



Цена листа

Февруари 2017

КНАУФ

Цена листа 2017

Посочените цени са препоръчителни и „Кнауф България“ ЕООД има право по всяко време и без предварително уведомление да ги коригира или изменя.

Кнауф ценности

Човечност

Човечност за нас е да приемеш, че именно различията ни правят значими.

- Да бъдем социално отговорни с действията си
- Да имаме активна роля в Кнауф
- Да създаваме Кнауф общност на принципа на приобщаването
- Да се отнасяме един към друг справедливо и с уважение

Предприемчивост

Предприемачът знае, че има по-лоши неща от провала. Като например дори да не опиташ.

- Да мислим и действаме извън установените рамки
- Да бъдем двигател на промяната и иновациите
- Да бъдем прагматични и да рискуваме умерено
- Да поемаме инициативата и да бъдем ориентирани към резултатите

Ангажираност

Ангажираност е, когато сърцето казва на разума: „Да, ние можем!“

- Да черпим радост от усилията да бъдем най-добрите
- Да подпомагаме професионалното израстване и развитие на нашите служители
- Да се стараем повече
- Да насърчаваме служителите да поемат инициатива и отговорност

Партньорство

При истинското партньорство няма разлика между „нашия начин“ и „моя начин“.

- Да взимаме решения и да поемаме отговорности
- Да насърчаваме новите идеи
- Да създаваме и запазваме взаимното доверие и лоялност
- Да работим като един





KNAUF

Гипсът
НАШАТА ПРИРОДА

CASO4+2H2O ДОКАЗАН ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА

Гипсът - натурален продукт, известен от 2600г.пр.н.е.

Гипсът е безупречен материал от гледна точка, както на поносимостта му с човешкото тяло, така и на строителната биология. Има същото рН като на човешката кожа, няма миризма и е абсолютно безвреден. Пародифузен материал, който позволява на кожата да диша, като това му свойство се цени и при изграждането на стени и тавани.

Гипсовите плоскости, вложени в жилищното строителство, осигуряват здравословна среда на живот и създават усещане за уют и комфорт. Гипсът регулира влажността на въздуха в затворени помещения, тъй като се

състои от множество малки пори, които при наличие на влага във въздуха я поемат и при недостиг я отдават.

Кнауф допринася за комфорта във Вашия дом. Плоскостите на Кнауф са изцяло натурални, произведени от безупречно здрав строителен материал – минерален гипс. Не съдържат вредни добавки, радиоактивност или канцерогенни изпарения. Освен че „дишат“, Кнауф плоскостите природно регулират и влажността в помещението. По този начин създават благоприятен и здравословен климат в помещенията.

Видове плоскости Кнауф плоскостите се произвеждат съгласно хармонизирани европейски стандарти. Използват се за различни цели, в зависимост от техните свойства. При гипсовите плоскости надлъжните ръбове са напълно облицовани с картон, а напречните са с правоъгълно сечение без картонена обвивка върху тях. Изключение правят гипсфазерните плоскости Vidiwall, Vidiphonic и Vidifire, при които ръбовете от всички страни са с правоъгълно сечение, както и акустичните плоскости Knauf Cleaneo Akustik, които са със специално оформени ръбове.

Описание	Означение	Област на приложение	
Кнауф плоскости тип "А"	Гипсови строителни плоскости (GKB), чиито повърхности и надлъжни ръбове са облицовани със специален картон.	Бежов цвят на картоната; син печат от задната страна.	Предстенни обшивки, суха мазилка, преградни стени и окачени тавани.
Кнауф плоскости тип "Н"	Гипсови влагоустойчиви плоскости, при които ядрото и картонът са специално хидрофобизирани (GKB-I).	Зелен цвят на картоната от предната страна; син печат от задната страна.	Като плоскостите тип "А", но за влажни помещения, като например бани.
Кнауф плоскости тип "DF"	Гипсови огнезащитни плоскости, които съдържат в гипсовото си ядро стъклени нишки и/или други добавки.	Червен цвят на картоната от предната страна.	Предстенни обшивки, суха мазилка, преградни стени и окачени тавани, за които има изисквания за устойчивост на огън.
Кнауф плоскости тип "DFH2"	Огнезащитни плоскости, на които ядрото и картонът са специално хидрофобизирани за увеличаване на влагоустойчивостта (GKF-I).	Червен цвят на картоната от предната страна.	Като огнезащитните плоскости, но за влажни помещения.
Кнауф плоскости Diamant тип "DFH2IR"	Огнезащитни и влагоустойчиви плоскости с повишена здравина.	Син цвят на картоната от предната и задната страна; тъмно син печат.	Преградни стени, окачени тавани и предстенни обшивки с повишени изисквания за звукоизолация и пожарозащита, както в сухи помещения, така и в бани, кухни и тоалетни. При изисквания за висока механична устойчивост, стени с по-големи височини или където има голям поток на хора.
Кнауф акустични гипсови перфорирани плоскости Cleaneo Akustik	Гипсови акустични перфорирани плоскости с въздухопречистващ ефект; произвеждат се с различни видове кантове - 4SK; 2SK 2FF или Linear.		Предстенни обшивки и окачени тавани за подобряване на акустичния комфорт и красив дизайн. Плоскостите имат свойството да неутрализират неприятни миризми.
Кнауф гипсфазерни плоскости Vidiwall и Vidifloor	Гипсфазерни плоскости, негорими - клас по реакция на огън А2; произведени от гипс, целулозни влакна и неорганични фибри.	Син печат от задната страна.	Предстенни обшивки, преградни стени, окачени тавани и сухи подове.
Кнауф Vidifire	Гипсфазерни плоскости, негорими - клас по реакция на огън А1; произведени от гипс и целулозни влакна.	Син печат от задната страна.	Предстенни обшивки, преградни стени и окачени тавани, за които има изисквания за устойчивост на огън; облицовка на метални конструкции.
Кнауф гипсфазерни плоскости Vidiwall HI	Високо импрегнирани гипсфазерни плоскости. Клас по реакция на огън А2, произведени от гипс, целулозни влакна и неорганични фибри.	Синьо-зелен цвят плоскост; син печат от задната страна.	Предстенни обшивки, преградни стени и окачени ватани във влажни помещения; фасади с топлоизолационна система върху тях.
Кнауф гипсфазерни плоскости Vidiphonic	Гипсфазерни плоскости с повишена плътност за по-добра звукоизолация, негорими - клас по реакция на огън А1, произведени от гипс, целулозни влакна и неорганични фибри.	Син печат от задната страна.	Предстенни обшивки, преградни стени и окачени тавани с повишени изисквания за звукоизолация.
Кнауф циментови плоскости AQUAPANEL	Циментови плоскости с мрежа от стъклени влакна, вградена в предната и задната част на плоскостта, негорими - клас по реакция на огън А1.	Лицевата страна е означена със специален надпис.	Плоскости Indoor: Предстенни обшивки, преградни стени, окачени тавани в помещения с висока влажност; Плоскости Outdoor: фасади.


Типове ръбове на плоскостите

HRAK полукръгъл потънал надлъжен ръб 	FF фрезовано съпало на две от страните на плоскостите Cleaneo Akustik 
VK непотънал ръб, правоъгълен 	SK правоъгълен SSK= от челната страна LSK= от надлъжната страна 4SK= четиристранно 
VT потънал ръб с постоянна дебелина, правоъгълен 	
HRK полукръгъл надлъжен ръб 	AK потънал ръб незаоблен 

Описание на продуктите	стр.
Кнауф плочи - преглед.....	4
Раздел - Сухо строителство	6
Кнауф гипсови плоскости стандартни	6
Кнауф гипсови плоскости огнезащитни.....	6
Кнауф гипсови плоскости влагоустойчиви.....	7
Кнауф гипсови плоскости огнезащитни и влагоустойчиви.....	7
Кнауф гипсови плоскости формовъчни	7
Кнауф гипсови плоскости Midi	8
Кнауф акустични гипсови перфорирани плоскости	
Cleaneo Akustik SK с въздухопречистващо действие	10
Кнауф акустични гипсови перфорирани плоскости	
Cleaneo Akustik FF с въздухопречистващо действие	12
Кнауф акустични гипсови перфорирани плоскости	
Кнауф Cleaneo Akustik Linear с въздухопречистващо действие ...	13
Специални плоскости Кнауф.....	13
Кнауф гипсфазерни плоскости: За стени и окачени тавани	
Vidiwall, Vidiwall HI, Vidifire A1, Vidiphonic.....	14
Кнауф гипсфазерни плоскости за под	15
Кнауф гипсфазерни елементи за повдигнат под.....	15
Кнауф специални гипсфазерни плоскости с фрезовани канали	
за подово отопление и/или охлаждане	17
Fire Win - системи за пасивна пожарозащита	17
Циментови плоскости Кнауф Aquarapel.....	18
Knauf Super Magnum Plus CW профили за стени.....	19
Knauf Super Magnum Plus UW профили за стени.....	19
Knauf CD профили за тавани и облицовки.....	20
Knauf UD профили за тавани и облицовки.....	20
Knauf UA профили.....	20
Knauf MW профили за стени със специални изисквания	
за акустика	21

Описание на продуктите	стр.
Профили и аксесоари Richter със специална корозионна	
защита C3 съгласно DIN EN ISO 12944-2	21
Аксесоари	22
Винтове и дюбели	27
Ленти, мрежи и мембрани	30
Ъглозащитни профили метал-хартия.....	32
Лепила, фугопълнители и шпакловъчни смеси	33
Кнауф готови шпакловъчни смеси и фугопълнители.....	35
Ревизионни клапи Кнауф (стени, тавани и шахтови стени)	35
Система за плъзгащи врати Кнауф.....	37
Инструменти Кнауф за сухо строителство.....	38
Раздел - Мазилки.....	44
Ръчни и машинни мазилки	46
Пожарозащитна мазилка	46
Саморазливни подови системи	47
Системи за репарирание и защита на стоманобетонни	
конструкции EN 1504	48
Хидроизолация на влажни и мокри помещения	50
Лепила на циментова основа за облицовки и настилки	
EN 12004	50
Нивелираща система за полагане на плочки	
Knauf Leveling System	51
Цветни еластични фугиращи смеси	51
Лепила и шпакловки за топлоизолация.....	54
Фасадни мазилки.....	55
Грундове за подготовка на основата	55
Препарати.....	58

Кнауф гипсови плоскости стандартни Кант HRAK

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm	mm	mm		палет	м²/палет	kg/м²		kg/ое	без ДДС
  HRAK	Кнауф гипсови плоскости A10 (GKB 9,5 mm)											2,83	3,40
		195042	5413503001019	9,5	1200	2000	80 6р	192,00	6,10	1171	м²		
		195043	4003982244598	9,5	1200	2500	80 6р	240,00	6,10	1464	м²		
		195045	4003982244796	9,5	1200	2600	80 6р	249,60	6,10	1523	м²		
		184665	4003982244604	9,5	1200	2800	80 6р	268,80	6,10	1640	м²		
		195046	4003982244581	9,5	1200	3000	80 6р	288,00	6,10	1757	м²	2,83	3,40
	Кнауф гипсови плоскости A13 (GKB 12,5 mm)											2,94	3,53
		184328	4003982243737	12,5	1200	2000	60 6р	144,00	8,00	1152	м²		
		184329	4003982386533	12,5	1200	2500	60 6р	180,00	8,00	1440	м²		
		184331	4003982244611	12,5	1200	2600	60 6р	187,20	8,00	1498	м²		
		184332	4003982244628	12,5	1200	2700	60 6р	194,40	8,00	1555	м²		
		184333	4003982244635	12,5	1200	2800	60 6р	201,60	8,00	1613	м²		
		184334	4003982244642	12,5	1200	3000	60 6р	216,00	8,00	1728	м²	2,94	3,53
	Кнауф гипсови плоскости A15 (GKB 15,0 mm)											5,33	6,40
		184680	4003982244772	15,0	1200	2000	45 6р	108,00	10,30	1112	м²		
	Кнауф гипсови плоскости A18 (GKB 18,0 mm)											5,93	7,12
		186341	5205131301339	18,0	1200	2000	камион 1632 м²	96,00	13,00	1248	м²		
		184684		18,0	1200	2600	камион 1747 м²	124,80	13,00	1622	м²	5,93	7,12

Кнауф гипсови плоскости огнезащитни Кант HRAK

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm	mm	mm	палет	м²/палет	kg/м²	kg/ое		без ДДС	с ДДС
  HRAK	Кнауф гипсови плоскости DF13 (GKF 12,5 mm)											4,20	5,04
		184342	4003982244697	12,5	1200	2000	60 6р	144,00	10,10	1454	м²		
		184343	4003982244703	12,5	1200	2500	60 6р	180,00	10,10	1818	м²		
		184344	4003982244710	12,5	1200	2600	60 6р	187,20	10,10	1891	м²		
		184346	4003982244727	12,5	1200	2800	60 6р	201,60	10,10	2036	м²		
		184347	4003982244734	12,5	1200	3000	60 6р	216,00	10,10	2182	м²	4,20	5,04
	Кнауф гипсови плоскости DF15 (GKF 15,0 mm)											5,46	6,55
		96897	5205131301728	15,0	1200	2000	40 6р	96,00	12,10	1162	м²		
		82313	4003982271211	15,0	1200	2600	40 6р	124,80	12,10	1510	м²	5,46	6,55
	Кнауф гипсови плоскости DF18 (GKF18,0 mm)											5,99	7,19
		231305	5205131301810	18,0	1200	2000	камион 1536 м²	96,00	14,20	1363	м²		
		232997	5205131301841	18,0	1200	3000	камион 1584 м²	144,00	14,20	2045	м²	5,99	7,19


* Легенда със срокове на доставка:

- на склад
 - доставка до 5 работни дни
 - доставка до 10 работни дни
 - по запитване

Кнауф гипсови плоскости влагоустойчиви Кант HRAK

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm		палет	m²/палет	kg/m²		kg/oe	без ДДС	
Кнауф гипсови плоскости H13 (GKB - I 12,5 mm)													
	184336	4003982244659	12,5	1200	2000	60 бр	144,00	8,00	1152	m²	4,34	5,21	
	184338	4003982244666	12,5	1200	2500	60 бр	180,00	8,00	1440	m²	4,34	5,21	
	184339	4003982243713	12,5	1200	2600	60 бр	187,20	8,00	1498	m²	4,34	5,21	
	184340	4003982244673	12,5	1200	2800	60 бр	201,60	8,00	1613	m²	4,34	5,21	
	184341	4003982244680	12,5	1200	3000	60 бр	216,00	8,00	1728	m²	4,34	5,21	
Кнауф гипсови плоскости H15 (GKB - I 15,0 mm)													
	291451	4003982272362	15,0	1200	2000	камион 1920 m²	96,00	11,20	1075	m²	6,44	7,73	 HRAK

Кнауф гипсови плоскости огнезащитни и влагоустойчиви Кант HRAK

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm		палет	м²/палет	kg/м²		kg/oe	без ДДС	
Кнауф гипсови плоскости FH13 (GKF - I 12,5 mm)													
	66312	4003982248473	12,5	1200	2000	60 бр	144,00	10,10	1454	м²	6,67		8,00
	266346	4003982251190	12,5	1200	2500	60 бр	180,00	10,10	1818	м²	6,67	8,00	
Кнауф гипсови плоскости FH15 (GKF - I 15,0 mm)												 HRAK	
	425722	4003982291844	15,0	1200	2600	камион 1248 м²	124,80	12,10	1510	м²	8,01		9,61

Кнауф гипсови плоскости формовъчни Кант АК


Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm		палет	m²/палет	kg/m²		kg/ое	без ДДС	
Кнауф гипсови плоскости Formplatte (GKB 6.5 mm)													
	252808	4003982244222	6,5	1200	2500	64 бр	192,00	5,00	960	m²	5,79	6,95	 AK

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Кнауф гипсови плоскости Midi Кант HRAK



	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm	mm	mm		m ² /палет	kg/m ²	kg/oe		без ДДС	с ДДС
  HRAK	Кнауф гипсови плоскости Midi A10 (GKB Midi 9,5 mm)	263758	4003982251091	9,5	600	2000	80 6р	96,00	6,70	643	m ²	3,81	4,57
	Кнауф гипсови плоскости Midi A13 (GKB Midi 12,5 mm)	236610	4003982244802	12,5	600	2000	60 6р	72,00	8,00	576	m ²	4,09	4,91
  HRAK	Кнауф гипсови плоскости Midi H13 (GKBI Midi 12,5 mm)	236614	4003982244819	12,5	600	2000	60 6р	72,00	8,00	576	m ²	5,34	6,41

* Легенда със срокове на доставка:

■ - на склад
 ■ - доставка до 5 работни дни
 ■ - доставка до 10 работни дни
 ■ - по запитване



KNAUF

**Cleaneo[®]
Akustik**

ЧИСТ ПО ПРИРОДА

СЪВЪРШЕНА АКУСТИКА








КРАСИВ ДИЗАЙН

ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ

www.knauf.bg




Кнауф акустични гипсови перфорирани плоскости Cleaneo Akustik SK с въздухопречистващо действие



	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm	mm	mm		палет	m²/палет	kg/m²		kg/oe	без ДДС
	Кант 4SK - с кръгла перфорация R, разположена равномерно по цялата повърхност на плоскостта												
	Плоскост Кнауф Cleaneo Akustik 6/18 R кант 4SK черен воал/ бял воал	71235	4003982178862	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	10,00	593	m²	19,56	23,47
		71236	4003982178886	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	10,00	593	m²	19,56	23,47
	Плоскост Кнауф Cleaneo Akustik 8/18 R кант 4SK черен воал/ бял воал	339089	4003982384515	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	8,10	481	m²	19,56	23,47
		539216	4003982384737	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	8,10 k	481	m²	19,56	23,47
		Плоскост Cleaneo Akustik 10/23 R кант 4SK черен/ бял воал	71272	4003982179265	12,5	1196	2001	25 6р	59,83г	9,40	562	m²	19,56
71275			4003982179289	12,5	1196	2001	25 6р	59,83	9,40	562	m²	19,56	23,47
		Плоскост Cleaneo Akustik 12/25 R кант 4SK черен / бял воал	539221	4003982384775	12,5	1200	2000	25 6р	60,00	7,70	462	m²	19,56
	539219		4003982384751	12,5	1200	2000	25 6р	60,00	7,70	462	m²	19,56	23,47
		Плоскост Cleaneo Akustik 15/30 R кант 4SK черен/ бял воал	71368	4003982179432	12,5	1200	1980	25 6р	59,40	8,90	529	m²	19,56
71373			4003982183835	12,5	1200	1980	25 6р	59,40	8,90	529	m²	19,56	23,47
		Кант 4SK - с квадратна перфорация Q, разположена равномерно по цялата повърхност на плоскостта											
	Плоскост Cleaneo Akustik 8/18 Q кант 4SK черен/ бял воал	539244	4003982381163	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	7,70	457	m²	19,56	23,47
		539243	4003982381149	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	7,70	457	m²	19,56	23,47
	Плоскост Cleaneo Akustik 12/25 Q кант 4SK черен/ бял воал	539230	4003982381231	12,5	1200	2000	25 6р	60,00	7,30	438	m²	19,56	23,47
		539228	4003982381255	12,5	1200	2000	25 6р	60,00	7,30	438	m²	19,56	23,47

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване









Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm		палет	m²/палет	kg/m²		kg/oe	без ДДС	
Кант 2SK/2FF – с кръгла разместена перфорация (R)													
Плоскост Cleaneo Akustik 12/20/66 R кант 2SK/2FF черен/бял воал	94474	4003982197801	12,5	1188	1980	25 6p	58,81	8,90	523	m²	19,56	23,47	
	94475	4003982197825	12,5	1188	1980	25 6p	58,81	8,90	523	m²	19,56	23,47	
Кант 2SK/2FF – с кръгла перфорация (R), разположена произволно по цялата повърхност на плоскостта													
Плоскост Cleaneo Akustik 8/15/20 R кант 2SK/2FF черен/бял	539242	4003982384850	12,5	1200	1998	25 6p	59,94	8,40	503	m²	19,56	23,47	
	539241	4003982384836	12,5	1200	1998	25 6p	59,94	8,40	503	m²	19,56	23,47	
Плоскост Cleaneo Akustik 12/20/35 R кант 2SK/2FF черен/бял воал	71416	4003982179739	12,5	1200	1875	25 6p	56,25	9,90	557	m²	19,56	23,47	
	71417	4003982179753	12,5	1200	1875	25 6p	56,25	9,90	557	m²	19,56	23,47	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Кнауф акустични гипсови перфорирани плоскости Cleaneo Akustik FF с въздухопречистващо действие



	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm	mm	mm		палет	m ² /палет	kg/m ²		kg/oe	без ДДС
	Кант 2SK/2FF - с кръгла перфорация R, разположена равномерно по цялата повърхност на плоскостта												
	Плоскост Cleaneo Akustik 6/18 R кант 2SK/2FF черен воал/ бял воал	94386	4003982197245	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	10,00	593	m ²	19,56	23,47
		94387	4003982197269	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	10,00	593	m ²	19,56	23,47
	Плоскост Cleaneo Akustik 8/18 R кант 2SK/2FF черен/бял воал	533832	4003982380975	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	8,10	481	m ²	19,56	23,47
		533837	4003982381026	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	8,10	481	m ²	19,56	23,47
	Плоскост Cleaneo Akustik 10/23 R кант 2SK/2FF черен/бял воал	94420	4003982197481	12,5	1196	2001	25 6р	59,83	9,40	562	m ²	19,56	23,47
		94421	4003982197504	12,5	1196	2001	25 6р	59,83	9,40	562	m ²	19,56	23,47
	Плоскост Cleaneo Akustik 12/25 R кант 2SK/2FF черен/бял воал	533990	4003982381187	12,5	1200	2000	25 6р	60,00	7,70	462	m ²	19,56	23,47
		533992	4003982381200	12,5	1200	2000	25 6р	60,00	7,70	462	m ²	19,56	23,47
	Кант 2SK/2FF – с Квадратна перфорация(Q), разположена равномерно по цялата повърхност на плоскостта												
	Плоскост Cleaneo Akustik 8/18 Q кант 2SK/2FF черен/бял воал	533988	4003982381163	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	7,70	457	m ²	19,56	23,47
		533987	4003982381149	12,5	1188	1998	25 6р	59,34	7,70	457	m ²	19,56	23,47
	Плоскост Cleaneo Akustik 12/25 Q кант 2SK/2FF черен/бял воал	533999	4003982381231	12,5	1200	2000	25 6р	60,00	7,30	438	m ²	19,56	23,47
		534000	4003982381255	12,5	1200	2000	25 6р	60,00	7,30	438	m ²	19,56	23,47
	Кант 2SK/2FF – с кръгла перфорация (R), разположена произволно по цялата повърхност на плоскостта												
	Плоскост Cleaneo Akustik 8/15/20 R кант 2SK/2FF черен/бял	534007	4003982381279	12,5	1200	1998	25 6р	59,94	8,40	503	m ²	19,56	23,47
		534010	4003982381293	12,5	1200	1998	25 6р	59,94	8,40	503	m ²	19,56	23,47
	Плоскост Cleaneo Akustik 12/20/35 R кант 2SK/2FF черен/бял воал	94495	4003982197986	12,5	1200	1875	25 6р	56,25	8,40	473	m ²	19,56	23,47
		94496	4003982198006	12,5	1200	1875	25 6р	56,25	8,40	473	m ²	19,56	23,47

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Кнауф Cleaneo Akustik Linear с въздухопречистващо действие

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm		m ² /палет	kg/m ²	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Плоскост Cleaneo Akustik 8/18 R кант Linear черен/ бял воал	539144	4003982384539	12,5	1188	1998	25 6p	59,34	8,10	481	m ²	19,56	23,47	
	539142	4003982384553	12,5	1188	1998	25 6p	59,34	8,10	481	m ²	19,56	23,47	
Плоскост Cleaneo Akustik 12/25 R кант Linear черен/ бял воал	539154	4003982384577	12,5	1200	2000	25 6p	60,00	7,70	462	m ²	19,56	23,47	
	539153	4003982384591	12,5	1200	2000	25 6p	60,00	7,70	462	m ²	19,56	23,47	
Плоскост Cleaneo Akustik 12/25 Q кант Linear черен/ бял воал	539156	4003982384614	12,5	1200	2000	25 6p	60,00	7,30	438	m ²	19,56	23,47	
	539155	4003982384638	12,5	1200	2000	25 6p	60,00	7,30	438	m ²	19,56	23,47	
Плоскост Cleaneo Akustik 8/15/20 R кант Linear черен/ бял воал	539162	4003982384676	12,5	1200	1998	25 6p	59,94	8,40	503	m ²	19,56	23,47	
	539161	4003982384690	12,5	1200	1998	25 6p	59,94	8,40	503	m ²	19,56	23,47	

Специални плоскости Кнауф

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm		m ² /палет	kg/m ²	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Кнауф гипсови плоскости Diamant кант HRAK (GKFI 12,5 mm) удароустойчиви, статично укрепващи, огнезащитни	272305	4003982252272	12,5	1200	2000	40 6p	96,00	12,80	1229	m ²	По запитване	По запитване	
Кнауф гипсова плоскост Safeboard FI3 кант HRK (GKF 12,5 mm)	154735	5413503549474	12,5	625	2400	42 6p	63,00	18,00	1134	m ²	69,64	83,57	
Кнауф гипсови плоскости Silentboard кант HRAK (GKF 12,5 mm) при повишени изисквания за звукоизолация	413365	4003982287946	12,5	625	2000	42 6p	52,50	17,70	929	m ²	39,00	46,80	
	413483	4003982287977	12,5	625	2400	42 6p	63,00	17,70	1115	m ²	39,00	46,80	
	413366	4003982287953	12,5	625	2500	42 6p	65,63	17,70	1162	m ²	39,00	46,80	
Кнауф гипсови масивни плоскости DF кант HRAK (GKF 20,00 mm)	2904	4003982001573	20,0	625	2000	24 6p	30,00	17,50	525	m ²	По запитване	По запитване	
Кнауф гипсови масивни плоскости DF кант HRAK (GKF 25,0 mm)	2900	4003982002075	25,0	625	2000	20 6p	25,00	20,40	510	m ²	По запитване	По запитване	

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Кнауф гипсфазерни плоскости: За стени и окачени тавани Vidiwall, Vidiwall HI, Vidifire A1, Vidiphonic



	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./ME	
				mm	mm	mm		палет	m ² /палет	kg/m ²	kg/oe	без ДДС	с ДДС
	Плоскост Vidiwall 10 mm SK плътност 1180±50 kg/m ³	57926	4003982159311	10,0	1000	1250	70 6p	87,50	11,60	1015	m ²	7,58	9,10
		6925	4003982001214	10,0	1000	1500	70 6p	105,00	11,60	1218	m ²	7,58	9,10
		545814	4003982400215	10,0	1200	2000	55 6p	132,00	11,60	1531	m ²	7,30	8,76
		71778	5413503511860	10,0	1200	2500	50 6p	150,00	11,60	1740	m ²	7,30	8,76
		71779	5413503511884	10,0	1250	2600	50 6p	156,00	11,60	1810	m ²	7,30	8,76
		66016	9002943073128	10,0	1250	2000	50 6p	125,00	11,60	1450	m ²	7,30	8,76
	Плоскост Vidiwall 12,5 mm SK плътност 1180±50 kg/m ³	6926	4003982001221	12,5	1000	1500	60 6p	90,00	14,75	1328	m ²	9,20	11,04
		545791	4003982400093	12,5	1200	2000	45 6p	108,00	14,75	1593	m ²	8,93	10,72
		108854	4003982224576	12,5	1200	2500	40 6p	120,00	14,75	1770	m ²	8,93	10,72
		71868	5413503512102	12,5	1200	2600	40 6p	124,80	14,75	1841	m ²	8,93	10,72
		545794	4003982400123	12,5	1200	3000	45 6p	162,00	14,75	2390	m ²	8,93	10,72
		66021	9002943073067	12,5	1250	2000	40 6p	100,00	14,75	1475	m ²	8,93	10,72
		66024	9002943073074	12,5	1250	2600	40 6p	130,00	14,75	1918	m ²	8,93	10,72
		66025	9002943073173	12,5	1250	2750	40 6p	137,50	14,75	2028	m ²	8,93	10,72
	Плоскост Vidiwall 15 mm SK плътност 1180±50 kg/m ³	66026	9002943073180	12,5	1250	3000	40 6p	150,00	14,75	2213	m ²	8,93	10,72
		126180	4003982243102	15,0	1000	1500	50 6p	75,00	17,70	1328	m ²	10,82	12,98
		67052	4003982181756	15,0	1200	2000	35 6p	84,00	17,70	1487	m ²	10,51	12,61
		66027	9002943073081	15,0	1250	2000	35 6p	87,50	17,70	1549	m ²	10,51	12,61
		66029	9002943066205	15,0	1250	2600	35 6p	113,75	17,70	2013	m ²	10,51	12,61
	Плоскост Vidiwall 18 mm SK плътност 1180±50 kg/m ³	66030	9002943073104	15,0	1250	2750	35 6p	120,31	17,70	2130	m ²	10,51	12,61
		72981	4003982248930	18,0	1000	1250	40 6p	50,00	21,60	1080	m ²	12,37	14,84
	Плоскост Vidiwall 12,5 mm 2VT плътност 1180±50 kg/m ³	80365	5413503520084	18,0	1200	2000	30 6p	72,00	21,60	1555	m ²	12,23	14,68
		71874	5413503512225	12,5	1200	2500	40 6p	120,00	14,75	1770	m ²	9,66	11,59
		59534	4003982185334	12,5	1200	2600	40 6p	124,80	14,75	1841	m ²	9,66	11,59
		88806	4003982249142	12,5	1200	2800	40 6p	134,40	14,75	1982	m ²	9,66	11,59
	Плоскост Vidiwall HI SK плътност 1180±50 kg/m ³	72338	4003982182555	12,5	1200	3000	40 6p	144,00	14,75	2124	m ²	9,66	11,59
		228015	4003982249388	12,5	1200	2000	40 6p	96,00	14,75	1416	m ²	10,57	12,68
		228016	4003982379054	12,5	1250	2000	40 6p	100,00	14,75	1475	m ²	10,57	12,68
		228018	4003982250698	15,0	1200	2000	35 6p	84,00	17,70	1487	m ²	12,25	14,70
	Плоскост Vidiwall HI 2VT плътност 1180±50 kg/m ³	228019	4003982379061	15,0	1250	2000	35 6p	87,50	17,70	1549	m ²	12,25	14,70
		130164	4003982250414	12,5	1200	3000	40 6p	144,00	14,75	2124	m ²	11,40	13,68
	Плоскост Vidifire A1 12,5 mm SK плътност 1250±50 kg/m ³	281506	4003982252975	12,5	1200	2000	40 6p	96,00	16,00	1536	m ²	11,77	14,12
		281490	4003982252920	12,5	1200	3000	40 6p	144,00	16,00	2304	m ²	11,77	14,12
	Плоскост Vidiphonic 12,5 mm SK плътност 1400kg/m ³ (±3%)	446611	4003982306791	12,5	1200	2000	40 6p	96,00	17,50	1680	m ²	11,77	14,12
		446613	4003982306807	12,5	1200	3000	40 6p	144,00	17,50	2520	m ²	11,77	14,12
	Плоскост Vidiphonic 15 mm SK плътност 1400kg/m ³ (±3%)	535300	4003982381859	15,0	1200	2000	35 6p	84,00	21,00	1764	m ²	17,46	20,95

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm		m ² /палет	kg/m ²	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Елементи за сух под Кнауф Vidifloor	6964	4003982001276	10,0	1000	1500	70 бр	105,00	11,80	1239	m ²	7,58	9,10	
	6966	4003982001290	12,5	1000	1500	60 бр	90,00	14,80	1332	m ²	9,20	11,04	
Елементи за сух под Кнауф Vidifloor SOLO 4SF	235149	4003982240651	18,0	600	1200	40 бр	28,80	23,00	662	m ²	19,73	23,68	
	153502	4003982210647	18,0	600	900	40 бр	21,60	23,00	497	m ²	19,73	23,68	
Дървесно - влакнеста плоскост за под	205256	4003982216076	10,0	598	1198	226 бр	161,91	2,50	405	m ²	6,44	7,73	

Кнауф гипсфазерни елементи за повдигнат под

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm		m ² /палет	kg/m ²	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Кнауф VidiTecFloor FF Гипсфазерни плоскости за повдигнати подове с възможност на достъп	523855	4003982342270	30,0	600	600	50 бр	18,00	43,60	785	m ²	44,63	53,56	
	520771	4003982341143	36,0	600	600	40 бр	14,40	52,20	752	m ²	53,55	64,26	
Кнауф Gifaalloor DB Green Гипсфазерни плоскости за повдигнати подове с възможност на достъп	228253	4003982255426	28,0	600	600	30 бр	10,80	45,08	487	m ²	125,36	150,43	
	228459	4003982255433	30,0	600	600	30 бр	10,80	48,30	522	m ²	135,57	162,68	
	31554	4003982255457	34,0	600	600	30 бр	10,80	51,00	551	m ²	141,14	169,37	
	228460	4003982255464	36,0	600	600	30 бр	10,80	59,13	639	m ²	158,79	190,55	
	228461	4003982255471	38,0	600	600	30 бр	10,80	61,00	659	m ²	164,36	197,23	
	253259	4003982255488	40,0	600	600	30 бр	10,80	64,40	696	m ²	171,79	206,15	
	253260	4003982255495	42,0	600	600	30 бр	10,80	67,62	730	m ²	182,00	218,40	

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
												без ДДС	с ДДС
	Метално краче M12 за повдигнати подове (съгласно DIN EN 13213) Клас на натоварване 5 Регулируема височина от 23 до 225 mm	***	-	-	-	-	бр	-	-	-	бр	По запитване	По запитване
	Метално краче M16 за повдигнати подове (съгласно DIN EN 12825) Клас на натоварване 3 регулируема височина от 26 до 400 mm	***	-	-	-	-	бр	-	-	-	бр	По запитване	По запитване
	Метално краче M16 за повдигнати подове (съгласно DIN EN 12825) Клас на натоварване 5 регулируема височина от 180 до 570 mm	***	-	-	-	-	бр	-	-	-	бр	По запитване	По запитване
	Метално краче M20 за повдигнати подове (съгласно DIN EN 12825) Клас на натоварване 5 регулируема височина от 180 до 1205 mm	***	-	-	-	-	бр	-	-	-	бр	По запитване	По запитване
	Метално краче M20 за повдигнати подове (съгласно DIN EN 12825) Клас на натоварване 6 регулируема височина от 180 до 1225 mm	***	-	-	-	-	бр	-	-	-	бр	По запитване	По запитване
	РЕ изолационни подложки за метални крачета M12, M16 и M20	***	-	-	-	-	бр	-	-	-	бр	По запитване	По запитване
	Траверса лека 539 mm	***	-	-	-	-	бр	-	-	-	бр	По запитване	По запитване
	Траверса тежка 537 mm	***	-	-	-	-	бр	-	-	-	бр	По запитване	По запитване
	Лепило за фиксиране на метално краче към основата, 600 ml	***	-	-	-	-	бр	-	-	-	бр	По запитване	По запитване
	Лепило за фиксиране резбата на крачета EC1, 800 g	***	-	-	-	-	бр	-	-	-	бр	По запитване	По запитване

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Кнауф специални гипсфазерни плоскости с фрезовани канали за подово отопление и/или охлаждане

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm		m ² /палет	kg/m ²	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Vidicomfort Ret SK 10/100 успоредни канали и канали за обръщане посоката на тръбата (разстояние между каналите 100 mm)	469660	4003982317247	15,0	600	1200	60 бр	43,20	16,10	696	m ²	По запитване	По запитване	
Vidicomfort Ret ALL SK 10/100 успоредни канали и канали за обръщане посоката на тръбата (разстояние между каналите 100 mm)	471524	4003982317261	15,0	600	600	120 бр	43,20	13,70	592	m ²	По запитване	По запитване	
Vidicomfort Ret SK 10/150 успоредни канали и канали за обръщане посоката на тръбата (разстояние между каналите 150 mm)	404568	4003982317315	15,0	600	1200	60 бр	43,20	16,80	726	m ²	По запитване	По запитване	
Vidicomfort SK 10/150 само успоредни канали (през 150 mm)	404566	4003982317308	15,0	600	1200	60 бр	43,20	16,90	730	m ²	По запитване	По запитване	

Fire Win - системи за пасивна пожарозащита

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm		m ² /палет	kg/m ²	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Плоскост Кнауф Fireboard	52457	4003982155313	12,5	1250	2000	50 бр	125,00	10,70	1338	m ²	32,50	39,00	 VK
	2906	4003982001627	15,0	1250	2000	40 бр	100,00	12,00	1200	m ²	40,86	49,03	
	77088	9002943050013	20,0	1250	2000	30 бр	75,00	16,00	1200	m ²	44,57	53,48	
	77087	4003982001641	25,0	1250	2000	24 бр	60,00	19,60	1176	m ²	52,00	62,40	
	2909	4003982001658	30,0	1250	2000	20 бр	50,00	24,40	1220	m ²	58,50	70,20	
Шпакловъчна маса Кнауф Fireboard	3119	4003982019974	торба 5 kg	-	-	190 бр	-	торба 5,00 kg	950	kg	2,75	3,30	
	3120	4003982133656	торба 25 kg	-	-	42 бр	-	торба 25,00 kg	1050	kg	2,70	3,24	

* Легенда със срокове на доставка:



 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./ME	
				mm	mm	mm		m ² /палет	kg/m ²	kg/oe		без ДДС	с ДДС
	AQUAPANEL® Cement Board Indoor: Lighter.Easier.Faster. циментова плоскост за вътрешно приложение	508257	4260021863121	12,5	900	2400	55 6р	118,80	11,00	1307	m ²	30,59	36,71
		508259	4260021863145	12,5	900	2500	55 6р	123,75	11,00	1361	m ²	30,59	36,71
		519758	4260021863381	12,5	1200	2000	55 6р	132,00	11,00	1452	m ²	30,59	36,71
		508267	4260021863190	12,5	1200	2400	55 6р	158,40	11,00	1742	m ²	30,59	36,71
		508268	4260021863206	12,5	1200	2500	55 6р	165,00	11,00	1815	m ²	30,59	36,71
		519767	4260021863435	12,5	1200	2800	55 6р	184,80	11,00	2033	m ²	30,59	36,71
		519750	4260021863336	12,5	1200	3000	55 6р	198,00	11,00	2178	m ²	30,59	36,71
		508258	4260021863138	12,5	900	1200	55 6р	59,40	11,00	653	m ²	32,24	38,69
	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor циментова плоскост за външно приложение	103615	4260021861219	12,5	900	1200	50 6р	54,00	16,00	864	m ²	32,24	38,69
		50111	4260021860328	12,5	900	2400	30 6р	64,80	16,00	1037	m ²	30,59	36,71
		49371	4260021860335	12,5	900	2500	30 6р	67,50	16,00	1080	m ²	30,59	36,71
		123801	4260021861486	12,5	1200	2000	30 6р	72,00	16,00	1152	m ²	30,59	36,71
		103616	4260021861226	12,5	1200	2400	30 6р	86,40	16,00	1382	m ²	30,59	36,71
		103617	4260021861233	12,5	1200	2500	30 6р	90,00	16,00	1440	m ²	30,59	36,71
		103618	4260021861240	12,5	1200	2800	30 6р	100,80	16,00	1613	m ²	30,59	36,71
		115458	4260021861523	12,5	1200	3000	30 6р	108,00	16,00	1728	m ²	30,59	36,71
	AQUAPANEL® Cement Board Universal циментова плоскост за вътрешно и външно приложение	511836	4260021863213	8,0	1200	2400	60 6р	172,80	8,00	1382	m ²	19,83	23,80
	AQUAPANEL® Cement Board Floor циментови елементи за под	105235	4260021861318	22,0	600	900	50 6р	27,00	36,00	972	m ²	53,70	64,44
		110555	4260021861325	33,0	600	900	50 6р	27,00	38,00	1026	m ²	62,47	74,96
	AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay 6 mm плоскост за под върху дървена основа	240211	4260021862117	6,0	900	1200	50 6р	54,00	9,00	486	m ²	По запитване	По запитване
	AQUAPANEL® суха посипка	89754	4260021861042	100 l	-	-	22 торби	-	14 kg	308	бр	69,01	82,81



* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Knauf Super Magnum Plus CW профили за стени

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			mm		mm	връзка / палет	м/палет	kg/м	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Knauf Super Magnum Plus профил CW 50/50	80903	4029369039397	0,6	-	3000	8/128	384	0,69	265	m	1,97	2,36	 
	81905	4029369044360	0,6	-	4000	8/128	512	0,69	353	m	1,97	2,36	
Knauf Super Magnum Plus профил CW 75/50	80910	4029369039434	0,6	-	3000	8/96	288	0,79	228	m	2,30	2,76	
	82532	5413503523047	0,6	-	4000	8/96	384	0,79	303	m	2,30	2,76	
Knauf Super Magnum Plus профил CW 100/50	82783	4029369039489	0,6	-	3000	8/64	192	0,89	171	m	2,61	3,13	
	82560	5413503523085	0,6	-	4000	8/64	256	0,89	256	m	2,61	3,13	

Knauf Super Magnum Plus UW профили за стени


Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm		mm	връзка/палет	м/палет	kg/m	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Knauf Super Magnum Plus профил UW 50/40	513399	4029369071274	0,6	-	3000	8/160	480	0,58	278	m	1,64	1,97	 
	322606	4029369046548	0,6	-	4000	8/160	640	0,58	371	m	1,64	1,97	
Knauf Super Magnum Plus профил UW 75/40	513406	4029369071281	0,6	-	3000	8/120	360	0,69	248	m	1,97	2,36	
	146596	4029369046951	0,6	-	4000	8/120	480	0,69	331	m	1,97	2,36	
Knauf Super Magnum Plus профил UW 100/40	513416	4029369071304	0,6	-	3000	8/80	240	0,80	192	m	2,30	2,76	
	322685	4029369047323	0,6	-	4000	8/80	320	0,80	256	m	2,30	2,76	

* Легенда със срокове на доставка:


- на склад
 - доставка до 5 работни дни
 - доставка до 10 работни дни
 - по запитване

Кнауф CD профили за тавани и облицовки





	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица връзка/ палет	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm		mm		m/палет	kg/m	kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Кнауф профил CD 60/27	322576	4029369048627	0,6	-	2600	12/180	468	0,56	262	m	1,54	1,85
		513443	4029369071328	0,6	-	3000	12/180	540	0,56	302	m	1,54	1,85
		321960	4029369048702	0,6	-	4000	12/180	720	0,56	403	m	1,54	1,85
	Кнауф CD Optimum 49/15	133406	4003982221940	0,6	-	3000	връзка 12 бр	връзка 36 м	0,45	16	m	3,28	3,94

Кнауф UD профили за тавани и облицовки

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица връзка/ палет	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm		mm		m/палет	kg/m	kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Кнауф профил UD 28/27	322588	4029369039397	0,6	-	3000	16/448	1344	0,38	511	m	1,03	1,24
		513441	4029369044360	0,6	-	4000	16/448	1792	0,38	681	m	1,03	1,24
	Кнауф UD Optimum 16/25	218050	4029369039434	0,6	-	3000	връзка 24	връзка 72 м	0,25	18	m	1,68	2,02


Кнауф UA профили

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица връзка	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm		mm		m/връзка	kg/m	kg/oe		без ДДС	с ДДС
	UA профил 50/40	3345	4003982027320	2,0	-	3000	6 бр	18	1,74	31	m	7,57	9,08
		3349	4003982027368	2,0	-	4000	6 бр	24	1,74	42	m	7,57	9,08
	UA профил 75/40	3355	4003982059659	2,0	-	3000	4 бр	12	2,00	24	m	8,82	10,58
		3359	4003982059673	2,0	-	4000	4 бр	16	2,00	32	m	8,82	10,58
	UA профил 100/40	3364	4003982059697	2,0	-	3000	4 бр	12	2,37	28	m	10,38	12,46
		3368	4003982059710	2,0	-	4000	4 бр	16	2,37	38	m	10,38	12,46




* Легенда със срокове на доставка:

- на склад
 - доставка до 5 работни дни
 - доставка до 10 работни дни
 - по запитване

Knauf MW профили за стени със специални изисквания за акустика




Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			mm		mm		връзка	м/връзка	kg/м		kg/oe	без ДДС	
MW профил 75/50	38691	4003982147837	0,6	-	3000	8 бр	24	1,10	26	м	8,66	10,39	
	39393	4003982148827	0,6	-	4000	8 бр	32	1,10	35	м	8,66	10,39	
MW профил 100/50	38697	4003982147875	0,6	-	3000	8 бр	24	1,20	29	м	8,94	10,73	
	39392	4003982148810	0,6	-	4000	8 бр	32	1,20	38	м	8,94	10,73	

Профили и аксесоари Richter със специална корозионна защита C3 съгласно DIN EN ISO 12944-2

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			mm		mm		връзка	м/връзка	kg/м		kg/oe	без ДДС	
Профил CW 50/50 Black System® антикорозионна защита клас C3	111017	4029369041901	0,6	-	-	8 бр	-	0,71	-	м	6,27	7,52	
Профил CW 75/50 Black System® антикорозионна защита клас C3	322637	4029369041918	0,6	-	-	8 бр	-	0,83	-	м	6,69	8,03	
Профил CW 100/50 Black System® антикорозионна защита клас C3	156597	4029369041925	0,6	-	-	8 бр	-	0,94	-	м	7,48	8,98	
Профил UW 50/40 Black System® антикорозионна защита клас C3	69104	4029369041932	0,6	-	4000	8 бр	32	0,73	23	м	4,90	5,88	
Профил UW 75/40 Black System® антикорозионна защита клас C3	158332	4029369041949	0,6	-	4000	8 бр	32	0,87	28	м	5,81	6,97	
Профил UW 100/40 Black System® антикорозионна защита клас C3	158347	4029369041956	0,6	-	4000	8 бр	32	0,96	31	м	6,66	7,99	
Профил CD 60/27 Black System® антикорозионна защита клас C3	57983	4029369037911	0,6	-	4000	12 бр	48	0,56	27	м	5,45	6,54	

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад
 - доставка до 5 работни дни
 - доставка до 10 работни дни
 - по запитване


	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm		mm		м/връзка	kg/м	kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Профил UD 28/27 Black System® антикорозионна защита клас C3	59877	4029369042682	0,6	-	3000	16 бр	48	0,37	18	м	3,17	3,80
	Профил UA 50/40 Black System® антикорозионна защита клас C3	322137	4029369056189	2,0	-	-	6 бр	-	1,74	-	м	15,26	18,31
	Профил UA 75/40 Black System® антикорозионна защита клас C3	322139	4029369056196	2,0	-	-	4 бр	-	1,99	-	м	18,21	21,85
	Профил UA 100/40 Black System® антикорозионна защита клас C3	322126	4029369056202	2,0	-	-	4 бр	-	2,37	-	м	23,03	27,64

Акcesoари

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				бр/оп.		mm				kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Директен окачвач за CD 60/27 125mm носимоспособност 0,4 kN (40 kg)	512036	4003982336163	кутия 100	-	-	100 бр	-	-	5,60	пакет	25,73	30,88
	Директен окачвач за CD 60/27 200mm носимоспособност 0,4 kN (40 kg)	72519	4003982182722	кутия 100	-	-	100 бр	-	-	7,60	пакет	78,34	94,01
	Директен окачвач за CD 49/15 120mm Optimum	170585	8690258005753	кутия 100	-	-	100 бр	-	-	7,00	пакет	56,50	67,80
	Тел с ухо Ø 4 mm носимоспособност 0,25 kN (25 kg)	512063	4003982336811	пакет 100	-	125	100 бр	-	-	1,30	пакет	8,80	10,56
		512068	4003982336262	пакет 100	-	250	100 бр	-	-	2,70	пакет	13,47	16,16
		512073	4003982336286	пакет 100	-	375	100 бр	-	-	3,90	пакет	24,27	29,12
		512086	4003982336293	пакет 100	-	500	100 бр	-	-	5,30	пакет	31,21	37,45
		512095	4003982336316	пакет 100	-	750	100 бр	-	-	7,60	пакет	40,28	48,34
		512102	4003982336330	пакет 100	-	1000	100 бр	-	-	10,00	пакет	48,52	58,22
		3422	4003982030320	пакет 100	-	1250	100 бр	-	-	10,50	пакет	69,00	82,80
		3424	4003982030337	пакет 100	-	1500	100 бр	-	-	15,20	пакет	74,09	88,91
		58584	4003982233783	пакет 100	-	2000	100 бр	-	-	19,80	пакет	102,29	122,7

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			пакет		mm				kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Нониус Окачвач горна част носимоспособност 0,4 kN (40 kg)	3395	4003982029515	100 бр	-	300	100 бр	-	-	5,25	пакет	45,56	54,67	
	3397	4003982029539	100 бр	-	500	100 бр	-	-	8,98	пакет	76,82	92,18	
	3402	4003982029584	100 бр	-	1000	100 бр	-	-	18,35	пакет	147,55	177,06	
Нониус връзка	21638	4003982068354	100 бр	-	93	100 бр	-	-	2,00	пакет	30,81	36,97	
Нониус шплент	3438	4003982132246	100 бр	-	-	100 бр	-	-	0,60	пакет	14,64	17,57	
Нониус кламер	3437	4003982030757	100 бр	-	-	100 бр	-	-	0,70	пакет	25,86	31,03	
Нониус окачвач скоба за CD 60/27 (с включен шплент) носимоспособност 0,4 kN (40 kg)	3391	4003982132222	100 бр	-	-	100 бр	-	-	5,10	пакет	129,65	155,58	
Нониус окачвач скоба за UA 50/40 (с включен шплент) носимоспособност 0,4 kN (40 kg)	3392	4003982132239	100 бр	-	-	100 бр	-	-	5,10	пакет	138,87	166,64	
Нониус окачвач долна част носимоспособност 0,4 kN (40 kg)	3393	4003982073099	100 бр	-	-	100 бр	-	-	3,50	пакет	55,10	66,12	
Двойна пружина Кнауф Удължител за тел с ухо	512051	4003982336828	100 бр	-	-	100 бр	-	-	3,50	пакет	27,00	32,40	
Анкер винкел за CD 60/27 носимоспособност 0,25 kN (25 kg)	3415	4003982030191	100 бр	-	-	100 бр	-	-	2,20	пакет	17,53	21,04	
Анкер винкел въртящ за CD 60/27 носимоспособност 0,25 kN (25 kg)	512048	4003982336187	100 бр	-	-	100 бр	-	-	1,70	пакет	24,36	29,23	







* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери		Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
					mm				kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Анкерен окачвач за CD 60/27 за дървени конструкции носимоспособност 0,25 kN (25 kg)	512053	4003982336224	бр/пак. 100	- 80	100 бр	-	-	2,10	пакет	38,09	45,71
		512141	4003982336538	бр/пак. 100	- 170	100 бр	-	-	3,80	пакет	53,10	63,72
	Анкер бърз окачвач за CD 60/27	512131	4003982336507	бр/пак. 100	- -	100 бр	-	-	2,80	пакет	35,64	42,77
	Анкер бърз окачвач за CD 49/15 Optimum носимоспособност 0,25 kN (25 kg)	147763	8690258005548	бр/пак. 100	- -	100 бр	-	-	3,70	пакет	60,66	72,79
	Кръстата връзка за CD 60/27 Knauf HardFix	3446	4003982076588	бр/пак. 100	- -	100 бр	-	-	4,51	пакет	39,60	47,52
	Кръстата връзка за CD 60/27 носимоспособност 0,4 kN (40 kg)	159841	8583982076581	бр/пак. 100	- -	100 бр	-	-	4,51	пакет	29,49	35,39
	Кръстата връзка за едно ниво за CD 60/27 носимоспособност 0,4 kN (40 kg)	3447	4003982031532	бр/пак. 50	- -	50 бр	-	-	6,50	пакет	99,38	119,26
	Кръстата връзка за UA 50/40 с CD 60/27 носимоспособност 0,4 kN (40 kg)	68986	4003982170378	бр/пак. 50	- -	50 бр	-	-	2,50	пакет	65,40	78,48
	Линейна връзка, удължител за CD 60/27	512109	4003982336378	бр/пак. 100	- -	100 бр	-	-	4,50	пакет	25,26	30,31
	Универсална връзка за CD 60/27	512105	4003982336804	бр/пак. 100	- -	100 бр	-	-	4,50	пакет	52,11	62,53
	Крепеж за минерална вата	87149	9002943052505	бр/пак. 100	- -	100 бр	-	-	1,80	пакет	82,90	99,48

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			mm		mm			kg	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Телескопична пета за врата 2mm за CW или UA профили с включен дюбел 8 x 60	3454	4003982072559	50	-	-	4 бр	-	-	0,70	пакет	10,58	12,70	
	3455	4003982072566	75	-	-	4 бр	-	-	1,00	пакет	12,67	15,20	
	3456	4003982072573	100	-	-	4 бр	-	-	1,40	пакет	15,08	18,10	
Винкел за UA	236685	4003982409850	50/40	-	-	1 бр	-	-	0,17	бр	0,61	0,73	
	236687	4003982409867	75/40	-	-	1 бр	-	-	0,17	бр	0,77	0,92	
	236688	4003982409874	100/40	-	-	1 бр	-	-	0,17	бр	1,07	1,28	
Клипс за метални греди, Ширина на фланеца 50-85 mm / 85-130 mm / 130-210 mm	3408	4003982029782	-	-	-	100 бр	-	-	3,80	пакет	398,00	477,60	
	60454	9002943055506	-	-	-	100 бр	-	-	4,30	пакет	415,00	498,00	
	3409	4003982029805	-	-	-	100 бр	-	-	3,80	пакет	420,00	504,00	
Директен окачвач за дървени летви 50 / 125mm	512031	4003982336149	-	-	-	100 бр	-	-	4,16	пакет	48,70	58,44	
Акустична скоба за CD 60 3,5 - 5 cm / 6,5 - 8 cm / 9 - 12 cm	512144	4003982336569	-	-	-	100 бр	-	-	3,50	пакет	35,23	42,28	
	512147	4003982336965	-	-	-	100 бр	-	-	5,80	пакет	47,33	56,80	
	61023	9002943050266	-	-	-	100 бр	-	-	6,90	пакет	59,08	70,90	
Акустичен директен окачвач за CD 60/27	72520	4003982182746	-	-	120	100 бр	-	-	6,90	пакет	203,20	243,84	
	72521	4003982182760	-	-	200	100 бр	-	-	7,90	пакет	223,50	268,20	
Акустичен регулируем директен окачвач за CD 60/27	448297	4003982307910	-	-	95	50 бр	-	-	7,60	пакет	219,40	263,28	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опакъвателна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm	mm				kg/m	kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Федеришна 60/27 0,6	3389	4003982029201	0,6	-	mm 4000	връзка 10 бр	връзка 40 м	0,65	26	м	5,70	6,84
	Линейна връзка федеришна	3441	4003982030986	-	-	mm 130	пакет 100 бр	-	-	8,20	пакет	200,89	241,07
	Кнаufixu Profil Гъвкав профил GK 30 (30 x 38 x 0,6 mm) 40 м	474323	4003982320483	-	-	m 40	брой 40 м	брой 40 м	-	12,00	м	11,10	13,32
	Обкантац PVC профил за плоскост тип J - бял	66103	4003982135865	12,5	-	mm 2500	връзка 10 бр	връзка 25 м	0,05	1,25	м	1,43	1,72
	PVC-гъвкав ъглозащитен профил,бял	60560	4003982136015	23,5	23,5	mm 3000	връзка 10 бр	връзка 30 м	0,06	1,65	м	2,11	2,53
	AL-ъглозащитен профил перфорирана 25/25/0,4	66089	9002943061941	0,4	-	mm 2000	връзка 50 бр	връзка 100 м	0,05	4,50	м	0,71	0,85
		66100	9002943052338	0,4	-	mm 2500	връзка 50 бр	връзка 125 м	0,05	5,63	м	0,71	0,85
		66101	9002943052345	0,4	-	mm 2800	връзка 50 бр	връзка 140 м	0,05	6,30	м	0,71	0,85
		66102	9002943052352	0,4	-	mm 3000	връзка 50 бр	връзка 150 м	0,05	6,75	м	0,71	0,85
	Ъглозащитна цинкована шина перфорирана 31/31/0,5	60526	5901793350332	0,5	-	mm 2500	връзка 10 бр	връзка 25 м	0,24	6,00	м	1,50	1,80
		60527	9002943050235	0,5	-	mm 2800	връзка 10 бр	връзка 28 м	0,24	6,72	м	1,50	1,80
		526471	9002943055803	0,5	-	mm 3000	връзка 10 бр	30 м връзка	0,24	7,20	м	1,50	1,80
	Лента цинкована сгъваем ъгъл	7399	4003982134240	0,7	100	m 50	брой 50 м	брой 50 м	0,42	21,21	бр	158,00	189,60
		7400	4003982134257	0,7	200	m 25	брой 25 м	брой 25 м	0,89	22,27	бр	172,00	206,40

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm		mm			kg/m	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Hutprofil Омега профил 98/15/06	41011	4006379053315	-	-	4000	връзка 10 бр	връзка 40 m	0,60	24,00	m	3,42	4,10	
Линейна връзка за гребен U 40/28 (100)	8723	4003982063786	0,7	-	-	пакет 100 бр	-	-	7,00	пакет	125,00	150,00	
Анкер бърз окачвач U 60/60/27	58498	4003982298928	-	-	-	пакет 100 бр	-	-	3,50	пакет	51,20	61,44	

Винтове и дюбели

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm						kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Кнауф TN винт рапиден трюпетна глава с резба по цялата дължина; за метални профили с дебелина до 0,7 mm; заострен връх	515408	4003982338020	TN 25	-	-	1000 бр	-	-	1,34	пакет	8,57	10,28	
	515410	4003982338044	TN 35	-	-	1000 бр	-	-	1,76	пакет	10,83	13,00	
	515412	4003982338068	TN 45	-	-	1000 бр	-	-	2,15	пакет	13,71	16,45	
	515414	4003982338075	TN 55	-	-	1000 бр	-	-	2,62	пакет	26,72	32,06	
	80158	9002943050617	TN 70	-	-	1000 бр	-	-	6,43	пакет	54,28	65,14	
	9879	9002943050624	TN 90	-	-	1000 бр	-	-	7,83	пакет	68,57	82,28	
	86449	9002943075870	TN 25	-	-	200 бр	-	-	0,21	пакет	2,94	3,53	
	86450	9002943075887	TN 35	-	-	200 бр	-	-	0,27	пакет	3,36	4,03	
Кнауф ТВ винт рапиден самопробивен трюпетна глава с резба по цялата дължина; за метални профили с дебелина между 0,8 - 2 mm; специален връх тип свердело	515417	4003982338082	TB 25	-	-	1000 бр	-	-	1,51	пакет	15,71	18,85	
	232075	9002943050648	TB 35	-	-	1000 бр	-	-	2,01	пакет	20,00	24,00	
	515421	4003982338099	TB 45	-	-	1000 бр	-	-	2,40	пакет	25,00	30,00	
	48661	4003982153869	TB 55	-	-	1000 бр	-	-	2,90	пакет	36,05	43,26	
	69113	4006379063628	TB 25	-	-	250 бр	-	-	0,39	пакет	6,77	8,12	
	69114	4006379063642	TB 35	-	-	250 бр	-	-	0,52	пакет	7,66	9,19	
Кнауф LN винт за ламарина заострен връх	3512	4003982034434	LN 3,5 x 11	-	-	1000 бр	-	-	1,02	пакет	11,00	13,20	
	260619	4006379079032	LN 3,5 x 9	-	-	100 бр	-	-	0,13	пакет	3,41	4,09	
	170747	8690258006583	LN 4,2 x 13	-	-	1000 бр	-	-	1,50	пакет	15,52	18,62	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm						kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Кнауф LB винт за ламарина специален връх тип свредло	473547	4003982319951	LB 3,5x9,5	-	-	100 бр	-	-	0,09	пакет	1,89	2,27
		3515	4003982034519	LB 3,5x9,5	-	-	1000 бр	-	-	1,10	пакет	13,65	16,38
		86617	9002943050679	LB 4,2x13	-	-	100 бр	-	-	0,16	пакет	2,39	2,87
		515438	4003982338129	LB 3,5x16	-	-	1000 бр	-	-	1,00	пакет	16,35	19,62
	Кнауф винт за гипсфазер Vidiwall конусна глава и двойна резба с различни стъпки	60480	9002943075016	3,9x22	-	-	1000 бр	-	-	1,30	пакет	30,99	37,19
		60482	9002943075023	3,9x30	-	-	1000 бр	-	-	1,90	пакет	31,60	37,92
		288192	4006379043620	3,9x30	-	-	250 бр	-	-	0,45	пакет	13,71	16,45
		75984	9002943075030	3,9x45	-	-	1000 бр	-	-	2,60	пакет	44,33	53,20
	Кнауф винт за Vidifloor	67067	4003982168221	4,2x17	-	-	500 бр	-	-	0,65	пакет	27,50	33,00
		67068	4003982168238	22	-	-	500 бр	-	-	0,76	пакет	32,08	38,50
	Кнауф винт Диамант XTN	476261	9002943077614	3,9 x 23	-	-	1000 бр	-	-	1,50	пакет	64,35	77,22
		476262	9002943077621	3,9 x 33	-	-	1000 бр	-	-	2,05	пакет	73,10	87,72
		476264	9002943077638	3,9 x 38	-	-	1000 бр	-	-	2,30	пакет	87,55	105,06
	Кнауф винт Диамант HGP	54404	4003982157447	3,9 x 55	-	-	1000 бр	-	-	3,10	пакет	62,00	74,40
	Кнауф винт Диамант HGPTB	146231	4003982208279	3,9 x 35	-	-	1000 бр	-	-	1,90	пакет	46,50	55,80
		146232	4003982208286	3,9 x 55	-	-	1000 бр	-	-	3,20	пакет	56,00	67,20
	Кнауф CleaneoCap с винт монтажен комплект капса, винт и накрайник	248099	4003982243034	8 R	-	-	500 бр	-	-	1,60	пакет	152,00	182,40
		248102	4003982243041	10 R	-	-	500 бр	-	-	1,60	пакет	157,00	188,40
		248103	4003982243058	12 R	-	-	500 бр	-	-	1,60	пакет	155,00	186,00
		525502	4003982342713	12 Q	-	-	500 бр	-	-	1,60	пакет	107,00	128,40
	Кнауф SN винт за плоскости Кнауф Cleaneo тромпетна глава с малък диаметър	3503	4003982034014	SN 3,5x30	-	-	1000 бр	-	-	1,60	пакет	30,00	36,00

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm						kg/oe		без ДДС	с ДДС	
AQUAPANEL® Maxi SN с остър връх	87319	4260021860977	SN 25	-	-	1000 бр	-	-	1,20	пакет	77,68	93,22	
	87283	4260021860663	SN 39	-	-	100 бр	-	-	0,30	пакет	7,70	9,24	
	53500	4260021860151	SN 39	-	-	500 бр	-	-	1,50	пакет	40,86	49,03	
	87197	4260021860342	SN 40	-	-	250 бр	-	-	0,70	пакет	53,28	63,94	
	95644	4260021861073	SN 55	-	-	250 бр	-	-	0,85	пакет	33,27	39,92	
AQUAPANEL® Maxi SB самопробивен	94730	4260021861066	SB 25	-	-	250 бр	-	-	0,65	пакет	22,78	27,34	
	58549	4260021860168	SB 39	-	-	250 бр	-	-	0,75	пакет	43,44	52,13	
Кнауф метален дюбел за влажни помещения KDM/LE	437173	4003982305817	-	-	-	100 бр	-	-	1,50	пакет	464,00	556,80	
Кнауф PVC дюбел с щифт	86350	9002943075863	K6/35	-	-	50 бр	-	-	0,24	пакет	8,50	10,20	
Кнауф метален дюбел за кухни за плоскости с дебелина 1×6,5; 1×9,5; 1×12,5	60490	9002943053991	4/13	-	-	50 бр	-	-	0,40	пакет	12,66	15,19	
Кнауф метален дюбел за кухни за плоскости с дебелина 2×12,5; 1×15,0	60491	9002943054004	4/24	-	-	50 бр	-	-	0,50	пакет	21,04	25,25	
Кнауф метален дюбел за кухни за плоскости с дебелина 3×12,5	60492	9002943054011	4/38	-	-	50 бр	-	-	0,60	пакет	26,06	31,27	
Кнауф метален дюбел за кухни за плоскости с дебелина 2×12, 5; 2×15,0	60486	9002943050730	5/32	-	-	50 бр	-	-	1,00	пакет	34,86	41,83	
Кнауф метален дюбел за кухни за плоскости с дебелина 1×6,5; 1×9,5; 1×12,5; 1×15,0	60487	9002943050747	6/16	-	-	50 бр	-	-	1,10	пакет	25,90	31,08	
Кнауф метален дюбел за кухни за плоскости с дебелина 2×12,5; 2×15,0	60489	9002943050754	6/32	-	-	50 бр	-	-	1,40	пакет	28,80	34,56	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване


	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm						kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Кнауф дюбел с винт пластмасов дюбел с метален винт	512114	4003982336408	K6/35	-	-	100 бр	-	-	0,40	пакет	6,81	8,17
		512124	4003982336460	L8/80	-	-	50 бр	-	-	0,90	пакет	8,46	10,15
		512116	4003982336439	L8/100	-	-	50 бр	-	-	0,90	пакет	10,89	13,07
	Кнауф метален дюбелпирон	5216	9002943054974	6/35	-	-	100 бр	-	-	1,10	пакет	38,56	46,27
	AQUAPANEL® Flachdübel плосък дюбел за елементи сух под AQUAPANEL®	110433	4260021861288	23x60 x4	-	-	100 бр	-	-	0,30	пакет	24,02	28,82
	AQUAPANEL® Flachdübel плосък дюбел за елементи сух под AQUAPANEL®	110434	4260021861295	23x60 x4	-	-	200 бр	-	-	0,55	пакет	45,45	54,54

Ленти, мрежи и мембрани

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm	m			m/ролка	kg	kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Кнауф РЕ уплътняваща лента самозалепваща; за връзка между профили и подове/тавани/стени	512418	4003982336606	-	30	30	30 бр	30	0,14 бр	4,23	бр	8,45	10,14
		512419	4003982336637	-	50	30	18 бр	18	0,23 бр	4,14	бр	13,31	15,97
		512420	4003982336668	-	70	30	12 бр	30	0,32 бр	3,84	бр	17,18	20,62
		512423	4003982336699	-	95	30	10 бр	30	0,45 бр	4,50	бр	22,40	26,88
	Кнауф Trenn Fix самозалепваща разделителна лента	57871	4003982159212	-	-	50	30 бр	50	0,30 бр	9,00	бр	26,81	32,17
	Кнауф ALUX ъглозащитна лента	3690	4003982041135	-	50	30,0	10 бр	30	1,60 бр	16,00	бр	32,63	39,16





* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	m			kg	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Кнауф хартиена фугопокривна лента	3695	4003982041692	-	50	23	кутия 20 бр	ролка 23 м	0,20 бр	4,00	бр	2,95	3,54	
	3696	4003982041708	-	50	75	кутия 20 бр	ролка 75 м	0,60 бр	12,00	бр	6,80	8,16	
	3697	4003982041715	-	50	150	кутия 10 бр	ролка 150 м	0,84 бр	8,40	бр	12,90	15,48	
Кнауф стъклофазерна фугопокривна лента	514730	4003982337696	-	50	25	кутия 40 бр	ролка 25 м	0,05 бр	1,80	бр	1,46	1,75	
Кнауф самозалепваща фугопокривна лента тип мрежа	5403	4003982041746	-	50	20	кутия 48 бр	ролка 20 м	0,06 бр	2,88	бр	1,89	2,27	
	5404	4003982041753	-	50	90	кутия 24 бр	ролка 90 м	0,30 бр	7,20	бр	6,79	8,15	
AQUAPANEL® армираща лента за фуги широчина 10 cm	429471	4260021862742	-	100	50	кутия 12 бр	ролка 50 м	0,64 бр	7,68	бр	38,94	46,73	
	465546	4260021862940	-	100	20	кутия 18 бр	ролка 20 м	0,30 бр	5,40	бр	20,34	24,41	
AQUAPANEL® армираща мрежа за външна употреба широчина 0,2 м	424086	4260021862704	-	200	50	палет 150 бр	ролка 50 м	1,57 бр	235,50	бр	82,40	98,88	
AQUAPANEL® мрежа за външна употреба широчина 1 м	102584	4260021861165	-	1000	50	палет 30 ролки	ролка 50,00 m ²	8 ролка	240	бр	175,95	211,14	
AQUAPANEL® Tyvek® Water Resistive Barrier мембрана широчина 1,5	438378	4260021862827	-	1500	75	палет 16 ролки	палет 1800,00 m ²	9,55 бр	153	бр	592,11	710,53	
Sheetrock® хартиена фугопокривна лента	314783	81099000126	-	-	22,8	кутия 24 бр	кутия 547,20 м	0,18 бр	4,32	бр	2,81	3,37	
	314828	81099221644	-	-	76,2	кутия 20 бр	кутия 1524,00 м	0,65 бр	12,90	бр	6,10	7,32	
	314784	81099222658	-	-	152,4	кутия 10 бр	кутия 1524,00 м	1,20 бр	12,00	бр	12,09	14,51	
Изоляционна ивица от минерална вата	108502	4003982202529	12,0	100	mm 1200	пакет 108 бр	брой 1200 mm	-	0,13	бр	2,50	3,00	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
								кутия	m	kg	kg/oe	без ДДС	с ДДС
	Обкантващ профил Goppinger	545980	4003982400277	-	-	mm 3000	50 6p	150,00	0,38 6p	19,00	m	По запитване	По запитване
	Sheetrock® Обкантващ профил Goppinger	424144	4044617108304	-	-	mm 3050	50 6p	152,50	0,36 6p	18,00	m	1,71	2,05
	Външен ръбохранител 90° Dallas	545983	4003982400291	-	-	mm 2600	50 6p	130,00	0,36 6p	18,00	m	По запитване	По запитване
	Външен ръбохранител 90° Dallas	545986	4003982400314	-	-	mm 2800	50 6p	140,00	0,38 6p	19,00	m	По запитване	По запитване
	Външен ръбохранител 90° Dallas	545994	4003982400338	-	-	mm 3000	50 6p	150,00	0,40 6p	20,00	m	По запитване	По запитване
	Вътрешен ръбохранител 90° Las Vegas	547280	4003982401014	-	-	mm 2600	50 6p	130,00	0,36 6p	18,00	m	По запитване	По запитване
	Вътрешен ръбохранител 90° Las Vegas	547312	4003982401038	-	-	mm 2800	50 6p	140,00	0,38 6p	19,00	m	По запитване	По запитване
	Вътрешен ръбохранител 90° Las Vegas	547314	4003982401052	-	-	mm 3000	50 6p	150,00	0,40 6p	20,00	m	По запитване	По запитване
	Sheetrock® Външен ръбохранител Santa Fe овален	424143	81099009044	-	-	mm 3050	50 6p	152,50	0,43 6p	21,50	m	1,89	2,27
	Sheetrock® Вътрешен ръбохранител Denver овален	424147	81099009105	-	-	mm 3050	50 6p	152,50	0,42 6p	21,00	m	2,51	3,01

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			пакет					брой	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Гипсово лепило Perlfix	3109	4003982019820	торба 25 кг	-	-	палет 40 бр	-	25,00 kg	1000	тон	514,29	617,15	
Лепило за фалцово за сух под	88533	4003982196644	-	-	-	кутия 12 бр	-	0,80 kg	9,60 кг	бр	32,78	39,34	
Полиуретаново лепило AQUAPANEL® за лепене на fugи на циментови плоскости за вътрешно приложение	524756	4260021863527	310 ml	-	-	кутия 20 бр	-	0,51 kg	10,20	бр	13,41	16,09	
AQUAPANEL® Nutkleber (PU) лепило за елементи сух под AQUAPANEL®	110435	4260021861301	310 ml	-	-	кутия 20 бр	-	0,50 kg	10,00	бр	19,98	23,98	
Кнауф Fugenfüller Leicht фугопълнител за гипсови плоскости	3113	4003982019868	торба 5 кг			палет 108 бр		5,00 kg	540	kg	0,99	1,19	
	147481	4003982208927	торба 10 кг	-	-	палет 50 бр	-	10,00 kg	500	бр	9,72	11,66	
	3111	4003982019844	торба 25 кг			палет 40 бр		25,00 kg	1000	kg	0,94	1,13	
Кнауф Uniflott фугираща и шпакловъчна маса	253631	4003982245687	торба 25 кг	-	-	палет 42 бр	-	25,00 kg	1050	kg	2,57	3,08	
	253630	4003982245694	торба 5 кг	-	-	палет 200 бр	-	5,00 kg	1000	kg	2,66	3,19	
Кнауф Fugenfüller imprägniert фугопълнител импрегниран	498022	5205131200861	торба 5 кг	-	-	палет 108 бр	-	5,00 kg	540	kg	1,50	1,80	
Кнауф Uniflott imprägniert шпакловъчна импрегнирана маса	5697	4006379041282	торба 5 кг	-	-	палет 200 бр	-	5,00 kg	1000	kg	3,53	4,24	
JetFiller фугиращ материал за акустични плоскости Кнауф Cleaneo Akustik	67988	9002943074453	600 ml	-	-	кутия 12 бр	-	0,35 kg	4,20	бр	8,09	9,71	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				торба					брой	kg/ое		без ДДС	с ДДС
	AQUAPANEL® фугираща смес, сива	131094	4260021861424	20 kg	-	-	48 бр	-	20,00 kg	960	бр	74,39	89,27
	AQUAPANEL® лепилноармираща смес, сива	49157	4260021860380	25 kg	-	-	42 бр	-	25,00 kg	1050	бр	64,20	77,04
	AQUAPANEL® лепилно- армираща смес, бяла	102812	4260021861271	25 kg	-	-	42 бр	-	25,00 kg	1050	бр	64,20	77,04
	AQUAPANEL® фугираща и шпакловъчна смес бяла за комбинирана употреба	131095	4260021861431	20 kg	-	-	48 бр	-	20,00 kg	960	бр	79,32	95,18
	Шпакловъчна маса Кнауф Safeboard	133092	4003982205735	5 kg	-	-	60 бр	-	5,00 kg	300	кг	10,18	12,22
	Кнауф Extrafinish полимерна фина шпакловка за машинна и ръчна употреба	254151	8606105251181	25 kg	-	-	48 бр	-	25,00 kg	1200	тон	714,29	857,15
	Кнауф Biofinish фина шпакловка на варова основа за вътрешно приложение	195202	8606105251082	25 kg	-	-	30 бр	-	25,00 kg	750	тон	595,71	714,85
	Кнауф Bulgips Finish фина гипсова шпакловка	178473	5310177000167	25 kg	-	-	40 бр	-	25,00 kg	1000	тон	428,57	514,28
	Кнауф Gips Finish фина гипсова шпакловка за ръчно полагане	495079	5310177000372	25 kg	-	-	48 бр	-	20,00 kg	960	тон	437,06	524,47
		495079									тон	380,04	456,05
	Elektrikergips гипс за полагане на електрическа мрежа	71360	4006379020423	2,5 kg	-	-	100 бр	-	2,50 kg	250	тон	650,57	780,68
	Stuckgips строителен гипс тип А	82284	4003982225573	25 kg	-	-	40 бр	-	25,00 kg	1000	тон	334,53	401,44

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
								брой	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Кнауф Super Finish универсален готов фугопълнител и шпакловка	550170	5205131201325	кофа 25 kg	-	-	палет 30 бр	-	25,00 kg	750	kg	1,31	1,57	
	550171	5205131201332	кофа 6 kg	-	-	палет 120 бр	-	6,00 kg	720	kg	1,93	2,32	
	550169	5205131201318	торба 20 kg	-	-	палет 60 бр	-	20,00 kg	1200	kg	По запитване	По запитване	
Кнауф Finitura суперфина готова шпакловка за перфектна повърхност	550115	5205131201288	кофа 25 kg	-	-	палет 30 бр	-	25,00 kg	750	kg	1,41	1,69	
	550180	5205131201356	кофа 6 kg	-	-	палет 120 бр	-	6,00 kg	720	kg	1,99	2,39	
	550175	5205131201349	торба 20 kg	-	-	палет 60 бр	-	20,00 kg	1200	kg	По запитване	По запитване	
Кнауф Fill&Finish универсален готов фугопълнител и шпакловка	550184	5205131201257	кофа 20 kg	-	-	палет 30 бр	-	20,00 kg	600	kg	1,87	2,24	
	590175	5205131201493	торба 18 kg	-	-	палет 50 бр	-	18,00 kg	900	kg	По запитване	По запитване	
AQUAPANEL® Q4 Finish финишна шпакловка	82637	4260021860984	кофа 20 kg	-	-	пакет 24 бр	-	20,00 kg	480	бр	91,31	109,57	

Ревизионни клапи Кнауф (стени, тавани и шахтови стени)

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm						kg/oe		без ДДС	с ДДС	
REVO 12,5 ревизионна клапа за монтаж в тавани и стени; за облицовка 12,5 mm; с рамка от елуксирани алуминий	81522	4003982190529	200 x 200	-	-	1 бр	-	-	1,20	бр	85,00	102,00	
	81524	4003982190567	300 x 300	-	-	1 бр	-	-	2,00	бр	88,00	105,60	
	81525	4003982190581	400 x 400	-	-	1 бр	-	-	3,00	бр	95,00	114,00	
	81526	4003982190604	500 x 500	-	-	1 бр	-	-	4,30	бр	105,00	126,00	
	81527	4003982190628	600 x 600	-	-	1 бр	-	-	5,80	бр	130,00	156,00	
	218024	4003982226099	700 x 700	-	-	1 бр	-	-	11,00	бр	400,00	480,00	
	218027	4003982226105	800 x 800	-	-	1 бр	-	-	14,00	бр	440,00	528,00	


* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				mm						kg/oe		без ДДС	с ДДС
	REVO 18 Variant ревизионна клапа за монтаж в тавани и стени; за облицовка 15 и 18 mm; с рамка от елуксирани алуминий	111881	4003982203212	200 x 200	-	-	1 бр	-	-	1,40	бр	103,00	123,60
		111882	4003982203229	300 x 300	-	-	1 бр	-	-	2,30	бр	106,00	127,20
		111883	4003982203236	400 x 400	-	-	1 бр	-	-	3,20	бр	110,00	132,00
		111884	4003982203243	500 x 500	-	-	1 бр	-	-	4,40	бр	125,00	150,00
		111885	4003982203250	600 x 600	-	-	1 бр	-	-	6,40	бр	150,00	180,00
		218029	4003982226112	700 x 700	-	-	1 бр	-	-	11,40	бр	450,00	540,00
		218030	4003982226129	800 x 800	-	-	1 бр	-	-	14,50	бр	485,00	582,00
	REVO 25 Variant ревизионна клапа за монтаж в тавани и стени; за облицовка 20 и 25 mm; с рамка от елуксирани алуминий	111895	4003982203359	200 x 200	-	-	1 бр	-	-	1,50	бр	107,00	128,40
		111896	4003982203366	300 x 300	-	-	1 бр	-	-	2,40	бр	111,00	133,20
		111898	4003982203373	400 x 400	-	-	1 бр	-	-	3,40	бр	120,00	144,00
		111899	4003982203380	500 x 500	-	-	1 бр	-	-	4,70	бр	130,00	156,00
		111900	4003982203397	600 x 600	-	-	1 бр	-	-	6,80	бр	165,00	198,00
		218031	4003982226136	700 x 700	-	-	1 бр	-	-	11,70	бр	470,00	564,00
		218032	4003982226143	800 x 800	-	-	1 бр	-	-	14,80	бр	506,00	607,20
	Ревизионна клапа Кнауф REVO 12.5 комби	154494	4003982215550	200 x 200	-	-	1 бр	-	-	1,30	бр	35,50	42,60
		53478	4029369040652	300 x 300	-	-	1 бр	-	-	1,90	бр	49,00	58,80
		53479	4029369040676	400 x 400	-	-	1 бр	-	-	2,70	бр	52,00	62,40
		53490	4029369040683	500 x 500	-	-	1 бр	-	-	4,40	бр	63,50	76,20
		53491	4029369040706	600 x 600	-	-	1 бр	-	-	5,70	бр	74,60	89,52

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад
 - доставка до 5 работни дни
 - доставка до 10 работни дни
 - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
									kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Кнауф Pocket Kit Standard система за плъзгащи врати CW 75 или CW 100 mm Дървена или Стъклена табла Широчини 610 / 735 / 860 / 985 mm Височина до 2125 mm За CW 75 mm и CW 100 mm - До 2111 mm височина за нормална табла (включено в комплекта) - До 2125 mm височина за скрит монтаж на таблата - Включен механизъм за дървена или стъклена табла до 80 kg - Дебелина на дървена табла (Toleranzklasse 3) max. 40 mm при CW 75 mm, max. 65 mm при CW 100 mm - Двуслойна облицовка на стената - За стъклена табла е необходим допълнителен монтажен комплект	545310	4003982398482	-	-	-	1 бр	-	-	12,50	бр	570,00	684,00	
Кнауф Pocket Kit Überhoch система за високи плъзгащи врати Широчини 610 / 735 / 860 / 985 mm Височина от 2125 до 2700 mm Както при Pocket Kit Standard, но за височина на таблата до 2700 mm - Само за CW 100 mm с шпакловани первази Knauf - Включен механизъм за дървено или стъклено крило до 80 kg - Дебелина на дървената табла max. 65 mm (Toleranzklasse 3) - Двуслойна облицовка на стената - За стъклена табла е необходим допълнителен монтажен комплект	545311	4003982398499	-	-	-	1 бр	-	-	15,00	бр	660,00	792,00	
Кнауф Pocket Kit Sonder система за плъзгащи врати със специални размери Ширина от > 985 до 1800 mm Височина до 2700 mm Както при Pocket Kit Standard, но за широчина на таблата до 1800 mm и височина на таблата до 2700 mm - За CW 75 mm до височина 2110/2125 mm (дърво) / 2105 mm (стъкло), широчина ≤ 1300 mm - За CW 100 mm с шпакловани первази Knauf височина от 2110 / 2125 mm (дърво) и/или ширина на таблата > 1300 mm - Включен механизъм за дървена или стъклена табла до 120 kg - Дебелина на дървената табла max. 40 mm (Toleranzklasse 3) при CW 75 mm - Дебелина на дървената табла max. 65 mm (Toleranzklasse 3) при CW 100 mm - Включва едностранен демпфер за таблата - Двуслойна облицовка на стената - За стъклена табла е необходим допълнителен монтажен комплект	545313	4003982398512	-	-	-	1 бр	-	-	20,00	бр	По запитване	По запитване	
Кнауф Pocket Kit Silent система за плъзгащи врати - звукоизолирана За дървена табла широчина 735 / 860 / 985 / 1110 mm - височина 1985 / 2110 mm - За вграждане в с-ми сухо сторителство - Вградена в стената табла - За CW 100 mm - Включен механизъм за дървена табла до 80 kg - Включен звукоизолиращи комплект уплътнения - Дебелина на дървената табла max. 40 mm (Toleranzklasse 3) - Двуслойна облицовка на стената - Клас на звукоизолация SSK2 > 32 dB с подходяща сертифицирана табла	545321	4003982398574	-	-	-	1 бр	-	-	30,00	бр	По запитване	По запитване	

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад
 - доставка до 5 работни дни
 - доставка до 10 работни дни
 - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				kg						kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Klemmbacken за стъклени врати Кнауф Pocket Kit Монтажен комплект за стъклена табла 1 брой = 2 скоби ■ включена бленда ■ за дебелини на стъклото 8/10/12 mm ■ без необходимост от пробиване на стъклото												
		545318	4003982398550	80	-	-	1 бр	-	-	4,00	бр	156,00	187,20
		545319	4003982398567	120	-	-	1 бр	-	-	5,00	бр	218,00	261,60
	Synchronöffnung механизъм за синхронно отваряне ■ За дървена табла max. 80 kg и max. 1000 mm широчина ■ За двустранни плъзгащи врати	525934	4003982343529	80	-	-	1 бр	-	-	3,00	бр	По запитване	По запитване
	Кнауф Zargenlose Türleibung Pocket Kit обкантовачи първази за вариант без каса (за дървена табла) Стандартни размери Широчина 610/735/860/985 mm - Височина 1985/2110 mm FWD 125 mm (CW 75) FWD 150 mm (CW 100) Дебелина на дървената табла max. 40 mm при CW 75	545411	4003982398918	-	-	-	1 бр	-	-	26,00	бр	По запитване	По запитване
		545414	4003982398925	-	-	-	1 бр	-	-	28,00	бр		
	Кнауф Zargenlose Türleibung Pocket Kit обкантовачи първази за вариант без каса (за стъклена табла) Стандартни размери Широчина 610/735/860/985 mm - Височина 1980/2105 mm FWD 125 mm (CW 75) FWD 150 mm (CW 100)	545418	4003982398949	-	-	-	1 бр	-	-	31,00	бр	По запитване	По запитване
		545419	4003982398956	-	-	-	1 бр	-	-	33,00	бр		

Инструменти Кнауф за сухо строителство

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
									брой	kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Кнауф Макетен нож с трапецовидни ножчета, метален корпус	69933	5205131907432	-	-	-	1 бр	-	-	0,16	бр	6,29	7,55
	Инструмент за рязане на ивици 13cm	39309	4003982148711	-	-	-	1 бр	-	-	0,93	бр	20,65	24,78
	Резервни ножчета за инструмент за рязане на ивици	4625	4003982053763	-	-	-	кутия 10 бр	-	0,07 kg	0,70	бр	13,78	16,54

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
					mm			брой	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Sheetrock® Jab Saw трион за гипскартон	314820	81099025228	-	-	152	6 бр	-	-	1,20	бр	31,26	37,51	
Шило - пробой	4682	4003982055613	-	-	-	1 бр	-	-	0,08	бр	15,01	18,01	
Ренде за чело 250mm	4629	4003982053800	cm 25	-	-	1 бр	-	-	0,50	бр	17,18	20,62	
Резервен лист за ренде за чело	4630	9002943050938	cm 25	-	-	кутия 12 бр	-	0,04 kg	0,48	бр	4,55	5,46	
Ръчен шлайфер 24/8cm	4700	9002943051126	mm 240 x 80	-	-	1 бр	-	-	0,40	бр	6,71	8,05	
Резервни мрежички P100 за ръчен шлайфер	4703	4003982056382	mm 240 x 80	-	-	кутия 10 бр	-	-	0,20	пакет	9,69	11,63	
Шпакла Кнауф с отвертка	87156	9002943075948	mm 152	-	-	1 бр	-	-	0,12	бр	24,55	29,46	
Широка шпакла 25 cm	4691	9002943051058	cm 25	-	-	1 бр	-	-	0,23	бр	12,85	15,42	
Чертилка с 30m шнур	186345	5205131907517	m 30	-	-	1 бр	-	-	0,33	бр	14,43	17,32	
Ножица за ламарина дясна	40312	4029369017890	mm 240	-	-	1 бр	-	-	0,65	бр	14,58	17,50	
Ножица за ламарина лява	40313	9002943051478	mm 240	-	-	1 бр	-	-	0,65	бр	14,58	17,50	
Ножица за ламарина дълга права	587715	4003982411594	-	-	-	1 бр	-	0,65 kg	-	бр	20,26	24,31	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
										kg/ME		без ДДС	с ДДС
	Монтажни клещи за дюбел за куха стена	61065	9002943050761	-	-	-	1 бр	-	-	0,62	бр	74,92	89,90
	Щанц клещи за профили	4680	4003982055521	-	-	-	1 бр	-	-	0,98	бр	166,85	200,22
	Валяк с бодли за плоскости 180mm	4658	4003982076847	-	-	-	1 бр	-	-	0,70	бр	265,35	318,42
	Cleaveo комплект за монтиране на перфорирани акустични плоскости с 4SK кант за различен тип перфорации	83280	4003982193025	6x18	-	-	кутия 2 бр	-	-	0,40	пакет	62,50	75,00
		83281	4003982193049	8x18	-	-	кутия 2 бр	-	-	0,40	пакет	62,50	75,00
		83282	4003982193063	10x23	-	-	кутия 2 бр	-	-	0,40	пакет	62,50	75,00
		83283	4003982193087	12x25	-	-	кутия 2 бр	-	-	0,40	пакет	62,50	75,00
		83284	4003982193100	15x30	-	-	кутия 2 бр	-	-	0,40	пакет	62,50	75,00
		83285	4003982193124	8x12x15	-	-	кутия 2 бр	-	-	0,40	пакет	62,50	75,00
		83286	4003982193148	12x20x66	-	-	кутия 2 бр	-	-	0,40	пакет	62,50	75,00
	Cleaveo мистрия с отвор	73962	4003982184740	-	-	-	1 бр	-	-	0,13	бр	21,70	26,04
	Cleaveo шпакла с битче и заоблено острие	73961	4003982184726	-	-	-	1 бр	-	-	0,13	бр	42,30	50,76
	Монтажен пистолет JetFiller 600 ml	447551	4003982307477	-	-	-	1 бр	-	-	0,91	бр	25,37	30,44
	Презареждащ тръбен адаптер за монтаж пистолет с накрайник	4707	4003982085016	-	-	-	1 бр	-	-	0,12	бр	48,45	58,14

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
			mm	mm	mm			брой	kg/oe		без ДДС	с ДДС	
Накрайник за монтаж на пистолет	4709	4003982108579	-	-	-	кутия 100 бр	-	0,02 kg	1,50	бр	По запитване	По запитване	
Маламашка за фуги, огъната 280x130x0,7mm	580761	4005153061508	0,7	130	280	1 бр	-	-	0,36	бр	18,40	22,08	
Маламашка	87168	9002943076068	0,7	130	280	1 бр	-	-	0,36	бр	22,33	26,80	
Маламашка	87171	9002943076075	0,7	130	480	1 бр	-	-	0,67	бр	31,62	37,94	
Широка шпакла	20222900	4003976108264	-	-	600	1 бр	-	-	0,36	бр	32,39	38,87	
Инструмент за изравняване на поспика 1200mm	8027	4003982137999	-	-	1250	1 бр	-	-	6,00	бр	391,00	469,20	
Инструмент за изравняване на поспика 2500mm	8028	4003982137982	-	-	2500	1 бр	-	-	12,00	бр	631,00	757,20	
h - образен мастер алуминиев профил със специална дебелина	5642	4003982056863	-	-	1200	1 бр	-	-	1,20	бр	28,04	33,65	
	5643	4003982056870	-	-	1500	1 бр	-	-	1,70	бр	35,14	42,17	
	5645	4003982056887	-	-	1800	1 бр	-	-	1,90	бр	42,06	50,47	
	5639	4003982056894	-	-	2000	1 бр	-	-	2,60	бр	46,80	56,16	
	20220410	4003976107922	-	-	2500	1 бр	-	-	2,62	бр	58,25	69,90	
	20220420	4003976107939	-	-	3000	1 бр	-	-	3,20	бр	70,29	84,35	
Трапецовиден мастер еднокамерен алуминиев трапецовиден профил 100x18mm 2 омокотващи удара пластмасови капачки	20220500	4003976030664	-	-	1000	1 бр	-	-	0,80	бр	По запитване	По запитване	
	5635	4003982064806	-	-	1200	1 бр	-	-	1,20	бр	24,30	29,16	
	79744	9002943061019	-	-	1500	1 бр	-	-	1,30	бр	30,23	36,28	
	79746	9002943061033	-	-	2000	1 бр	-	-	1,53	бр	40,68	48,82	
	20220910	4003976107984	-	-	2500	1 бр	-	-	2,45	бр	По запитване	По запитване	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
						mm			брой	kg/oe		без ДДС	с ДДС
	Гладилна гъба 13x25cm груба, твърда, червена	20221500	4003976108097	-	-	-	пакет 5 бр	-	0,21 kg	1,05	бр	19,71	23,65
	Гладилна гъба 13x25cm финна, бяла	20221520	4003976030879	-	-	-	пакет 5 бр	-	0,18 kg	0,88	бр	14,20	17,04
	Гладилна гъба 13x25cm финна, твърда, червена	20221540	4003976030893	-	-	-	пакет 5 бр	-	0,21 kg	1,05	бр	22,49	26,99
	Ренде за оформяне на ъгли с 6 ножа	20221400	4003976030831	-	-	-	1 бр	-	-	0,87	бр	42,32	50,78
	Ренде за оформяне на ъгли с 8 ножа	20221410	4003976108080	-	-	-	1 бр	-	-	0,87	бр	42,88	51,46
	Шпакла за вътрешен ъгъл тип U	20221200	4003976030794	-	-	-	1 бр	-	-	0,20	бр	20,01	24,01
	Нивелир алуминиев Алуминиев тръбен профил с напречно ребро 100x18mm 1 хоризонтална либела, 1 вертикална либела 2 ръкохватки, 2 омекотяващи удара пластмасови капачки	61026	9002943060906	-	-	2000	1 бр	-	-	1,50	бр	131,85	158,22
	Брадва за гипс 800gr	20222000	4003976031036	-	-	-	1 бр	-	-	0,60	бр	По запитване	По запитване
	Мастар алуминиев Алуминиев тръбен профил с напречно ребро 100x18mm	66508	9002943053342	-	-	2000	1 бр	-	-	2,25	бр	38,69	46,43
		66509	9002943053359	-	-	2500	1 бр	-	-	2,80	бр	48,36	58,03
	Шпакла за външен ъгъл	87166	9002943076037	-	-	-	1 бр	-	-	0,20	бр	20,75	24,90
	Шпакла за вътрешен ъгъл	87165	9002943076020	-	-	-	1 бр	-	-	0,20	бр	20,75	24,90

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване


Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Нетни стойности			Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
					mm			брой			без ДДС	с ДДС	
Шпакла за гипс 80mm	20222600	4003976031098	-	-	80	1 бр	-	-	брой 0,10 kg	бр	14,08	16,90	
Шпакла Широка 30cm	4692	4003982056184	-	-	300	1 бр	-	-	брой 0,25 kg	бр	15,41	18,49	
Sheetrock® Шпакла с заоблено острие Matrix	314803	81099028274	-	-	102	кашон 6 бр	-	0,20 kg	пакет 1,20 kg	бр	33,20	39,84	
	314821	81099028304	-	-	127	кашон 6 бр	-	0,20 kg	пакет 1,20 kg	бр	33,30	39,96	
	314822	81099028335	-	-	152	кашон 6 бр	-	0,20 kg	пакет 1,20 kg	бр	34,88	41,86	
Sheetrock® Широка шпакла с правоъгълно острие Matrix	314823	81099028397	-	-	245	кашон 6 бр	-	0,30 kg	пакет 1,80 kg	бр	37,88	45,46	
	314824	81099028434	-	-	305	кашон 6 бр	-	0,30 kg	пакет 1,80 kg	бр	39,90	47,88	
Mud Mixer Бъркалка за готови шпакловъчни смеси	314819	81099025372	-	-	762	1 бр	-	-	брой 1,80 kg	бр	93,30	111,96	
Sheetrock® bead hopper бункер за шпакловка кофа-дозатор за ългозащитни профили метал/хартия	314802	81099029042	-	-	-	1 бр	-	-	брой 4,20 kg	бр	277,50	333,00	
Sheetrock® 90 Roller Ролер за външни ъгли 90 градуса с дръжка	428118	81099029073	-	-	-	1 бр	-	-	брой 1,90 kg	бр	198,50	238,20	
Телескопична дръжка за нож за шпакловане 1000 до 2000 mm	421916	5414434027055	-	-	-	1 бр	-	-	брой 0,70 kg	бр	85,10	102,12	
Кнауф Нож за шпакловане	421911	5414434027017	-	-	450	кашон 1 бр	-	-	брой 0,34 kg	бр	67,04	80,45	
	421912	5414434027024	-	-	600	кашон 1 бр	-	-	брой 0,45 kg	бр	78,55	94,26	
	421913	5414434027031	-	-	800	кашон 1 бр	-	-	брой 0,60 kg	бр	101,60	121,92	
	314858	5414434027048	-	-	1000	кашон 1 бр	-	-	брой 0,75 kg	бр	128,52	154,22	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

KNAUF

*Гипсът
НАШАТА ПРИРОДА*



*ПРОДУКТ С ЕСТЕСТВЕН
МИНЕРАЛЕН ПРОИЗХОД
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ
БЕЗОПАСЕН ЗА ЗДРАВЕТО*



www.knauf.bg

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME	
				торба				брой	палет		без ДДС	с ДДС
	Knauf Bulgips Start Разходна норма 1,05 кг/ 1мм м ²	178472	5310177000150	30 кг	-	-	35 бр	30 кг	1050 кг	тон	287,14	344,57
	Knauf MP75 Гипсова мазилка за машинно полагане Разходна норма 1,0 кг/ 1мм м ²	207344	9002943016767	30 кг	-	-	35 бр	30 кг	1050 кг	тон	350,00	420,00
	Knauf MP75L Гипсова мазилка за машинно полагане, лека Разходна норма 0,8 кг/ 1мм м ²	9542	4003982015556	30 кг	-	-	35 бр	30 кг	1050 кг	тон	385,71	462,85
	Knauf MP75SL Гипсова мазилка за машинно полагане Разходна норма 0,7 кг/ 1мм м ²	5378	4003982087362	25 кг	-	-	40 бр	25 кг	1000 кг	тон	428,57	514,28
	Knauf ROTBAND Гипсова мазилка за ръчно полагане Разходна норма 0,8 кг/ 1мм м ²	2862	4003982085160	30 кг	-	-	35 бр	30 кг	1050 кг	тон	494,64	593,57

Пожарозащитна мазилка

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME	
				торба				брой	палет		без ДДС	с ДДС
	Knauf Vermiplaster Огнезащитна мазилка за вътрешно приложение, Разходна норма при машинно полагане 7 кг/ 10мм м ²	434042	8590408046301	20 кг	-	-	35 бр	20 кг	700 кг	тон	1470,54	1764,65
	Knauf Sibaterm Огнезащитна мазилка за външно приложение Разходна норма при машинно полагане 7 кг/ 10мм м ²	527390	8590408048602	30 кг	-	-	15 бр	30 кг	450 кг	тон	2753,57	3304,28

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад
 - доставка до 5 работни дни
 - доставка до 10 работни дни
 - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
							брой			без ДДС	с ДДС	
Knauf FE50 Largo Калциевосулфатна саморазливна замазка. Идеална за полагане върху подово отопление. Исклучително бързо загрева и акумулира дълго време топлината от подовото отопление. Плаваща замазка, дебелина ≥ 35 мм - замазка върху подово отопление дебелина ≥ 35 мм върху отоплявания елемент - замазка върху разделителен слой, дебелина ≥ 30 мм - свързана замазка, дебелина ≥ 25 мм Разходна норма 19 kg/m ² за 1 см	5182	4003982000156	40 кг	-	-	палет 30 бр	40 кг	1200 кг	тон	428,57	514,28	
Knauf Nivellierspachtel 415 Фабрично приготвена суха смес калциевосулфатна саморазливна, сортирана зърнометрия и добавки за подобряване на обработваемостта 3 до 1,5 мм Разходна норма 1,6 kg/m ²	5696	4006379033218	25 кг	-	-	палет 42 бр	25 кг	1050 кг	тон	728,57	874,28	
Knauf NE 425 Саморазливна замазка NE 425 Autolivellina последно поколение Течна замазка с малка дебелина за вътрешни помещения, Предварително смесена, съставена от различни видове сулфати и калциеви алфа-сулфати, цимент, втечнители и подобрени специални инертни материали. Класификация по DIN EN 18560: CA-C30-F7 Разходна норма около 1,8 kg/m ² за 1 мм дебелина	545333	4003982398666	30 кг	-	-	палет 42 бр	30 кг	1260 кг	тон	1183,00	1419,60	
Knauf N 340 Фабрично приготвена суха смес от специални цименти, сортирана зърнометрия и добавки за подобряване на обработваемостта 5 до 40 мм Разходна норма 1,6 ок. kg/m ²	532466	4003982380425	торба 25 кг	-	-	палет 42 бр	25 кг	1050 кг	тон	1722,86	2067,43	
Knauf Schrenzlage PVC разделителен слой	3878	4003982053343	ролка	м 1,25	м 80	пакет 1 бр	10 кг	-	бр	99,60	119,52	
ПЕ лента предпазваща стената при полагане на замазка или сухи подове	3482	4003982131201	мм 8	мм 100	м 40	пакет 8 ролки	1,04 кг	8,32 кг	бр	29,75	35,70	

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад
 - доставка до 5 работни дни
 - доставка до 10 работни дни
 - по запитване

Системи за репарирание и защита на стоманобетонни конструкции EN 1504



	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME	
								палет	брой		без ДДС	с ДДС
	TS 110 Полимер-циментова смес за предпазване на арматурата и адхезивна смес. Разходна норма 1,5/кг за 1м ²	195488	8590408110088	торба	25 кг	-	42 бр	25 кг	1050 кг	тон	1800,00	2160,00
	TS 210 (R4) Полимероциментова смес за репрофилиране Разходна норма 2,1 кг за 1м ² и 1мм дебелина на слоя	195489	8590408210085	торба	25 кг	-	42 бр	25 кг	1050 кг	тон	1470,00	1764,00
	TS 220 Полимероциментова смес за репрофилиране Разходна норма 2,1 кг за 1м ² и 1мм дебелина за слоя	415198	8590408220084	торба	25 кг	-	42 бр	25 кг	1050 кг	тон	1682,14	2018,57
	TS 310 Полимероциментова смес за предпазване и поправки на стоманобетонни конструкции. Предназначена за финална обработка на повърхности, които са изложени на статично и динамично натоварване. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Дебелина на слоя 2-5мм. Разходна норма 2,0 кг за 1м ² при 1мм дебелина на слоя	195490	4099900070646	торба	25 кг	-	42 бр	25 кг	1050 кг	тон	2100,00	2520,00
	Knauf SAKRET Unireparaturmörtel R3 Разтвор за поправки на бетонни елементи Разходна норма 1,8 кг за 1м ² при 1мм дебелина на слоя	109438	4005813404447	торба	25 кг	-	42 бр	25 кг	1050 кг	тон	2447,14	2936,57
	Knauf SAKRET Vergussmörtel VG 4 Разтвор за замонолитване и анкерирание. Разходна норма 21 кг за 1м ² при 1см дебелина	54090	4005813696026	торба	25 кг	-	42 бр	25 кг	1050 кг	тон	1376,79	1652,15
	Knauf SAKRET Blitzzement T 5 - бързоотвърдяващ цимент	21671	4005813100233	кофа	12 кг	-	36 бр	12 кг	432 кг	тон	9357,14	11228,57

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			кофа				брой			без ДДС	с ДДС	
TS 710 Силиконова покриваща боя Със специално качество за нанасяне като финашно покритие върху бетонни повърхнини. Боята е устойчива на УВ-лъчи и може да се използва при тежки условия на околната среда. Боята не съдържа органични разтворители и е незапалима. Разходна норма около 0,150 - 0,200 кг/м ² за един слой в зависимост от попиваемостта на основата	204171	8590408713180	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	кг	25,29	30,35	
	204173	4003982408884	10 кг	-	-	1 бр	10 кг	-	кг	25,29	30,35	
	204175	4003982408891	20 кг	-	-	1 бр	20 кг	-	кг	25,29	30,35	
TS 720 Сертифициран безцветен импрегниращ материал за бетон при продължителен контакт с хранителни продукти и питейна вода. Разходна норма около 0,130 - 0,150 кг/м ² за един слой в зависимост от попиваемостта на основата	204177	8590408720089	0,7 кг	-	-	1 бр	0,7 кг	-	кг	47,68	57,22	
	237825	8590408720782	3,5 кг	-	-	1 бр	3,5 кг	-	кг	44,79	53,75	
	237827	8590408720881	8 кг	-	-	1 бр	8 кг	-	кг	44,79	53,75	
TS 730 Сертифициран бояджийски материал за защита на стоманобетонни и стоманени конструкции от вредни въздействия. Продуктът е изпитан и за дълготраен контакт с хранителни продукти и питейна вода. Разходна норма около 0,150 - 0,200 кг/м ² за един слой в зависимост от попиваемостта на основата	204181	4003982408907	0,7 кг	-	-	1 бр	0,7 кг	-	кг	33,11	39,73	
	204185	8590408733485	3,5 кг	-	-	1 бр	3,5 кг	-	кг	30,16	36,19	
	204189	4003982408914	8 кг	-	-	1 бр	8 кг	-	кг	30,16	36,19	

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад
 - доставка до 5 работни дни
 - доставка до 10 работни дни
 - по запитване

Хидроизолация на влажни и мокри помещения



	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
								палет	брой		палет	без ДДС	с ДДС
	Knauf Flächendicht хидрофобизираща обмазка	7366	4006379044498	кофа	5 кг	-	-	42 бр	25 кг	1050 кг	бр	49,40	59,28
	Knauf Flächendichtband Хидроизолационна лента 10м	5356	4006379035519	ролка	10 лм	-	-	42 бр	25 кг	1050 кг	бр	21,76	26,11
	Хидроизолационна мембрана	423891	4006379080816	ролка	5 м ²	1 м	5 м	42 бр	25 кг	1050 кг	бр	64,40	77,28

Лепила на циментова основа за облицовки и настилки EN 12004

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME	
				торба				брой	палет		без ДДС	с ДДС
	Extraflex лепило C2TES1 Разходна норма 5/кг за 1м ²	239304	8606105251136	25 кг	-	-	48 бр	25 кг	1200 кг	тон	857,00	1028,40
	Marmorkleber Бяло лепило за мрамор и естествен камък C2TE	239325	8606105251143	25 кг	-	-	48 бр	25 кг	1200 кг	тон	1232,14	1478,57
	Fliesenkleber DIN C1T Лепило на циментова основа за керамични плочки	126064	4006379047529	25 кг	-	-	48 бр	25 кг	1200 кг	тон	400,00	480,00
	Flexkleber C2TE Лепило на циментова основа за керамични плочки	58565	9002943054486	25 кг	-	-	48 бр	25 кг	1200 кг	тон	652,85	783,42

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Knauf Leveling System Нивелираща система за полагане на плочки

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ			
			пакет							без ДДС	с ДДС		
KLS Клещи	413766	5413503571192	-	-	-	1 бр	брой	0,36 кг	-	бр	95,80	114,96	
KLS Фиксиращ конус	413723	5413503571154	100 бр	-	-	1 пакет	пакет	0,48 кг	-	пакет	35,60	42,72	
KLS Регулираща скоба H 20	523966	5413503586288	100 бр	-	-	1 пакет	пакет	0,24 кг	-	пакет	24,80	29,76	
KLS Регулираща скоба H 12	413762	5413503571161	100 бр	-	-	1 пакет	пакет	0,24 кг	-	пакет	21,30	25,56	
KLS Монтажен комплект Клещи + Фиксиращи конуси + Скоби H12	413764	5413503571178	-	-	-	1 кофа	кофа	1,3 кг	-	бр	142,20	170,64	

Цветни еластични фугиращи смеси Разходна норма 0,2 - 0,9 кг/м²; Зърнометрия 0,3мм; Отворено време 2 часа; За фуги от 2 до 10мм.

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
			кофа				брой			без ДДС	с ДДС	
AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Бяла	514179	8606107878003	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	5,97	7,17	
AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Жасмин	514185	8606107878010	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	5,99	7,18	
AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Анемония	514210	8606107878034	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	6,50	7,80	
AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Карамел	514212	8606107878027	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	6,87	8,25	
AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Бахама беж	514213	8606107878041	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	5,99	7,18	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME	
				кофа				брой			без ДДС	с ДДС
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Кафява	514214	8606107878058	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	7,11	8,53
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Сива	514216	8606107878065	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	6,13	7,35
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Антрацит	514219	8606107878072	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	6,56	7,87
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Манхатън	514221	8606107878089	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	6,21	7,46
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Светло сива	514222	8606107878096	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	5,84	7,01
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Черна	519191	8606107878218	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	7,84	9,41
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Бермуда синя	519204	8606107878225	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	10,70	12,84
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Светло синя	519210	8606107878232	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	11,27	13,52
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Наситено синя	519221	8606107878249	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	13,84	16,61
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Крокус	519225	8606107878256	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	7,13	8,56
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Аквамарин	519227	8606107878263	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	11,41	13,69
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Оранжева	519228	8606107878270	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	7,84	9,41
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Кото	519229	8606107878287	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	7,13	8,56
	AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Червена	519230	8606107878294	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	16,13	19,36

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковънна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			кофа				брой			без ДДС	с ДДС	
AquaProtect 2 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Жълта	520027	8606107878300	2 кг	-	-	1 бр	2 кг	-	бр	8,56	10,27	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Бяла	514228	8606107878102	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	14,35	17,22	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Жасмин	514229	8606107878119	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	14,37	17,24	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Анемония	514232	8606107878126	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	15,40	18,48	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Карамел	514231	8606107878133	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	16,30	19,56	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Бахама беж	514233	8606107878140	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	14,30	17,16	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Кафява	514234	8606107878157	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	17,13	20,55	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Сива	514235	8606107878164	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	14,60	17,52	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Антрацит	514236	8606107878171	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	16,30	19,56	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Манхатън	514237	8606107878188	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	14,75	17,70	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Светло сива	514238	8606107878195	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	14,05	16,86	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Черна	519246	8606107878317	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	19,41	23,29	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Бермуда синя	519249	8606107878324	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	22,13	26,56	
AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Светло синя	519253	8606107878331	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	27,56	33,07	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				кофа				брой			без ДДС	с ДДС
	AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Наситено синя	519260	8606107878348	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	31,43	37,72
	AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Крокус	519263	8606107878355	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	17,13	20,56
	AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Аквамарин	519304	8606107878362	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	27,41	32,89
	AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Оранжева	519305	8606107878379	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	18,99	22,79
	AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Кото	519307	8606107878386	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	17,14	20,57
	AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Червена	519421	8606107878393	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	39,13	46,96
	AquaProtect 5 кг флексова фугираща смес 2-10 мм Жълта	520100	8606107878409	5 кг	-	-	1 бр	5 кг	-	бр	20,70	24,84

Лепила и шпакловки за топлоизолация

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ	
				торба				брой	палет		без ДДС	с ДДС
	Klebespachtel Лепилна шпакловъчна смес	79855	9002943061477	25 кг	-	-	48 бр	25 кг	1200 кг	тон	502,78	603,34
	Styrokleber Лепило за полистирен	161614	8606105251075	25 кг	-	-	48 бр	25 кг	1200 кг	тон	421,43	505,72
	Klebespachtel M Лепилна шпакловъчна смес	196173	8606105251112	25 кг	-	-	48 бр	25 кг	1200 кг	тон	685,71	822,85

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			торба				брой	палет		без ДДС	с ДДС	
Thermokleber Special Лепилна шпакловъчна смес	422744	8606105251396	25 кг	-	-	48 бр	25 кг	1200 кг	тон	450,00	540,00	
Thermowhite Лепилна шпакловъчна смес бяла	422754	8606105251402	25 кг	-	-	48 бр	25 кг	1200 кг	тон	600,00	720,00	

Фасадни мазилки

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			кофа				брой	палет		без ДДС	с ДДС	
Knauf Putzgrund грунд за фасада	68668	5901793353616	20 кг	-	-	24 бр	20 кг	480 кг	бр	62,14	74,57	
Knauf Acryl Finish S 1,5 mm Акрилна мазилка с драскана структура	513933	4003982408921	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	52,76	63,31	
Knauf Acryl Finish S 2 mm Акрилна мазилка с драскана структура	513941	4003982408938	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	52,76	63,31	
Knauf Acryl Finish R 2 mm Акрилна мазилка с влачена структура	514287	4003982408945	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	52,76	63,31	
Knauf Acryl Finish R 2,5 mm Акрилна мазилка с влачена структура	513954	4003982408952	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	52,76	63,31	
Knauf Silicon Finish S 1,5 mm Силиконова мазилка с драскана структура	513955	4003982408969	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	90,12	108,14	
Knauf Silicon Finish S 2 mm Силиконова мазилка с драскана структура	513961	4003982408976	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	90,12	108,14	
Knauf Silicon Finish R 2 mm Силиконова мазилка с влачена структура	513964	4003982408983	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	90,12	108,14	
Knauf Silicon Finish R 2,5 mm Силиконова мазилка с влачена структура	513965	4003982408990	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	90,12	108,14	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME	
				кофа				брой	палет		без ДДС	с ДДС
	Knauf Si & Si Finish S 1,5 mm Силикат-силиконова мазилка с драскана структура	513975	4003982409003	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	80,35	96,42
	Knauf Si & Si Finish S 2 mm Силикат-силиконова мазилка с драскана структура	513980	4003982409010	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	80,35	96,42
	Knauf Si & Si Finish R 2 mm Силикат-силиконова мазилка с драскана структура	513985	4003982409027	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	80,35	96,42
	Knauf Si & Si Finish R 2,5 mm Силикат-силиконова мазилка с влачена структура	514019	4003982409034	25 кг	-	-	24 бр	25 кг	600 кг	бр	80,35	96,42

Грундове за подготовка на основата

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME	
				кофа				брой	палет		без ДДС	с ДДС
	Knauf GRUNDIERMITTEL за силнопопиващи повърхности	5587	4003982020024	15 кг	-	-	24 бр	15 кг	360 кг	кг	8,24	9,89
	Knauf BETOKONTAKT за бетонни гладки слабопопиващи повърхности	8268	4006379043187	20 кг	-	-	24 бр	20 кг	480 кг	кг	3,44	4,13
		21023	4006379051014	5 кг	-	-	80 бр	5 кг	400 кг	бр	23,95	28,74
		146014	4006379073986	1 кг	-	-	288 бр	1 кг	288 кг	бр	9,21	11,05
	Knauf Tiefengrund дълбокопроникващ грунд	5829	4006379024520	1 кг	-	-	12 бр	1 кг	12 кг	бр	6,92	8,30
		5832	4006379024537	2,5 кг	-	-	1 бр	2,52 кг	-	бр	15,91	19,09
		6396	4006379024575	5 кг	-	-	1 бр	5,4 кг	-	бр	30,00	36,00
		21672	4006379051519	15 кг	-	-	1 бр	15 кг	15 кг	бр	64,07	76,88

* Легенда със срокове на доставка:

- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME		
			кофа				брой			без ДДС	с ДДС	
Knauf Spezialhaftgrund специален контактен грунд	47851	4006379055838	1 кг	-	-	кашон 12 бр	1 кг	12 кг	бр	13,93	16,72	
	220628	4006379077267	5 кг	-	-	палет 60 бр	5 кг	300 кг	бр	39,11	46,93	
Knauf Estrichgrund грунд за под	5355	4003982020116	10 кг	-	-	палет 36 бр	10 кг	360 кг	бр	214,29	257,15	
Knauf Haftemulsion адхезивна емулсия	102693	4006379069828	1 кг	-	-	кашон 12 бр	1 кг	12 кг	бр	11,82	14,18	
AQUAPANEL® грунд	49279	4260021860106	15 кг	-	-	палет 24 бр	15 кг	360 кг	бр	115,30	138,36	
	73789	4260021860953	2,5 кг	-	-	палет 108 бр	2,7 кг	292 кг	бр	30,36	36,43	
AQUAPANEL® грунд за мазилка	49299	4260021860373	15 кг	-	-	палет 24 бр	15 кг	360 кг	бр	115,30	138,36	
Knauf Schnellgrund - Бърз грунд Готов за употреба хидратен алкалоустойчив грунд, пигментиран в жълто. Подходящ за употреба на открито и закрито върху нормално, слабо или непопиващи повърхности за регулиране на абсорбцията и повишаване на адхезията преди полагане на изравнителни подови покрития. Разходна норма 0,150/ гр за 1м²	448267	4003982307866	5 кг	-	-	палет 60 бр	5 кг	300 кг	бр	80,00	96,00	
	287757	4003982271228	10 кг	-	-	палет 40 бр	10 кг	400 кг	бр	142,85	171,42	
Knauf Sibagrund Грунд за огнезащитна мазилка Knauf Sibaterm Разходна норма 0,15 - 0,20 кг за 1м²	528822	8590408048701	5 кг	-	-	палет 54 бр	5 кг	270 кг	бр	66,88	80,26	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

	Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (ME)	Брутна цена лв./ME	
				шише				брой	кашон		без ДДС	с ДДС
	Препарат за отстраняване на силикон	81846	9002943075245	0,25 мл	-	-	20 бр	0,22 кг	4,32 кг	бр	10,13	12,16
	Препарат за почистване на пластмаса	170858	9002943077409	0,5 мл	-	-	10 бр	0,54 кг	5,37 кг	бр	12,69	15,23
	Препарат за премахване на мухъл	6189	4006379018376	0,5 мл	-	-	10 бр	0,61 кг	6,07 кг	бр	8,84	10,61
	Препарат за почистване на баня	170853	9002943077355	0,5 мл	-	-	10 бр	0,55 кг	5,47 кг	бр	10,82	12,98
	Препарат за почистване на плочки след фугиране	81838	9002943075160	1 л	-	-	10 бр	1,08 кг	10,79 кг	бр	8,22	9,86
	Препарат за почистване на камък	81840	9002943075184	1 л	-	-	10 бр	1,07 кг	10,69 кг	бр	8,76	10,51
	Препарат за почистване на под	74972	9002943074682	1 л	-	-	10 бр	1,06 кг	10,60 кг	бр	8,84	10,61
	Препарат за почистване на гранитогрес	37314	9002943066731	1 л	-	-	10 бр	1,06 кг	10,59 кг	бр	9,08	10,90
	Импрегнатор за гранитогрес	170862	9002943077447	0,5 мл	-	-	10 бр	0,54 кг	5,37 кг	бр	19,61	23,53

* Легенда със срокове на доставка:


- на склад - доставка до 5 работни дни - доставка до 10 работни дни - по запитване

Наименование на продукта	Арт. №	EAN	Тип опковка и размери			Опаковъчна единица	Тегло на продукта нето		Основна (МЕ)	Брутна цена лв./МЕ		
			шише				брой	кашон		без ДДС	с ДДС	
Кнауф импрегнатор за фути	232122	4006379077335	1 л	-	-	10 бр	1,05 кг	10,50 кг	бр	11,00	13,20	
Препарат за запечатка на камък	81837	9002943075153	1 л	-	-	10 бр	0,88 кг	8,80 кг	бр	15,74	18,89	
Масло за клинкер	81815	9002943075191	1 л	-	-	10 бр	0,81 кг	8,10 кг	бр	12,96	15,55	

* Легенда със срокове на доставка:

 - на склад  - доставка до 5 работни дни  - доставка до 10 работни дни  - по запитване

KNAUF



В жилището
СТАНДАРТ НА ЖИВОТ

ОТЛИЧНА **ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ**
ЕФЕКТИВНА **ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ**
ПОВИШЕНА **ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАР**
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА **УНИКАЛЕН ДИЗАЙН**



И

www.knauf.bg



KNAUF

Гипсът
НАШАТА ПРИРОДА

ПРОДУКТ С **ЕСТЕСТВЕН**
МИНЕРАЛЕН ПРОИЗХОД
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ
БЕЗОПАСЕН ЗА **ЗДРАВЕТО**

www.knauf.bg



БЪДЕЩЕТО Е В ОБУЧЕНИЕТО!

Един клиент е доволен, когато строителният продукт отговаря на неговите очаквания. Това означава: компетентно планиране, правилен избор на продукти и системи, качествен монтаж! Кнауф Академия има задачата да обедини тези три решаващи фактора за да се получи превъзходен строителен продукт. Това се случва чрез споделяне: на най-новите достижения на техниката, актуалните тенденции, показване на разширени възможности за приложение.

Това постигаме чрез система от семинари и обучения за целевите групи, чрез които освен обмен на информация се изгражда и трайно партньорство. Провеждаме обучения за: Монтажници по сухо строителство (основен и специален курс) и специализирани, сертификационни за монтаж на Cleaneo. Специални тематични обучения по системи за огнезащита и др.



KNAUF AKADEMIE
BULGARIA



Кнауф България ЕООД

▶ тел.: 0700 300 03

▶ факс: 02 850 21 94

▶ info@knauf.bg

▶ www.knauf.bg

[/bg.knauf](https://www.facebook.com/knauf.bg)



Q qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED

ISO 14001:2004 No.01846/0

ISO 9001:2008 No.05662/0

BS OHSAS 18001:2007 No.01044/0



Institut Bauen
und Umwelt e.V.

Кнауф България ЕООД

1618 София
ул. Ангелов връх 27
тел.: 0700 300 03
факс: (+359) 2 850 21 94
www.knauf.bg; info@knauf.b

Завод за гипсфазерни плоскости

3700 Видин
Южна промишлена зона
тел.: (+359) 94 605 101
факс: (+359) 94 600 505
www.knauf-gipsfaser.com

Завод за гипсови строителни плоскости Марица

6294 с.Медникарово
Община Гълъбово
тел.: (+359) 42 950 112
факс: (+359) 42 950 117