




NORGIPS
cennik
ważny od 15.07.2015



1 Płyty gipsowo - kartonowe z krawędzią Norgips S

	grubość (mm)	długość (mm)	szerokość (mm)	liczba m ² na palecie (m ²)	liczba płyt na palecie (szt.)	waga m ² płyty (kg)	waga palety brutto (kg)	cena* m ² (PLN)
płyty GKB Norflex typu A								
GKB typu A	6,5	2600	1200	187,20	60	5,1	1003	14,50
GKB typu A	6,5	2600	1200	93,60	30	5,1	553	14,50
płyty GKB typu A								
GKB typu A	9,5	2000	1200	201,60	84	5,8	1207	7,83
GKB typu A	9,5	2600	1200	262,08	84	5,8	1568	7,75
GKB typu A	12,5	2000	1200	153,60	64	7,1	1129	7,83
GKB typu A	12,5	2500	1200	192,00	64	7,1	1411	7,83
GKB typu A	12,5	2600	1200	199,68	64	7,1	1466	7,75
GKB typu A	12,5	2700	1200	207,36	64	7,1	1520	7,83
GKB typu A	12,5	3000	1200	230,40	64	7,1	1693	7,83
GKB typu A	12,5	1800	900	103,70	64	7,1	757	11,50
GKB typu A	12,5	2000	600	153,60	128	7,1	561	11,70
GKB typu A	12,5	1200	600	86,40	120	7,1	678	11,70
płyty GKBI typu H2								
GKBI typu H2	12,5	2000	1200	153,60	64	7,6	1205	12,17
GKBI typu H2	12,5	2600	1200	199,68	64	7,6	1566	12,05
GKBI typu H2	12,5	3000	1200	230,40	64	7,6	1809	12,17
GKBI typu H2	12,5	1800	900	103,70	64	7,6	809	17,00
GKBI typu H2	12,5	2000	600	153,60	128	7,6	600	17,20
GKBI typu H2	12,5	1200	600	86,40	120	7,6	724	17,20
płyty GKF typu DF								
GKF typu DF	12,5	2000	1200	153,60	64	10,1	1590	10,05
GKF typu DF	12,5	2600	1200	199,68	64	10,1	2065	9,95
GKF typu DF	12,5	3000	1200	230,40	64	10,1	2385	10,05
GKF typu DF	12,5	1200	600	86,40	120	10,1	954	14,50
GKF typu DF	15,0	2600	1200	156,00	50	14,0	2232	13,10
płyty GKFI typu DFH2								
GKFI typu DFH2	12,5	2600	1200	199,68	64	10,1	2065	14,10
GKFI typu DFH2	15,0	2600	1200	156,00	50	14,0	2232	17,00
GKFI typu DFH2	15,0	2600	1200	78,00	25	14,0	1140	17,00
płyty akustyczne typu DFH2IR								
akustyczna typu DFH2IR	12,5	2600	1200	199,68	64	11,5	2344	15,30
akustyczna typu DFH2IR	12,5	2600	1200	99,84	32	11,5	1196	15,30



Krawędź Norgips "S". Krawędź spłaszczona. Krawędź ta pozwala stosować taśmę samoprzylepną z włókna szklanego bezpośrednio na połączenie oraz stosować taśmę papierową na podkład z masy gipsowej.


- Jednostką handlową jest paleta
- Zakup płyt o nietypowych długościach realizowany jest na indywidualne zamówienie
- Cena palety wynosi 80,00 PLN
- Cena kaptura foliowego wynosi 20,00 PLN
- VAT 23%

* Podane ceny są cenami netto

NORGIPS

2 Płyty gipsowo - kartonowe z krawędzią KP

płyty podłogowe typu DFIR								
	grubość (mm)	długość (mm)	szerokość (mm)	liczba m ² na palecie (m ²)	liczba płyt na palecie (szt.)	waga m ² płyty (kg)	waga palety brutto (kg)	cena* m ² (PLN)
DFIR	12,5	2400	600	74,88	52	14	1075	14,60
DFIR	12,5	2400	600	37,44	26	14	551	14,60




KP - krawędź prosta. Krawędź tę stosuje się w przypadku gdy nie ma potrzeby zaszpachlowania styku połączenia płyt.

3a Płyty sufitowe AMF

płyty sufitowe o standardowej odporności na działanie wilgoci		rodzaj krawędzi	opakowanie (m ²)	cena* m ² (PLN)
Orbit micro	SK		5,76	16,75
Trento			6,48	15,15

- Jednostką handlową jest opakowanie
- VAT 23%



PŁYTA ORBIT MICRO



PŁYTA TRENTO

3b Konstrukcja AMF DONN

element	symbol	długość (m)	ilość na m ² (mb)	opakowanie (szt.)	cena* mb (PLN)
 Szyna główna	DX-T 370	3,70	0,83	20	3,40
 Poprzeczka długa	DX-T 120	1,20	1,67	60	3,40
 Poprzeczka krótka	DX-T 60	0,60	0,83	60	3,40
 Listwa	MI-205 SB	3,00	0,60	25	2,85
element	symbol	długość (m)	ilość na m ² (szt.)	opakowanie (szt.)	cena* szt. (PLN)
 Wieszak	SAH-10	–	0,70	100	1,30

– Jednostką handlową jest opakowanie
– VAT 23%

Szczegółowych informacji o asortymencie AMF DONN udziela Biuro w Warszawie - tel. (22) 369 63 25

4 Tynki gipsowe i grunty

		waga opakowania jednostkowego (kg)	opakowanie zbiorcze (szt.)	cena* za tonę (PLN)	cena* za opakowanie jednostkowe (PLN)
	Norgips TML 240 tynk gipsowy maszynowy lekki	30	40	650,00	19,50
– Jednostką handlową jest opakowanie zbiorcze (paleta)					
		waga opakowania jednostkowego (kg)	opakowanie zbiorcze (szt.)	cena* za 1 kg (PLN)	cena* za opakowanie jednostkowe (PLN)
	Norgips BETOGRUNT grunt do powierzchni niechlonych	15	–	6,00	90,00
	Norgips POROGRUNT grunt do powierzchni chłonnych	15	–	8,80	132,00

– VAT 23%



* Podane ceny są cenami netto

5 Masy szpachlowe i kleje gipsowe

		waga opakowania jednostkowego (kg)	opakowanie zbiorcze (szt.)	cena* za 1 kg (PLN)	cena* za opakowanie jednostkowe (PLN)
	NORGIPS START Gipsowa masa szpachlowa do płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy	25	48	0,93	23,30
	NORGIPS STANDARD gips szpachlowy do płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy	5	100	1,32	6,60
		25	40	0,89	22,30
	NORGIPS BONDING FIX klej do płyt gipsowo-kartonowych	20	54	0,57	11,45
		30	40	0,55	16,55
		waga opakowania jednostkowego (kg)	opakowanie zbiorcze (szt.)	cena* za 1 kg (PLN)	cena* za opakowanie jednostkowe (PLN)
	NORGIPS START 8 FINISH Gotowa konstrukcja i finiszowa masa szpachlowa do płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy	20	33	3,47	69,30
		20	8	3,47	69,30
		3,7	18	6,68	24,70
		3,7	48	6,68	24,70
	NORGIPS EXTRA FINISH Gotowa finiszowa masa szpachlowa	28	33	2,32	64,90
		28	8	2,32	64,90
		20	32	2,8	55,90
		20	8	2,8	55,90
		5,4	48	4,28	23,15
		5,4	18	4,28	23,15

- Jednostką handlową jest opakowanie zbiorcze /paleta/
- VAT 23%






6 Wkręty do mocowania płyt gipsowo - kartonowych

blachowkręty		ilość w opakowaniu (szt.)	opakowanie zbiorcze (szt.)	cena* 1000 szt. (PLN)
	3,5 x 25	1000	18000	12,40
	3,5 x 35	1000	12000	16,40
	3,5 x 45	500	6000	21,00
	3,5 x 55	500	6000	24,70
blachowkręty konfekcjonowane				
	3,5 x 25	200	4800	17,40
	3,5 x 35	200	4800	21,80
	3,5 x 45	100	2400	31,00
	3,5 x 55	50	1200	44,00
	4,2 x 70	50	300	62,00
wkręty do drewna				
	3,5 x 25	1000	18000	12,40
	3,5 x 35	1000	12000	16,40
	3,5 x 45	500	6000	21,00
	3,5 x 55	500	6000	24,70
	4,2 x 70	250	3000	58,90
wkręty do drewna konfekcjonowane				
	3,5 x 25	200	4800	17,40
	3,5 x 35	200	4800	21,80
	3,5 x 45	100	2400	31,00
	3,5 x 55	50	1200	44,00
	4,2 x 70	50	1200	62,00
blachowkręty samowierzące				
	3,5 x 25	1000	18000	19,20
	3,5 x 35	1000	12000	25,20
	3,5 x 45	500	6000	29,20
	3,5 x 9,5	1000	24000	16,00
	3,9 x 11	1000	24000	16,50
blachowkręty samowierzące konfekcjonowane				
	3,5 x 25	100	2400	33,30
	3,5 x 35	100	2400	37,00
	3,5 x 45	100	2400	45,00
	3,5 x 9,5	200	6400	22,00
	3,9 x 11	200	6400	22,00






– Jednostką handlową jest opakowanie
– VAT 23%

* Podane ceny są cenami netto

7 Profile i akcesoria do płyt gipsowo - kartonowych

profile stalowe do budowy konstrukcji ścian		długość (m)	ilość w opakowaniu (szt.)	cena* mb (PLN)	
				gr. 0,5 mm	gr. 0,6 mm
	CW 50	2,6; 3,0; 3,5; 4,0	200	3,30	3,96
	CW 75	2,6; 3,0; 3,5; 4,0	160	3,90	4,68
	CW 100	2,6; 3,0; 3,5; 4,0	120	4,35	5,20
	UW 50	4,0	200	2,65	3,20
	UW 75	4,0	160	3,30	3,96
	UW 100	4,0	120	3,90	4,68
	profil U50 do łuków ściennych	4,0	8	8,60	
	profil U75 do łuków ściennych	4,0	8	9,60	
profile stalowe do budowy konstrukcji sufitów i okładzin					
	CD 60	2,6; 3,0; 4,0	192	2,50	3,00
	UD 30	2,6; 3,0; 4,0	200	1,70	2,05
	profil kapeluszowy	3,0	40	4,30	
	profil V do zabudowy poddaszy	2,6	20	4,30	
elementy mocujące do sufitów podwieszanych			ilość w opakowaniu (szt.)	cena* (szt.) (PLN)	
	łącznik poprzeczny jednostronny		100	0,63	
	łącznik wzdłużny		100	0,36	
	łącznik krzyżowy 60/60		100	0,46	
	wieszak kotwowy		100	0,99	
	wieszak obrotowy ze sprężyną		200	0,80	
	wieszak dwuhakowy		100	0,47	
	wieszak ES 60/75 płaski		100	0,33	
	wieszak ES 60/125 płaski		100	0,40	
	wieszak ES 60/175 płaski		100	0,65	
	wieszak ES 60/225 płaski		100	0,70	
	wieszak ES 60/60 PL US		100	0,97	
	wieszak ES 60/120 PL US		100	1,02	
	wieszak płaski L - 180		100	0,56	
	wieszak płaski L - 270		100	0,92	

– Jednostką handlową jest opakowanie – VAT 23%

elementy mocujące do sufitów podwieszanych		długość (m)	ilość w opakowaniu (szt.)	cena* szt. (PLN)
	pręt mocujący 250	0,25	100	0,29
	pręt mocujący 375	0,375	100	0,40
	pręt mocujący 500	0,5	100	0,50
	pręt mocujący 750	0,75	100	0,70
	pręt mocujący 1000	1,0	100	0,93
	pręt mocujący 1500	1,5	100	1,46
	wiekszak obrotowy z noniuszem	–	50	1,10
	wiekszak noniusza 200	0,2	200	0,80
	wiekszak noniusza 300	0,3	200	0,99
	przetyczka noniusza	–	200	0,48
	listwa noniusza	3	20	7,60
	wieszak górny noniuszowy	–	40	0,85
elementy do mocowania ościeżnic		długość (m)	ilość w opakowaniu (szt.)	cena* (mb., szt.) (PLN)
	profil ościeżnicowy UA50	3,0; 3,5; 4,0	24	12,10 mb.
	profil ościeżnicowy UA75	3,0; 3,5; 4,0	24	14,60 mb.
	profil ościeżnicowy UA100	3,0; 3,5; 4,0	24	16,95 mb.
	kątownik 44 do ościeżnic 50	–	48	1,60 szt.
	kątownik 68 do ościeżnic 75	–	48	2,20 szt.
	kątownik 93 do ościeżnic 100	–	48	2,80 szt.
	śruba M8 z nakrętką i podkładkami		50	0,39 szt.
narożniki do płyt gipsowo - kartonowych		długość (m)	ilość w opakowaniu (szt.)	cena* mb (PLN)
	narożnik aluminiowy 25 x 25	2,5; 2,6; 3,0	50	0,67
	listwa tynkarska W6	2,5; 3,0	25	0,79
	listwa tynkarska W10	2,5; 3,0	25	0,88
	narożnik do mokrych tynków 36 x 36	2,5; 3,0	20	0,84
	narożnik aluminiowy z siatką	2,5; 3,0	25	1,35

– Jednostką handlową jest opakowanie
– VAT23%

* Podane ceny są cenami netto

taśmy zbrojące połączenia płyt gipsowo - kartonowych

	ilość w opakowaniu (szt.)	cena* szt. (PLN)
 taśma samoprzylepna z włókna szklanego (20 mb)	60	1,50
taśma samoprzylepna z włókna szklanego (45 mb)	36	3,00
taśma samoprzylepna z włókna szklanego (90 mb)	24	5,60
taśma samoprzylepna z włókna szklanego (153 mb)	12	10,00
taśma samoprzylepna z włókna szklanego - reperacyjna (15 cm x 20 mb)	24	9,80
 taśma fizele 5 cm x 25 m	100	2,50
 taśma papierowa 75 mb.	20	10,60
taśma papierowa (23 mb)	64	4,50
 taśma papierowa z wkładką metalową 30 mb. (do narożników)	10	31,00

taśmy uszczelniające

	ilość w opakowaniu (szt.)	cena* szt. (PLN)
 taśma uszczelniająca 30 (30 mb)	30	7,90
taśma uszczelniająca 50 (30 mb)	10	18,70
taśma uszczelniająca 75 (30 mb)	12	27,30
taśma uszczelniająca 100 (30 mb)	8	35,50

folie paroizolacyjne

	ilość w opakowaniu (szt.)	cena* szt. (PLN)
 Aktywna folia paroizolacyjna Norgips (1,5 m x 50 mb)	1	199

- VAT 23%
- Jednostką handlową jest opakowanie

Ogólne warunki dostawy i reklamacji Norgips sp. z o.o.

UMOWY O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

Nawiązanie stosunków handlowych pomiędzy Norgips spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-634) przy ul. Raclawickiej 93, KRS 0000529680 (dalej: „NORGIPS”) a Nabywcą odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie "Umowy o współpracy handlowej" podpisanej przez strony.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia składane są z wykorzystaniem platformy e.Norgips.pl, zgodnie z jej regulaminem, lub w drodze pisemnej, w tym faxem lub w drodze korespondencji mailowej i realizowane w dziale handlowym NORGIPS w Opolu, gdzie jednocześnie znajduje się miejsce magazynowania oraz produkcji wyrobów NORGIPS.
2. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga potwierdzenia ze strony NORGIPS przesłanego w drodze komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem platformy e.Norgips.pl. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez NORGIPS, zamówienie uważa się za zrealizowane przez przekazanie towaru Nabywcy lub jego przedstawicielowi (np. przewoźnik).
3. Wielkość zamówienia. Za przeciętną wielkość dostawy przyjmuje się około 22 (dwadzieścia dwie) tony płyt gipsowo-kartonowych. Zakłada się - po uprzednich uzgodnieniach - możliwość dostaw mieszanych, np. część płyt i część akcesoriów, ale wartość dostawy nie może być mniejsza niż 12.000,00 zł netto (dwanaście tysięcy), a jej wielkość minimum 12 (dwanaście) ton.
4. Zamówienia specjalne. Istnieje możliwość dostarczenia towaru Nabywcy na warunkach szczególnych uzgodnionych pomiędzy NORGIPS a Nabywcą. Warunki te mogą dotyczyć następujących sposobów realizacji zamówienia, które mogą występować zarówno łącznie, jak i osobno.
 - a) rozładunek sprzętem NORGIPS (możliwe uzgodnienia telefoniczne);
 - b) rozładunek specjalny (np. na wysokości) sprzętem NORGIPS;
 - c) dostawa półsamochodowa;
 - d) rozładunek "just in time" (ściśle określona godzina w miejscu rozładunku);
 - e) rozładunek w więcej niż jednym miejscu wskazanym przez Nabywcę.

TRANSPORT

Towar dostarczany jest transportem NORGIPS i na jego koszt. W przypadku zamówień specjalnych (np. rozładunek sprzętem NORGIPS), Nabywca jest powiadamiany o dodatkowych kosztach. Dopuszcza się możliwość odbioru towaru transportem własnym po uzgodnieniu z NORGIPS: terminu, wielkości zamówienia, rodzaju środka transportu oraz ceny. Przy odbiorach własnych obowiązuje formuła ex works, co oznacza, że niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania wyrobów z magazynu NORGIPS.

DOSTAWA

Norgips zobowiązany jest do terminowego dostarczania towaru na miejsce wskazane przez Nabywcę znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O ewentualnym opóźnieniu, spowodowanym przez zdarzenia, których nie mógł przewidzieć, powinien niezwłocznie zawiadomić Nabywcę. Za takie zdarzenia uznaje się działania siły wyższej (w tym zakłócenia w produkcji, powódź, pożar itp.) oraz niemożliwe do przewidzenia wypadki losowe (np. wypadek samochodowy).

ROZŁADUNEK

Nabywca zobowiązany jest do dokonania rozładunku towaru w miejscu dostawy za pomocą sprzętu do tego przeznaczonego (wózek widłowy) i zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku rozładunku sprzętem NORGIPS – zamówienie specjalne – ryzyko uszkodzenia towaru w trakcie rozładunku ponosi NORGIPS. Nabywca zobowiązany jest do dokonania rozładunku towaru bez zbędnej zwłoki a w przypadku jej powstania z winy Nabywcy do pokrycia udokumentowanych kosztów.

SKŁADOWANIE

Nabywca zobowiązuje się do przechowywania ofoliowanych towarów nabytych na podstawie Umowy o współpracy handlowej na paletach i pod zadaszaniem oraz ich wykorzystania zgodnie z dokumentacją i zaleceniami NORGIPS dostępnymi pod adresem: <http://www.norgips.pl/>. Prawidłowe składowanie ofoliowanych palet odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Nabywcy.

REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje dotyczące jakości towaru należy zgłaszać na specjalnym formularzu, który musi zostać podpisany przez przedstawicieli Nabywcy i NORGIPS. W przypadku poważniejszych zastrzeżeń co do jakości towaru wymagana jest dodatkowa dokumentacja fotograficzna i próbki kwestionowanego towaru. Terminy zgłoszeń reklamacyjnych zostały określone w „Umowie o współpracy handlowej”. W przypadku konieczności wykonania specjalistycznych badań lub ekspertyzy termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony o dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Zgłoszenie reklamacyjne - http://norgips.pl/protokol_reklamacyjny.pdf
- Załącznik do zgłoszenia reklamacyjnego - http://norgips.pl/zalacznik_do_protokolu_reklamacyjnego.pdf

Reklamacje będą rozstrzygane w oparciu o Polskie Normy. NORGIPS zastrzega sobie prawo nieuznania reklamacji w przypadku, gdy towar objęty reklamacją był niewłaściwie przechowywany lub został wykorzystany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zaleceniami i instrukcjami NORGIPS dostępnymi pod adresem: <http://www.norgips.pl/>.