




baumit.com

Ценова Листа  
2018

Фасади ■ Мазилки ■ Замазки

Препоръчителни необвързващи цени. Валидна от 01. март 2018 г.

Баумит. Идеи с бъдеще.



#### Северна България

Рег. търговски директор:  
0886 959 002  
Рег. мениджър за Плевен и Ловеч:  
0888 843 410  
Рег. мениджър за Видин,  
Враца и Монтана: 0886 909 513  
Рег. мениджър за Габрово и Велико Търново:  
0885 750 488

#### Североизточна България

Рег. търговски директор:  
0888 843 408  
Рег. мениджър за Шумен,  
Търговище, Разград и Силистра:  
0886 909 859  
Рег. мениджър за Варна и  
Добрич: 0884 849 377

#### Югоизточна България

Рег. търговски директор: 0884 219 180  
Рег. мениджър за Стара Загора и Хасково:  
0888 068 878  
Мл. рег. мениджър за Кърджали: 0884 521 621  
Рег. мениджър за Бургас: 0887 598 215  
Рег. мениджър за Сливен и Ямбол:  
0888 222 201

#### Южна България

Рег. търговски директор:  
0888 843 402  
Рег. мениджър за Пловдив град и  
Пловдив област (север): 0887 592 036  
Рег. мениджър за Пловдив област (юг),  
Пазарджик и Смолян: 0885 858 738

#### София и Югозападна България

Рег. търговски директор: 0889 277 818  
Рег. мениджъри за София:  
(север и запад) 0886 909 766,  
(юг и изток) 0885 352 333  
Рег. мениджър за Благоевград  
и Кюстендил: 0886 909 875  
Рег. мениджър за София област и Перник:  
0888 100 684

Проект мениджър: 0888 843 401 ■ Проект мениджър за Източна България: 0886 843 957 ■ Мениджър продажби в строителни марки: 0882 279 422

#### Централен офис

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38, тел.: 02 92 66 911, факс: 0725 60 336, мобилен: 0888 843 400, office@baumit.bg, www.baumit.bg

#### БАУМИТ ОТДЕЛ ЛОГИСТИКА



**инж. Мариана Минтова**  
Мениджър логистика  
02 9266 919, 0885 839 303  
mariana.mintova@baumit.bg




**Величка Йорданова**  
Специалист логистика за  
София град - Север и Запад  
02 9266 923, 0884 848 372  
velichka.yordanova@baumit.bg

#### ВАШИТЕ БАУМИТ КОНСУЛТАНТИ



**д-р инж. Красимир Делов**  
Главен технолог  
02 9266 928, 0885 252 288  
krassimir.delov@baumit.bg




**инж. Огнян Цонков**  
Мениджър  
„Приложна техника“  
02 9266 941, 0889 918 310  
ognyan.tzonkov@baumit.bg



**арх. Анна Цукева**  
Архитектурен консултант  
02 9266 940, 0885 995 857  
anna.tzoukeva@baumit.bg

#### БАУМИТ ОТДЕЛ ЛОГИСТИКА



**Румяна Николова**  
Специалист логистика за  
София град - Юг и Изток  
02 9266 939, 0882 887 911  
rumyana.nikolova@baumit.bg



**Десислава Димитрова**  
Специалист логистика за  
София област и Северна  
България  
02 9266 947, 0886 060 073  
desislava.dimitrova@baumit.bg




**Василка Иванова**  
Специалист логистика  
за Южна България и  
Благоевград  
02 9266 938, 0882 644 002  
vasilka.ivanova@baumit.bg



**Маргарита Димитрова**  
Специалист логистика за  
Югоизточна България  
02 9266 927, 0884 648 870  
margarita.dimitrova@baumit.bg



**Анна Андонова**  
Специалист логистика за  
Североизточна България  
02 9266 935, 0886 835 107  
anna.andonova@baumit.bg



**Кристина Петрова**  
Специалист логистика за  
строителни хипермаркети и  
силозни доставки  
02 92 66 962, 0884 866 944  
kristina.petrova@baumit.bg

## ФАСАДА

2 - 39



### КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

4 - 19

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| <b>КОЛОР</b> Фасадни бои .....                        | 4 - 7   |
| <b>ТОП/КЛАСИКО</b> Фасадни мазилки .....              | 8 - 15  |
| <b>ПРАЙМЕР</b> Подготовка на основата и добавки ..... | 16 - 19 |



### ИТИС

20 - 33

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| <b>КОНТАКТ/ФИКС</b> Лепилни и шпакловъчни смеси ..... | 20 - 21 |
| <b>ТЕРМ</b> Топлоизолационни плочи .....              | 22 - 23 |
| <b>ТЕКС</b> Мрежи .....                               | 24      |
| <b>СТАРТРЕК И ДЮБЕЛИ</b> Анкери и дюбели .....        | 25 - 29 |
| <b>АКСЕСОАРИ И ДЕКОРАТИВНИ ПРОФИЛИ</b> .....          | 30 - 33 |



### МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ

34 - 39

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>МРА/ПРИМО/ГЛЕМА</b> Минерални мазилки .....                   | 34 - 35 |
| <b>МУЛТИ/ВИВА</b> Многофункционални разтвори за реновиране ..... | 36      |
| <b>САНОВА</b> Реновиращи мазилки .....                           | 37      |

### САНИРАНЕ НА БЕТОНИ

38 - 39

## ЗА ВЪТРЕ

40 - 51



### ЗДРАВΟΣЛОВЕН ЖИВОТ

42 - 44

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>КЛИМА</b> Здравословен живот ..... | 42 - 44 |
|---------------------------------------|---------|



### КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

45 - 47

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>ДИВИНА</b> ..... | 45 - 46 |
| <b>ФИНО</b> .....   | 47      |



### МАЗИЛКИ ЗА ВЪТРЕ

48 - 51

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| <b>РАЦИО/МРІ/УНО</b> Мазилки .....            | 48 - 49 |
| <b>ПРАЙМЕР/КОНТАКТ/ГРУНД</b> Грундиране ..... | 50      |
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b> .....                   | 51      |

## ЗА ДА СТРОИТЕ СОЛИДНО

52 - 71



### ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

54 - 59

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>БАУМАКОЛ</b> Фугиращи смеси .....   | 54 - 55 |
| <b>БАУМАКОЛ</b> Лепила за плочки ..... | 56 - 58 |
| <b>БАУМАКОЛ</b> Хидроизолации .....    | 59      |



### ПОДОВЕ

60 - 63

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| <b>НИВЕЛО</b> Нивелиращи смеси .....                   | 60      |
| <b>РАПИДО</b> Бързи замазки .....                      | 61      |
| <b>АЛФА</b> Саморазливни замазки .....                 | 61      |
| <b>СОЛИДО</b> Циментови замазки .....                  | 62      |
| <b>ГРУНД И СУПЕРГРУНД</b> Подготовка на основата ..... | 62 - 63 |



### КОНСТРУКЦИЯ И ГРАДИНА

64 - 71

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| <b>ММ</b> Зидарски разтвори .....                | 64 - 65 |
| <b>БЕТОН</b> Бетон .....                         | 66      |
| <b>ГАЛА</b> Продукти за градина и ландшафт ..... | 67 - 68 |

### ИНСТРУМЕНТИ

69 - 71

## СЪРВИС

72 - 88



### СЪРВИС

72 - 88

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| <b>УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ</b> .....                   | 74 - 75 |
| <b>ОСНОВНИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКИ</b> ..... | 76 - 83 |
| <b>АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ</b> .....                      | 84 - 85 |

**ФАСАДА – НАЙ-НАПРЕД**  
**ИЗОЛИРАЙТЕ**



|          |                           |           |
|----------|---------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>КРАЙНИ ПОКРИТИЯ</b>    | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>ИТИС</b>               | <b>20</b> |
| <b>3</b> | <b>МАЗИЛКИ</b>            | <b>34</b> |
| <b>4</b> | <b>САНИРАНЕ НА БЕТОНИ</b> | <b>38</b> |

# ПРОДУКТИ



## ФАСАДНИ БОИ

Виж Системи стр. 7 - 21 и 28 - 30

### ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baumit NanoporColor | Баумит НанопорКолор



photokat

Life

654 цвята!

Самопочистваща се, с ниска склонност към замърсяване боя за външно приложение на силикатна основа. Новаторската Баумит фотокат-технология постига с помощта на светлината защита от замърсяване. Боята е минерална и силно паропропусклива. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кръг“ или „полукръг“.

За повече подробности виж стр. 76.

- Активно самопочистване
- С фотокатализатор
- Дълготрайна чистота

##### НанопорКолор 14 л

182,00/кофа

218,40/кофа

Разход: ок. 0,4 л/м<sup>2</sup> за две нанасяния  
Покриваемост: ок. 35 м<sup>2</sup>/кофа за две нанасяния  
Опаковка: кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л

13,00/л

15,60/л

##### НанопорКолор 5 л

70,00/кофа

84,00/кофа

Разход: ок. 0,4 л/м<sup>2</sup> за две нанасяния  
Покриваемост: ок. 12,5 м<sup>2</sup>/кофа за две нанасяния  
Опаковка: кофа 5 л, 1 палет = 64 кофи = 320 л

14,00/л

16,80/л

#### Baumit StarColor | Баумит СтарКолор



Life

654 цвята!

Високоустойчива на атмосферни влияния силиконова боя с иновативен функционален пълнител за бързосъхнещи фасадни повърхности след дъжд, мъгла и роса. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кръг“ или „полукръг“. За повече подробности виж стр. 76.

- Бързосъхнеща повърхност
- Повишена защита срещу гъбички и водорасли
- С най-добри свойства при полагане

##### СтарКолор 14 л

154,00/кофа

184,80/кофа

Разход: ок. 0,4 л/м<sup>2</sup> за две нанасяния  
Покриваемост: ок. 35 м<sup>2</sup>/кофа за две нанасяния  
Опаковка: кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л

11,00/л

13,20/л

##### СтарКолор 5 л

60,00/кофа

72,00/кофа

Разход: ок. 0,4 л/м<sup>2</sup> за две нанасяния  
Покриваемост: ок. 12,5 м<sup>2</sup>/кофа за две нанасяния  
Опаковка: кофа 5 л, 1 палет = 64 кофи = 320 л

12,00/л

14,40/л

## ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit PuraColor | Баумит ПураКолор


Life  
COLORED BY BAUMIT

852 цвята!

Устойчива фасадна боя за интензивни и блянящи цветове. С изключително висока стабилност на цвета и особено добро свързване с пигментите. Оцветява се във всички цветове по каталога Life. *За повече подробности виж стр. 76.*

- Неограничени възможности за оцветяване
- Интензивни тоналности
- Технология с cool пигменти

| ПураКолор 14 л |                                              | 140,00/кофа | 168,00/кофа |
|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:        | ок. 0,4 л/м <sup>2</sup> за две нанасяния    | 10,00/л     | 12,00/л     |
| Покриваемост:  | ок. 35 м <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния |             |             |
| Опаковка:      | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л         |             |             |

| ПураКолор 5 л |                                                | 55,00/кофа | 66,00/кофа |
|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 0,4 л/м <sup>2</sup> за две нанасяния      | 11,00/л    | 13,20/л    |
| Покриваемост: | ок. 12,5 м <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния |            |            |
| Опаковка:     | кофа 5 л, 1 палет = 64 кофи = 320 л            |            |            |

## ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit SilikonColor | Баумит СиликонКолор


Life  
COLORED BY BAUMIT

654 цвята!

Силно водоотблъскваща, паропропуслива, с ниска склонност към замърсяване боя на основа силиконови смоли с универсално приложение за външно полагане. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кръг“ или „полукръг“. *За повече подробности виж стр. 76.*

- Лесна за полагане
- Паропропуслива
- Водоотблъскваща

| СиликонКолор 14 л |                                              | 133,00/кофа | 159,60/кофа |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:           | ок. 0,4 л/м <sup>2</sup> за две нанасяния    | 9,50/л      | 11,40/л     |
| Покриваемост:     | ок. 35 м <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния |             |             |
| Опаковка:         | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л         |             |             |

| СиликонКолор 5 л |                                                | 52,50/кофа | 63,00/кофа |
|------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:          | ок. 0,4 л/м <sup>2</sup> за две нанасяния      | 10,50/л    | 12,60/л    |
| Покриваемост:    | ок. 12,5 м <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния |            |            |
| Опаковка:        | кофа 5 л, 1 палет = 64 кофи = 320 л            |            |            |

### Baumit SilikatColor | Баумит СиликатКолор


Life  
COLORED BY BAUMIT

654 цвята!

Силно паропропуслива боя, особено подходяща за реновиране на паметници на културата, за външно полагане. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кръг“ или „полукръг“. *За повече подробности виж стр. 76.*

- Дишаща
- Минерална
- Специализирана за реновиране

| СиликатКолор 14 л |                                              | 128,80/кофа | 154,56/кофа |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:           | ок. 0,4 л/м <sup>2</sup> за две нанасяния    | 9,20/л      | 11,04/л     |
| Покриваемост:     | ок. 35 м <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния |             |             |
| Опаковка:         | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л         |             |             |

| СиликатКолор 5 л |                                                | 51,00/кофа | 61,20/кофа |
|------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:          | ок. 0,4 л/м <sup>2</sup> за две нанасяния      | 10,20/л    | 12,24/л    |
| Покриваемост:    | ок. 12,5 м <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния |            |            |
| Опаковка:        | кофа 5 л, 1 палет = 64 кофи = 320 л            |            |            |

## ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit GranoporColor | Баумит ГранопорКолор



Силно водоотблъскваща паропропускива боя на основата на изкуствени смоли, за външно полагане. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9. *За повече подробности виж стр. 76.*

- Широко спектъ от цветовете
- Изгодна
- Универсална

| ГранопорКолор 14 л |                                              | 119,00/кофа | 142,80/кофа |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:            | ок. 0,4 л/м <sup>2</sup> за две нанасяния    | 8,50/л      | 10,20/л     |
| Покриваемост:      | ок. 35 м <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния |             |             |
| Опаковка:          | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л         |             |             |

| ГранопорКолор 5 л |                                                | 47,50/кофа | 57,00/кофа |
|-------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:           | ок. 0,4 л/м <sup>2</sup> за две нанасяния      | 9,50/л     | 11,40/л    |
| Покриваемост:     | ок. 12,5 м <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния |            |            |
| Опаковка:         | кофа 5 л, 1 палет = 64 кофи = 320 л            |            |            |

### Baumit FlexaColor | Баумит ФлексаКолор



Високоеластична, премостваща пукнатини, силно водоотблъскваща, високопокривна, устойчива на атмосферни влияния, съхнеща бързо и без напрежения боя на основа силиконови смоли. Лесна за преработка. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9. *За повече подробности виж стр. 76.*

- Високоеластична
- Премостваща пукнатини
- Висока покривна способност

| ФлексаКолор 14 л |                                              | 138,60/кофа | 166,32/кофа |
|------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:          | ок. 0,3 л/м <sup>2</sup> за едно нанасяне    | 9,90/л      | 11,88/л     |
| Покриваемост:    | ок. 46 м <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне |             |             |
| Опаковка:        | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л         |             |             |

## ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Lasur | Баумит Лазур



Готов за употреба матов Лазур за декоративно оформление на стени и фасади. *За повече подробности виж стр. 76.*

- Матови
- За автентично реновиране
- Перфектни имитиращи повърхности

| Лазур 14 л    |                                      | 99,40/кофа | 119,28/кофа |
|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| Разход:       | ок. 0,08 - 0,1 л/м <sup>2</sup>      | 7,10/л     | 8,52/л      |
| Покриваемост: | ок. 140 - 175 м <sup>2</sup> /кофа   |            |             |
| Опаковка:     | кофа 14 л, 1 палет = 16 кофи = 224 л |            |             |

| Лазур 5 л     |                                     | 40,50/кофа | 48,60/кофа |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 0,08 - 0,1 л/м <sup>2</sup>     | 8,10/л     | 9,72/л     |
| Покриваемост: | ок. 50 - 62 м <sup>2</sup> /кофа    |            |            |
| Опаковка:     | кофа 5 л, 1 палет = 48 кофи = 240 л |            |            |



Shine 725L



Sensual 726L




Solid 729L



Mystic 730L



Impulse 727L



Gentle 728L



Fresh 731L



Casual 732L

# ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

## Baumit Finish | Баумит Финиш



Готово за преработка, матово, прозрачно запечатващо покритие и като разредител за Баумит Лазур.  
За повече подробности виж стр. 76.

- Запечатка при външно приложение на Лазур
- За помещения с повишена влажност
- Водоотблъскваща и паропропусклива

| Финиш 14 л    |                                      | 81,20/кофа | 97,44/кофа |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 0,08 - 0,1 л/м <sup>2</sup>      | 5,80/л     | 6,96/л     |
| Покриваемост: | ок. 140 - 175 м <sup>2</sup> /кофа   |            |            |
| Опаковка:     | кофа 14 л, 1 палет = 16 кофи = 224 л |            |            |

| Финиш 5 л     |                                     | 34,00/кофа | 40,80/кофа |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 0,08 - 0,1 л/м <sup>2</sup>     | 6,80/л     | 8,16/л     |
| Покриваемост: | ок. 50 - 62 м <sup>2</sup> /кофа    |            |            |
| Опаковка:     | кофа 5 л, 1 палет = 48 кофи = 240 л |            |            |

## Baumit Metallic | Баумит Металик




Готово за преработка, устойчиво металическо покритие, което се полага с шприц-техника или валик с агнешка кожа.  
Виж техническата карта на продукта. За повече подробности виж стр. 76.

- Елегантна лъскавина
- За декоративни елементи
- Имитация на метал

| Металик 14 л  |                                                     | 196,00/кофа | 235,20/кофа |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:       | ок. 0,3 - 0,35 л/м <sup>2</sup> върху гладка основа | 14,00/л     | 16,80/л     |
| Покриваемост: | ок. 40 - 46 м <sup>2</sup> /кофа                    |             |             |
| Опаковка:     | кофа 14 л, 1 палет = 16 кофи = 224 л                |             |             |

| Металик 5 л   |                                                     | 75,00/кофа | 90,00/кофа |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 0,3 - 0,35 л/м <sup>2</sup> върху гладка основа | 15,00/л    | 18,00/л    |
| Покриваемост: | ок. 14 - 16,5 м <sup>2</sup> /кофа                  |            |            |
| Опаковка:     | кофа 5 л, 1 палет = 48 кофи = 240 л                 |            |            |



## Baumit Glitter | Баумит Блясък\*




Готово за преработка прозрачно покритие с металически отблясъци. Полага се с шприц-техника. Виж техническата карта на продукта.  
За повече подробности виж стр. 76.

- Брокатен ефект при слънчева светлина
- Декоративно и изключително
- Дискретно и луксозно

| Блясък 14 л   |                                      | 130,20/кофа | 156,24/кофа |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:       | ок. 0,10 - 0,15 л/м <sup>2</sup>     | 9,30/л      | 11,16/л     |
| Покриваемост: | ок. 95 - 140 м <sup>2</sup> /кофа    |             |             |
| Опаковка:     | кофа 14 л, 1 палет = 16 кофи = 224 л |             |             |

| Блясък 5 л    |                                     | 51,50/кофа | 61,80/кофа |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 0,10 - 0,15 л/м <sup>2</sup>    | 10,30/л    | 12,36/л    |
| Покриваемост: | ок. 33 - 50 м <sup>2</sup> /кофа    |            |            |
| Опаковка:     | кофа 5 л, 1 палет = 48 кофи = 240 л |            |            |



\* По предварителна заявка.



## ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Виж Системи стр. 23 - 27, 31

### ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baumit NanoporTop | Баумит НанопорТоп



photokat

Life  
COLORED BY BAUMIT

654 цвята!

Самопочистваща се и с ниска склонност към замърсяване пастообразна тънкослойна мазилка за външно приложение. Новаторската фотокат-технология осигурява с помощта на светлината най-висока степен на защита от задържане на мръсотия по повърхността. Мазилката е минерална и силно паропропусклива. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кры“ или „полукры“. За повече подробности виж стр. 76.

- Активно самопочистване
- С фотокатализатор
- Дълготрайна чистота

| НанопорТоп К 2.0 мм |                                        | 127,50/кофа | 153,00/кофа |
|---------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:             | ок. 2,9 кг/м <sup>2</sup>              | 5,10/кг     | 6,12/кг     |
| Покриваемост:       | ок. 8,6 м <sup>2</sup> /кофа           |             |             |
| Опаковка:           | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| НанопорТоп К 1.5 мм |                                        | 127,50/кофа | 153,00/кофа |
| Разход:             | ок. 2,5 кг/м <sup>2</sup>              | 5,10/кг     | 6,12/кг     |
| Покриваемост:       | ок. 10 м <sup>2</sup> /кофа            |             |             |
| Опаковка:           | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| НанопорТоп К 3.0 мм |                                        | 127,50/кофа | 153,00/кофа |
| Разход:             | ок. 3,9 кг/м <sup>2</sup>              | 5,10/кг     | 6,12/кг     |
| Покриваемост:       | ок. 6,4 м <sup>2</sup> /кофа           |             |             |
| Опаковка:           | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| НанопорТоп R 2.0 мм |                                        | 127,50/кофа | 153,00/кофа |
| Разход:             | ок. 2,6 кг/м <sup>2</sup>              | 5,10/кг     | 6,12/кг     |
| Покриваемост:       | ок. 9,6 м <sup>2</sup> /кофа           |             |             |
| Опаковка:           | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| НанопорТоп R 3.0 мм |                                        | 127,50/кофа | 153,00/кофа |
| Разход:             | ок. 3,6 кг/м <sup>2</sup>              | 5,10/кг     | 6,12/кг     |
| Покриваемост:       | ок. 6,9 м <sup>2</sup> /кофа           |             |             |
| Опаковка:           | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |

# ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

## Baumit StarTop | Баумит СтарТоп



Life  
COLORED BY BAUMIT

654 цвята!

Високоустойчива на атмосферни влияния пастообразна силиконова мазилка с иновативен функционален пълнител за бързосъхнещи фасадни повърхности след дъжд, мъгла и роса. Паропронуслива и лесна за преработка. Особено подходяща за система Баумит Опън. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кръг“ или „полукръг“. За повече подробности виж стр. 76.

- Бързосъхнеща повърхност
- Повишена защита срещу гъбички и водорасли
- Най-добри свойства при преработка

| СтарТоп К 2.0 мм |                                        | 107,50/кофа | 129,00/кофа |
|------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:          | ок. 2,9 кг/м²                          | 4,30/кг     | 5,16/кг     |
| Покриваемост:    | ок. 8,6 м²/кофа                        |             |             |
| Опаковка:        | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| СтарТоп К 1.5 мм |                                        | 107,50/кофа | 129,00/кофа |
| Разход:          | ок. 2,5 кг/м²                          | 4,30/кг     | 5,16/кг     |
| Покриваемост:    | ок. 10 м²/кофа                         |             |             |
| Опаковка:        | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| СтарТоп К 3.0 мм |                                        | 107,50/кофа | 129,00/кофа |
| Разход:          | ок. 3,9 кг/м²                          | 4,30/кг     | 5,16/кг     |
| Покриваемост:    | ок. 6,4 м²/кофа                        |             |             |
| Опаковка:        | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| СтарТоп R 2.0 мм |                                        | 107,50/кофа | 129,00/кофа |
| Разход:          | ок. 2,6 кг/м²                          | 4,30/кг     | 5,16/кг     |
| Покриваемост:    | ок. 9,6 м²/кофа                        |             |             |
| Опаковка:        | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| СтарТоп R 3.0 мм |                                        | 107,50/кофа | 129,00/кофа |
| Разход:          | ок. 3,6 кг/м²                          | 4,30/кг     | 5,16/кг     |
| Покриваемост:    | ок. 6,9 м²/кофа                        |             |             |
| Опаковка:        | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |

## Baumit PuraTop | Баумит ПураТоп



Life  
COLORED BY BAUMIT

852 цвята!

Устойчива фасадна мазилка за интензивни и брилянтни цветове. С изключително висока стабилност на цвета и особено добро свързване с пигментите. Оцветява се във всички цветове по каталога Life. За повече подробности виж стр. 76.

- Безкрайни възможности за оцветяване
- Интензивни цветни тонаности
- Технология с cool пигменти

| ПураТоп К 2.0 мм |                                        | 127,50/кофа | 153,00/кофа |
|------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:          | ок. 2,9 кг/м²                          | 5,10/кг     | 6,12/кг     |
| Покриваемост:    | ок. 8,6 м²/кофа                        |             |             |
| Опаковка:        | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| ПураТоп К 1.5 мм |                                        | 127,50/кофа | 153,00/кофа |
| Разход:          | ок. 2,5 кг/м²                          | 5,10/кг     | 6,12/кг     |
| Покриваемост:    | ок. 10 м²/кофа                         |             |             |
| Опаковка:        | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| ПураТоп К 3.0 мм |                                        | 127,50/кофа | 153,00/кофа |
| Разход:          | ок. 3,9 кг/м²                          | 5,10/кг     | 6,12/кг     |
| Покриваемост:    | ок. 6,4 м²/кофа                        |             |             |
| Опаковка:        | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |

## ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit PuraTop | Баумит ПураТоп



**Life**  
COLORED BY BAUMIT

852 цвята!

#### ПураТоп R 2.0 мм

Разход: ок. 2,6 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 9,6 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

127,50/кофа

5,10/кг

153,00/кофа

6,12/кг

#### ПураТоп R 3.0 мм

Разход: ок. 3,6 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 6,9 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

127,50/кофа

5,10/кг

153,00/кофа

6,12/кг

## ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit SilikonTop | Баумит СиликонТоп



**Life**  
COLORED BY BAUMIT

654 цвята!

Пастообразна мазилка на основа силиконови смоли, водоотблъскваща, с универсално приложение, устойчива на атмосферни влияния, лесна за обработка, за външно полагане. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кръг“ или „полукръг“. За повече подробности виж стр. 76.

- Първокласна защита
- Отблъсква водата и мръсотията
- Универсална

#### СиликонТоп К 2.0 мм

Разход: ок. 2,9 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 8,6 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

92,50/кофа

3,70/кг

111,00/кофа

4,44/кг

#### СиликонТоп К 1.5 мм

Разход: ок. 2,5 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 10 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

92,50/кофа

3,70/кг

111,00/кофа

4,44/кг

#### СиликонТоп К 3.0 мм

Разход: ок. 3,9 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 6,4 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

92,50/кофа

3,70/кг

111,00/кофа

4,44/кг

#### СиликонТоп R 2.0 мм

Разход: ок. 2,6 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 9,6 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

92,50/кофа

3,70/кг

111,00/кофа

4,44/кг

#### СиликонТоп R 3.0 мм

Разход: ок. 3,6 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 6,9 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

92,50/кофа

3,70/кг

111,00/кофа

4,44/кг

# ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

## Baumit SilikatTop | Баумит СиликатТоп



*Life*  
COLORED BY BAUMIT

654 цвята!

Пастообразна мазилка на основа калиево водно стъкло, водоотблъскваща, силно паропропусклива, за външно полагане. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кръг“ или „полукръг“.

За повече подробности виж стр. 76.

■ Дишаща ■ Минерална ■ Специално за реновиране

| СиликатТоп К 2.0 мм |                           | 81,25/кофа | 97,50/кофа |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| Разход:             | ок. 2,9 кг/м <sup>2</sup> | 3,25/кг    | 3,90/кг    |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Покриваемост: | ок. 8,6 м <sup>2</sup> /кофа           |
| Опаковка:     | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |

| СиликатТоп К 1.5 мм |                           | 81,25/кофа | 97,50/кофа |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| Разход:             | ок. 2,5 кг/м <sup>2</sup> | 3,25/кг    | 3,90/кг    |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Покриваемост: | ок. 10 м <sup>2</sup> /кофа            |
| Опаковка:     | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |

| СиликатТоп К 3.0 мм |                           | 81,25/кофа | 97,50/кофа |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| Разход:             | ок. 3,9 кг/м <sup>2</sup> | 3,25/кг    | 3,90/кг    |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Покриваемост: | ок. 6,4 м <sup>2</sup> /кофа           |
| Опаковка:     | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |

| СиликатТоп R 2.0 мм |                           | 81,25/кофа | 97,50/кофа |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| Разход:             | ок. 2,6 кг/м <sup>2</sup> | 3,25/кг    | 3,90/кг    |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Покриваемост: | ок. 9,6 м <sup>2</sup> /кофа           |
| Опаковка:     | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |

| СиликатТоп R 3.0 мм |                           | 81,25/кофа | 97,50/кофа |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| Разход:             | ок. 3,6 кг/м <sup>2</sup> | 3,25/кг    | 3,90/кг    |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Покриваемост: | ок. 6,9 м <sup>2</sup> /кофа           |
| Опаковка:     | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |

## Baumit GranoporTop | Баумит ГранопорТоп



*Life*  
COLORED BY BAUMIT

758 цвята!

Пастообразна мазилка на основа изкуствени смоли, еластична, водоотблъскваща, за външно полагане. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9. За повече подробности виж стр. 76.

■ Широко спектър от цветовете ■ Еластична и водоотблъскваща ■ Устойчива на механично въздействие

| ГранопорТоп К 2.0 мм |                           | 72,50/кофа | 87,00/кофа |
|----------------------|---------------------------|------------|------------|
| Разход:              | ок. 2,9 кг/м <sup>2</sup> | 2,90/кг    | 3,48/кг    |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Покриваемост: | ок. 8,6 м <sup>2</sup> /кофа           |
| Опаковка:     | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |

| ГранопорТоп К 1.5 мм |                           | 72,50/кофа | 87,00/кофа |
|----------------------|---------------------------|------------|------------|
| Разход:              | ок. 2,5 кг/м <sup>2</sup> | 2,90/кг    | 3,48/кг    |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Покриваемост: | ок. 10 м <sup>2</sup> /кофа            |
| Опаковка:     | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |

| ГранопорТоп К 3.0 мм |                           | 72,50/кофа | 87,00/кофа |
|----------------------|---------------------------|------------|------------|
| Разход:              | ок. 3,9 кг/м <sup>2</sup> | 2,90/кг    | 3,48/кг    |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Покриваемост: | ок. 6,4 м <sup>2</sup> /кофа           |
| Опаковка:     | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |

## ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit GranoporTop | Баумит ГранопорТоп



758 цвята!

#### ГранопорТоп R 2.0 мм

Разход: ок. 2,6 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 9,6 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

72,50/кофа

87,00/кофа

2,90/кг

3,48/кг

#### ГранопорТоп R 3.0 мм

Разход: ок. 3,6 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 6,9 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

72,50/кофа

87,00/кофа

2,90/кг

3,48/кг

## ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit DuoTop | Баумит ДуоТоп



380 цвята!

Пастообразна мазилка на основа изкуствени смоли в структури K1.5 и R2, за външно полагане. DuoTop се произвежда в цветовете от каталога Life, завършващи на 6, 7, 8 и 9 (общо 380 цвята).  
За повече подробности виж стр. 76.

■ Еластична ■ Водоотблъскваща ■ Изгодна

#### ДуоТоп K 1.5 мм цвят бял Life 0019

Разход: ок. 2,5 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 10 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

48,75/кофа

58,50/кофа

1,95/кг

2,34/кг

#### ДуоТоп K 1.5 мм цветовете от 6 - 9

Разход: ок. 2,5 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 10 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

53,75/кофа

64,50/кофа

2,15/кг

2,58/кг

#### ДуоТоп R 2.0 мм цвят бял Life 0019

Разход: ок. 2,6 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 9,6 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

48,75/кофа

58,50/кофа

1,95/кг

2,34/кг

#### ДуоТоп R 2.0 мм цветовете от 6 - 9

Разход: ок. 2,6 кг/м<sup>2</sup>  
Покриваемост: ок. 9,6 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

53,75/кофа

64,50/кофа

2,15/кг

2,58/кг

# ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

## Baumit CreativTop | Баумит КреативТоп



*Life*  
COLORED BY BAUMIT

758 цвята!

Готова за преработка пастообразна, моделираща мазилка за външно и вътрешно приложение, за творческо оформление на фасадата. Разходът зависи от начина на преработка. Оцветява се в цветове по каталога Life\* с номера, завършващи на цифри от 2 до 9.

За повече подробности виж стр. 76.

\*) Баумит КреативТоп Силк се предлага единствено в цвят 0019 (бял)

- Безкрайни възможности за творчество
- Широко спектър от индивидуални текстури
- Гарантирано уникални повърхности

| КреативТоп Макс 4.0 мм  |                                        | 112,50/кофа | 135,00/кофа |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:                 | ок. 5,0 - 6,2 кг/м <sup>2</sup>        | 4,50/кг     | 5,40/кг     |
| Покриваемост:           | ок. 4,9 - 6,0 м <sup>2</sup> /кофа     |             |             |
| Опаковка:               | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| КреативТоп Тренд 3.0 мм |                                        | 112,50/кофа | 135,00/кофа |
| Разход:                 | ок. 4,2 - 6,2 кг/м <sup>2</sup>        | 4,50/кг     | 5,40/кг     |
| Покриваемост:           | ок. 4,8 - 7,1 м <sup>2</sup> /кофа     |             |             |
| Опаковка:               | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| КреативТоп Варио 1.5 мм |                                        | 112,50/кофа | 135,00/кофа |
| Разход:                 | ок. 2,5 - 5,0 кг/м <sup>2</sup>        | 4,50/кг     | 5,40/кг     |
| Покриваемост:           | ок. 5,0 - 10,0 м <sup>2</sup> /кофа    |             |             |
| Опаковка:               | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| КреативТоп Файн 1.0 мм  |                                        | 112,50/кофа | 135,00/кофа |
| Разход:                 | ок. 2,9 - 4,2 кг/м <sup>2</sup>        | 4,50/кг     | 5,40/кг     |
| Покриваемост:           | ок. 5,9 - 8,6 м <sup>2</sup> /кофа     |             |             |
| Опаковка:               | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| КреативТоп Перла 0.5 мм |                                        | 112,50/кофа | 135,00/кофа |
| Разход:                 | ок. 1,5 - 3,5 кг/м <sup>2</sup>        | 4,50/кг     | 5,40/кг     |
| Покриваемост:           | ок. 7,0 - 16,5 м <sup>2</sup> /кофа    |             |             |
| Опаковка:               | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |
| КреативТоп Силк 0.2 мм  |                                        | 112,50/кофа | 135,00/кофа |
| Разход:                 | ок. 1,8 - 3,8 кг/м <sup>2</sup>        | 4,50/кг     | 5,40/кг     |
| Покриваемост:           | ок. 6,5 - 13,5 м <sup>2</sup> /кофа    |             |             |
| Опаковка:               | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |             |             |

## Baumit FineTop | Баумит ФайнТоп



*Life*  
COLORED BY BAUMIT

654 цвята!

Готова за преработка пастообразна тънкослойна мазилка на основа силиконови смоли за фаши и декоративни елементи. Пердашена мазилка в драмска структура. Зърнометрия 1 мм. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кряг“ или „полукряг“.

- За обрмчване на прозорци и врати
- Водоотблъскваща
- Лесно полагане

| ФайнТоп К 1.0 мм |                                        | 90,00/кофа | 108,00/кофа |
|------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| Разход:          | ок. 2 кг/м <sup>2</sup>                | 3,60/кг    | 4,32/кг     |
| Покриваемост:    | ок. 12,5 м <sup>2</sup> /кофа          |            |             |
| Опаковка:        | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |            |             |

## ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit MosaikTop | Баумит МозаикТоп




*Life*  
COLORED BY BAUMIT

36 цвята!

Мазилка от цветни камъчета за вътрешно и външно оформление, подходяща за полагане върху минерални основи, особено в областта на цокъла. За начина на грундиране виж техническата карта на продукта. Зърнометрия 2.0 мм. *За повече подробности виж стр. 76.*

- Идеална за областта на цокъла
- Многоцветни ефекти
- Висока устойчивост на удар

| МозаикТоп     |                                        | 82,50/кофа | 99,00/кофа |
|---------------|----------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 5,5 кг/м <sup>2</sup>              | 3,30/кг    | 3,96/кг    |
| Покриваемост: | ок. 4,5 м <sup>2</sup> /кофа           |            |            |
| Опаковка:     | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |            |            |




MosaikTop 301




MosaikTop 302




MosaikTop 303



MosaikTop 304




MosaikTop 305



MosaikTop 306 ●



MosaikTop 307




MosaikTop 308




MosaikTop 309




MosaikTop 310




MosaikTop 311




MosaikTop 312




MosaikTop 313



MosaikTop 314 ●



MosaikTop 315



MosaikTop 316




MosaikTop 317 ●




MosaikTop 318



MosaikTop 319




MosaikTop 320




MosaikTop 321




MosaikTop 322




MosaikTop 323 ●



MosaikTop 324 ●




MosaikTop 325



MosaikTop 326



MosaikTop 327




MosaikTop 328




MosaikTop 329




MosaikTop 330




MosaikTop 331 ●




MosaikTop 332 ●




MosaikTop 333



MosaikTop 334



MosaikTop 335



MosaikTop 336

Така изобразените цветни мостри служат само за ориентирание. Пълно съответствие на цвета с този на доставения материал не може да бъде постигнато. При външно приложение Баумит МозаикТоп е особено подходяща за областта на цокъла. Означените със ● цветни съчетания се прилагат върху Баумит Топлоизолационни системи само на малки площи (напр. като декоративни елементи).

## КЛАСИЧЕСКИ ФИНИШНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Classico | Баумит Класико



Суша мазилка в пердашена структура като крайно покритие върху фасади, вароциментови, саниращи мазилки и термомазилки. Зърнометрия 2 мм.

- За защита и оформяне на фасади
- С пердашена структура
- Паропропусклива

| Класико 25 кг |                                                                                                                                                                               | 11,88/торба | 14,25/торба |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:       | ок. 5,5 кг/м <sup>2</sup> при 3 - 4 мм дебелина на слоя;<br>ок. 5,0 кг/м <sup>2</sup> при грундиране с Баумит УниПраймер;<br>ок. 8,0 кг/м <sup>2</sup> при двуслойно нанасяне | 475,00/т    | 570,00/т    |
| Покриваемост: | 3,1 - 4,5 м <sup>2</sup> /торба в зависимост от дебелината на слоя                                                                                                            |             |             |
| Опаковка:     | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг                                                                                                                                    |             |             |

**888 цвята  
Баумит  
Life**

**Къде ще намерите  
най-голямата цветна  
палитра за фасада?**

#### Добре дошли в света на Баумит Life!

Нашето отношение към цвета е строго професионално, защото Вие получавате:

- Най-голямото цветово разнообразие за фасада
- Винаги един и същи цвят във всяка кофа от Вашата поръчка
- Еднакъв цвят за мазилки и бои благодарение на перфектните рецептури
- Устойчивост на цвета във времето
- Дълготрайност на интензивните цветове (виж Системи стр. 20)
- Фасадата не се нагрява, благодарение на специални пигменти за тъмните цветове
- Гъвкавост на поръчките - от една кофа (5 л за боя и 25 кг за мазилка) до ... колкото Ви трябва
- Възможност за избор на цвят по реална мостра (виж стр. 75)
- 36 мозайчни комбинации
- 664 цвята без надценка
- До 3 дни доставка



## ГРУНДОВЕ И ДОБАВКИ ЗА ФАСАДА

Виж Системи стр. 59

### ГРУНДОВЕ ЗА ФАСАДА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baumit UniPrimer | Баумит УниПраймер



Паропронепуслив универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи за свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Без разтворители.

- Изравнява попиваемостта на основата
- Като свързващ мост
- Без разтворители

##### УниПраймер 25 кг

65,00/кофа

78,00/кофа

Разход: ок. 0,20 - 0,25 кг/м<sup>2</sup> в/у шпакловки;  
ок. 0,40 кг/м<sup>2</sup> в/у мазилки

2,60/кг

3,12/кг

Покриваемост: ок. 100 - 125 м<sup>2</sup>/кофа в/у шпакловки;  
ок. 60 м<sup>2</sup>/кофа в/у мазилки

Опаковка: кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

##### УниПраймер 5 кг

18,50/кофа

22,20/кофа

Разход: ок. 0,20 - 0,25 кг/м<sup>2</sup> в/у шпакловки;  
ок. 0,40 кг/м<sup>2</sup> в/у мазилки

3,70/кг

4,44/кг

Покриваемост: ок. 20 - 25 м<sup>2</sup>/кофа;  
ок. 12 м<sup>2</sup>/кофа в/у мазилки

Опаковка: кофа 5 кг, 1 палет = 64 кофи = 320 кг

**ГРУНДОВЕ ЗА ФАСАДА**

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit FillPrimer | Баумит ФилПраймер**


Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премества пукнатини в основата с ширина до 0,5 мм. Без разтворители.

- Усилен с фибри
- Запълва и премества пукнатини
- За вътре и вън

| <b>ФилПраймер 25 кг</b> |                                                                 | <b>87,50/кофа</b> | <b>105,00/кофа</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Разход:                 | ок. 0,30 кг/м <sup>2</sup> (върху фина основа за едно нанасяне) | <b>3,50/кг</b>    | <b>4,20/кг</b>     |
| Покриваемост:           | ок. 80 м <sup>2</sup> /кофа                                     |                   |                    |
| Опаковка:               | кофа 25 кг, 1 палет = 16 кофи = 400 кг                          |                   |                    |



| <b>ФилПраймер 5 кг</b> |                                                                 | <b>22,50/кофа</b> | <b>27,00/кофа</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Разход:                | ок. 0,30 кг/м <sup>2</sup> (върху фина основа за едно нанасяне) | <b>4,50/кг</b>    | <b>5,40/кг</b>    |
| Покриваемост:          | ок. 16 м <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне                    |                   |                   |
| Опаковка:              | кофа 5 кг, 1 палет = 64 кофи = 320 кг                           |                   |                   |

**ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА**
**Baumit MultiPrimer | Баумит Мулти Праймер**


Паропропусклив грунд за заздравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове сухи и пастообразни мазилки и бои на Баумит. Степента на разреждане на грунда с вода е от 1 : 1 до 1 : 5, в зависимост от попиваемостта на основата. Без разтворители.

- Заздравява основата
- Изравнява попиваемостта
- Подобрява сцеплението

| <b>МултиПраймер 10 л</b> |                                                                | <b>50,00/туба</b> | <b>60,00/туба</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Разход:                  | ок. 0,10 - 0,25 л/м <sup>2</sup> според степента на разреждане | <b>5,00/л</b>     | <b>6,00/л</b>     |
| Покриваемост:            | ок. 48 - 100 м <sup>2</sup> /туба                              |                   |                   |
| Опаковка:                | туба 10 л                                                      |                   |                   |

**Baumit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид\***


Фабрично приготвен саниращ разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности.

- Унищожава гъбички и водорасли
- Има обезцветяващ ефект
- Предпазва от ново заразяване

| <b>ФунгоФлуид 10 л</b> |                                                               | <b>100,00/туба</b> | <b>120,00/туба</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Разход:                | ок. 0,05 - 0,1 л/м <sup>2</sup> според степента на разреждане | <b>10,00/л</b>     | <b>12,00/л</b>     |
| Покриваемост:          | ок. 100 - 200 м <sup>2</sup> /туба                            |                    |                    |
| Опаковка:              | туба 10 л                                                     |                    |                    |

\*По предварителна заявка.

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit ReClean | Баумит РеКлийн



Почистващ концентрат за мазилки с висока способност да разтваря замърсявания и мазнини. Биологично разградим. Според степента на замърсяване се използва от неразреден до 1:10 разреден с вода.

- Концентрат
- Разтваря мазнини и замърсявания
- Биологично разградим

#### РеКлийн 5 л

Разход: ок. 0,5 - 0,8 л/м<sup>2</sup> според степента на разреждане  
Покриваемост: ок. 40 - 60 м<sup>2</sup>/туба  
Опаковка: туба 5 л

55,00/туба

66,00/туба

11,00/л

13,20/л

### Baumit ReCompact | Баумит РеКомпакт



Грунд на основа калиево водно стъкло за заздравяване на ронещи се вароциментови или съдържащи вар мазилки. Не е подходящ за полагане върху видима зидария!

- Заздравява чрез силикатизация
- Частично намалява попивачата способност
- Паропропускив

#### РеКомпакт 10 л

Разход: ок. 0,2 - 0,4 л/м<sup>2</sup> според попиваемостта на основата  
Покриваемост: ок. 25 - 50 м<sup>2</sup>/туба  
Опаковка: туба 10 л

120,00/туба

144,00/туба

12,00/л

14,40/л

### Baumit SperrGrund | Баумит Изолиращ грунд за гипсокартон



Бял грунд срещу изцветявания, идващи от гипсокартон или плочи от дървесни частици, нанася се двукратно.

- Създава изолиращ слой срещу изцветявания
- Като грунд за последващо нанасяне на Баумит пастообразни мазилки и бои
- Върху гипсосъдържащи материали, дърво и мазилки

#### Изолиращ грунд за гипсокартон 14 л

Разход: ок. 0,42 л/м<sup>2</sup> при две нанасяния  
Покриваемост: ок. 33 м<sup>2</sup>/кофа  
Опаковка: кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л

126,00/кофа

151,20/кофа

9,00/л

10,80/л

# ДОБАВКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

## Baumit SpeedTop | Баумит СпийдТоп



Готова за употреба добавка за Баумит ГранопорТоп, СиликонТоп и КреативТоп (за всички структури без КреативТоп Силк) за ускоряване образуването на повърхнинен филм и подобряване на устойчивостта на мазилката върху фасадата при висока влажност на въздуха (относителна влажност на въздуха  $\leq 95\%$ ) и по-ниски температури ( $+1^{\circ}\text{C} \leq t \leq 15^{\circ}\text{C}$ ), както и при краткотрайно натоварване от дъжд.

- Ускорява образуването на повърхнинен филм
- Лесно дозиране
- За ниски температури и висока влажност

### СпийдТоп 250 мл

10,00/бутилка

12,00/бутилка

Разход: 250 мл/25 кг кофа  
За Баумит КреативТоп Перла - 125 мл  
на една кофа с мазилка от 25 кг

Опаковка: бутилка 250 мл, 1 кашон = 24 бутилки = 6 л



## Баумит Системи

## Какво печелите, изисквайки система?

Качество, сигурност, гаранции.

### Да смесваш продукти не е изкуство!

Смесвайки безразборно продукти от различни производители и създавайки своя „система“ Вие губите:

- Сигурността на сертифицираната система
- Контрола върху изпълнението
- Гаранцията на готовия продукт

Печелите единствено продукт със съмнително качество и скрити дефекти!

**Затова: Останете верни на системата и се възползвайте от неоспоримите ѝ предимства!**

# ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Виж Системи стр. 38 - 49

## ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit StarContact White | Баумит СтарКонтакт бял



Лепилна и шпакловъчна смес, подходяща за лепене и шпакловане на всички видове топлоизолационни плоскости, произведена с бял цимент, с изключително добра паропропускливост. Осигурява отличното сцепление с последващото крайно покритие и премахва необходимостта от полагането на предварителен грунд. Върху ново строителство при височина на сградата до 10 м и при стени, изградени от керамични тухли, позволява да се избегне дюбелирането.

- Еластична
- Бяла
- Без грундиране преди полагане на крайното покритие

#### СтарКонтакт бял 25 кг

18,00/торба

21,60/торба

Разход:

като лепило: ок. 4,5 - 5,5 кг/м<sup>2</sup>;

720,00/т

864,00/т

като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 кг/м<sup>2</sup>;

като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 кг/м<sup>2</sup>

Покриваемост:

като лепило: ок. 4,5 - 5,5 м<sup>2</sup>/торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 м<sup>2</sup>/торба

Опаковка:

торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

#### СтарКонтакт бял силос

730,00/т

876,00/т

Разход:

като лепило: ок. 4,5 - 5,5 кг/м<sup>2</sup>; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 кг/м<sup>2</sup>;

като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 кг/м<sup>2</sup>

Покриваемост:

като лепило: ок. 181 - 222 м<sup>2</sup>/т; като шпакловка: ок. 250 - 333 м<sup>2</sup>/т

Опаковка:

силос

### Baumit ProContact | Баумит ПроКонтакт



Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран и екструдирен полистирен и минерална вата. Подходяща за шпакловане на минерални повърхности с интегрирана в нея стъклотекстилна мрежа.

- Универсална
- Доказано дълготрайна
- За професионално полагане

#### ПроКонтакт 25 кг

13,25/торба

15,90/торба

Разход:

като лепило: ок. 4,5 - 5,5 кг/м<sup>2</sup>;

530,00/т

636,00/т

като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 кг/м<sup>2</sup>;

като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 кг/м<sup>2</sup>

Покриваемост:

като лепило: ок. 4,5 - 5,5 м<sup>2</sup>/торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 м<sup>2</sup>/торба

Опаковка:

торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

#### ПроКонтакт силос

540,00/т

648,00/т

Разход:

като лепило: ок. 4,5 - 5,5 кг/м<sup>2</sup>; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 кг/м<sup>2</sup>;

като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 кг/м<sup>2</sup>

Покриваемост:

като лепило: ок. 181 - 222 м<sup>2</sup>/т; като шпакловка: ок. 250 - 333 м<sup>2</sup>/т

Опаковка:

силос

## ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit DuoContact | Баумит ДуоКонтакт



Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен.

- Отлично сцепление с основата, топлоизолационната плоча и мазилката
- Устойчива срущу напукване
- Изгодна

| ДуоКонтакт 25 кг |                                                                                                   | 11,75/торба | 14,10/торба |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:          | като лепило: ок. 5,0 - 5,5 кг/м <sup>2</sup> ;<br>като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 кг/м <sup>2</sup> | 470,00/т    | 564,00/т    |
| Покриваемост:    | ок. 2,6 - 3,1 м <sup>2</sup> /торба общо при лепене и шпакловане                                  |             |             |
| Опаковка:        | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг                                                        |             |             |

## ЛЕПИЛНИ СМЕСИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit SupraFix | Баумит СупраФикс\*



Лепилна смес с органични добавки за лепене на всички видове плоскости от експандиран и екструдирен полистирен върху критични основи (напр. дървени или битумни).

- За дървени или битумни основи
- Висока лепилна способност
- Еластична

| СупраФикс 25 кг |                                                                                                                                                | 36,25/торба | 43,50/торба |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:         | при нанасяне по цялата повърхност: ок. 2,0 - 2,5 кг/м <sup>2</sup> ;<br>при нанасяне на ивици и топки: ок. 4,0 - 4,5 кг/м <sup>2</sup>         | 1 450,00/т  | 1 740,00/т  |
| Покриваемост:   | ок. 10,0 - 12,5 м <sup>2</sup> /торба при нанасяне по цялата повърхност;<br>ок. 5,6 - 6,25 м <sup>2</sup> /торба при нанасяне на ивици и топки |             |             |
| Опаковка:       | торба 25 кг, 1 палет = 54 торби = 1 350 кг                                                                                                     |             |             |

\* По предварителна заявка.

### Baumit DuoFix | Баумит ДуоФикс



Лепилна смес за залепване на плоскости от експандиран полистирен.

- Здрава
- Отлично сцепление с основата и изолацията
- Изгодна

| ДуоФикс 25 кг |                                                        | 8,75/торба | 10,50/торба |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Разход:       | при стандартно лепене: ок. 5,0 - 6,0 кг/м <sup>2</sup> | 350,00/т   | 420,00/т    |
| Покриваемост: | ок. 4,0 - 5,0 м <sup>2</sup> /торба                    |            |             |
| Опаковка:     | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг             |            |             |



# ТОПЛО-ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

Виж Системи стр. 32 - 49

## EPS ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Open plus 031 | Баумит Опън плюс 031



Сиви, дишащи фасадни плочи от експандиран полистирен, с число на дифузия на водни пари  $\mu \leq 10$ , с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 см.

Опън плюс 031 / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

| Дебелина | Опаковка                           |                   |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| 8 см     | 6 плочи/пакет = 3 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 10 см    | 5 плочи/пакет = 2,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 12 см    | 4 плочи/пакет = 2 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 14 см    | 3 плочи/пакет = 1,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 16 см    | 3 плочи/пакет = 1,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 18 см    | 2 плочи/пакет = 1 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 20 см    | 2 плочи/пакет = 1 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |

### Baumit OpenTherm 035 | Баумит ОпънТерм 035



Бели фасадни плочи от експандиран полистирен с изключително добра паропропускливост  $\mu \leq 10$ , с много добри топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 см.

ОпънТерм 035 / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

| Дебелина | Опаковка                           |                   |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| 8 см     | 6 плочи/пакет = 3 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 10 см    | 5 плочи/пакет = 2,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 12 см    | 4 плочи/пакет = 2 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 14 см    | 3 плочи/пакет = 1,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 16 см    | 3 плочи/пакет = 1,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 18 см    | 2 плочи/пакет = 1 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 20 см    | 2 плочи/пакет = 1 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |

## EPS ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit StarTherm 031 | Баумит СтарТерм 031



Сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 см.

**СтарТерм 031** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

| Дебелина | Опаковка                           | Цена по запитване |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| 2 см     | 24 плочи/пакет = 12 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 3 см     | 16 плочи/пакет = 8 м <sup>2</sup>  | Цена по запитване |
| 4 см     | 12 плочи/пакет = 6 м <sup>2</sup>  | Цена по запитване |
| 5 см     | 10 плочи/пакет = 5 м <sup>2</sup>  | Цена по запитване |
| 6 см     | 8 плочи/пакет = 4 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 7 см     | 7 плочи/пакет = 3,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 8 см     | 6 плочи/пакет = 3 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 9 см     | 5 плочи/пакет = 2,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 10 см    | 5 плочи/пакет = 2,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 12 см    | 4 плочи/пакет = 2 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 14 см    | 3 плочи/пакет = 1,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 16 см    | 3 плочи/пакет = 1,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 18 см    | 2 плочи/пакет = 1 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 20 см    | 2 плочи/пакет = 1 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |

### Baumit ProTherm 035 | Баумит ПроТерм 035



Фасадни плочи от експандиран полистирен, устойчиви на стареене, несвиваеми, трудногорими. Размери 50 x 100 см.

**ПроТерм 035** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$


| Дебелина | Опаковка                           | Цена по запитване |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| 2 см     | 24 плочи/пакет = 12 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 3 см     | 16 плочи/пакет = 8 м <sup>2</sup>  | Цена по запитване |
| 4 см     | 12 плочи/пакет = 6 м <sup>2</sup>  | Цена по запитване |
| 5 см     | 10 плочи/пакет = 5 м <sup>2</sup>  | Цена по запитване |
| 6 см     | 8 плочи/пакет = 4 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 7 см     | 7 плочи/пакет = 3,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 8 см     | 6 плочи/пакет = 3 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 9 см     | 5 плочи/пакет = 2,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 10 см    | 5 плочи/пакет = 2,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 12 см    | 4 плочи/пакет = 2 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 14 см    | 3 плочи/пакет = 1,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 16 см    | 3 плочи/пакет = 1,5 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 18 см    | 2 плочи/пакет = 1 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 20 см    | 2 плочи/пакет = 1 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |

## ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### MineralTherm 035 | МинералТерм 035



Негорима, приложима върху всички основи топлоизолационна плоча от минерална вата с отлична дифузия на водните пари. Размери 60 x 100 см.

**МинералТерм 035** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Цена по запитване

## ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ДУО

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit DuoTherm 040 | Баумит ДуоТерм 040



Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен. Размери 50 x 100 см.

**ДуоТерм 040** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

| Дебелина | Опаковка                           | Цена по запитване |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| 2 см     | 24 плочи/пакет = 12 м <sup>2</sup> | Цена по запитване |
| 4 см     | 12 плочи/пакет = 6 м <sup>2</sup>  | Цена по запитване |
| 6 см     | 8 плочи/пакет = 4 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |
| 8 см     | 6 плочи/пакет = 3 м <sup>2</sup>   | Цена по запитване |



**МРЕЖИ**  
Виж Системи стр. 41 - 49

## СТЪКЛОТЕКСТИЛНИ МРЕЖИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit StarTex 145 | Баумит СтарТекс 145



Алколоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи, тегло 145 г/м<sup>2</sup>.

#### СтарТекс 145

Размери на бримката: ок. 4 x 4 мм, ширина: 100 см  
Разход: 1,1 л.м/м<sup>2</sup> площ (стига за ок. 45 м<sup>2</sup>)  
Опаковка: ролка 50 л.м, 1 палет = 33 ролки = 1 650 л.м

**70,00/ролка**

**84,00/ролка**

**1,40/л.м**

**1,68/л.м**



# АНКЕРИ И ДЮБЕЛИ

Виж Системи стр. 50 - 51

## СТАРТРЕК

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit StarTrack Orange | Баумит СтарТрек оранжев



Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, специално за кухи тухли, газобетон и критични основи. Налични стари мазилки до макс. 40 мм могат да бъдат премоствани. Дължина на стеблото: 88 мм, Ø на свредлото: 8 мм. Монтаж на металния винт: чрез накрайник Bit Torx T30.

#### СтарТрек оранжев

270,00/кашон

324,00/кашон

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 40$  мм /  $\geq 65$  мм в газобетон

0,90/бр.

1,08/бр.

Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, газобетон

Категория: А, В, С, Е

Разход: мин. 6 лепилни анкера/м<sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 50 м<sup>2</sup>)

Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.

### Baumit StarTrack Red | Баумит СтарТрек червен



Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкерирание в керамични тухли, вкл. при наличие на стари мазилки с макс. 40 мм дебелина. Дължина на стеблото: 88 мм, Ø на свредлото: 8 мм.

#### СтарТрек червен

180,00/кашон

216,00/кашон

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 40$  мм

0,60/бр.

0,72/бр.

Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини

Категория: А, В, С

Разход: мин. 6 лепилни анкера/м<sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 50 м<sup>2</sup>)

Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.

### Baumit StarTrack Blue | Баумит СтарТрек син



Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкерирание в неизмазани бетонови основи. Дължина на стеблото: 55 мм, Ø на свредлото: 8 мм.

#### СтарТрек син

150,00/кашон

180,00/кашон

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 40$  мм

0,50/бр.

0,60/бр.


Област на приложение: бетон

Категория: А

Разход: мин. 6 лепилни анкера/м<sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 50 м<sup>2</sup>)

Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.

### Baumit StarTrack Duplex | Баумит СтарТрек Дуплекс



Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, специално за анкерирание на нова топлоизолационна система върху съществуваща стара с дебелина макс. 90 мм. Дължина на стеблото: 138 мм, Ø на свредлото: 8 мм. Монтаж на металния винт: чрез накрайник Bit Torx T30.

#### СтарТрек Дуплекс

240,00/кашон

288,00/кашон

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 40$  мм /  $\geq 65$  мм в газобетон

1,20/бр.

1,44/бр.

Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини, газобетон

Категория: А, В, С, Е

Разход: мин. 6 лепилни анкера/м<sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 33 м<sup>2</sup>)

Опаковка: кашон 200 бр., 1 палет = 12 кашона = 2 400 бр.

## ДЮБЕЛИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

## Baumit SchraubDubel S | Баумит Дюбел навивен S



Навивен дюбел, подходящ за всякакви топлоизолационни плоскости от полистирен и минерална вата и за всички видове основи, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрираната топлоизолационна система на Баумит.

## Дюбел навивен S

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 25$  мм /  $\geq 55$  мм в газобетон

Диаметър на дюбела: 8 мм, диаметър на главата: 60 мм

Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, лек бетон, газобетон

Категория: A, B, C, D, E

| Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство | Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство | Дължина на дюбела*    | Цена в лв. без ДДС       | Цена в лв. с ДДС         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 80 мм                                                      | 60 мм                                                       | 115 мм, 100 бр./кашон | 65,00/пакет<br>0,65/бр.  | 78,00/пакет<br>0,78/бр.  |
| 100 мм                                                     | 80 мм                                                       | 135 мм, 100 бр./кашон | 75,00/пакет<br>0,75/бр.  | 90,00/пакет<br>0,90/бр.  |
| 120 мм                                                     | 100 мм                                                      | 155 мм, 100 бр./кашон | 90,00/пакет<br>0,90/бр.  | 108,00/пакет<br>1,08/бр. |
| 140 мм                                                     | 120 мм                                                      | 175 мм, 100 бр./кашон | 110,00/пакет<br>1,10/бр. | 132,00/пакет<br>1,32/бр. |
| 160 мм                                                     | 140 мм                                                      | 195 мм, 100 бр./кашон | 120,00/пакет<br>1,20/бр. | 144,00/пакет<br>1,44/бр. |
| 180 мм                                                     | 160 мм                                                      | 215 мм, 100 бр./кашон | 130,00/пакет<br>1,30/бр. | 156,00/пакет<br>1,56/бр. |

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 мм лепило, а при старо строителство е определена на база 20 мм мазилка и 10 мм лепило.

## Baumit Rondelle EPS S | Баумит Рондела от EPS за дюбел S



Капачка от изолационен материал, за изолиране върху главата на дюбела, с конична форма за по-добро сцепление с топлоизолационната плоскост.

| Рондела от EPS за дюбел S                | Цена в лв. без ДДС | Цена в лв. с ДДС |
|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Размер: диаметър: 65 мм, дебелина: 15 мм | 12,00/100 бр.      | 14,40/100 бр.    |
| EPS: $\lambda = 0,040$ W/mK              | 0,12/бр.           | 0,14/бр.         |
| Опаковка: кашон 100 бр.                  |                    |                  |

## Baumit AufsatzWerkzeug S | Баумит Накрайник за фрезозане S



За навиване на Баумит Дюбел навивен S и едновременно изготвяне на гнездо за Баумит Рондела, с 10 бр. сменяеми резци, винт и глава. Монтаж: с обичайните бормащини (ок. 1 000 W).

| Накрайник за фрезозане S | Цена в лв. без ДДС | Цена в лв. с ДДС |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| Опаковка: комплект       | 175,00/компл.      | 210,00/компл.    |

## Baumit ErsatzSchneideblech S | Баумит Сменяеми резци за дюбел S



Сменяеми резци 3 бр. и винтове 3 бр. за Баумит Накрайник за фрезозане S.

| Сменяеми резци за дюбел S | Цена в лв. без ДДС | Цена в лв. с ДДС |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| Опаковка: комплект        | 75,00/компл.       | 90,00/компл.     |

## ДЮБЕЛИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit SchlagDübel SD X8 | Баумит Дюбел набивен SD X8



Набивен полипропиленов дюбел с висококачествена пластмасова игла, с удобна за работа полигонална глава, за лесно допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи в Интегрирани топлоизолационни системи Баумит Стар и Про. Сертифициран с европейска техническа оценка, за всякакви видове основи. С голямо съпротивление срещу изтръгване от основата.

#### Дюбел набивен SD X8

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 30$  мм

Диаметър на дюбела: 8 мм, диаметър на главата: 60 мм

Област на приложение: бетони, леки бетони, плътни и кухи тухли, газобетон

Категория: A, B, C, D, E

| Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при ново строителство | Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при старо строителство | Дължина на дюбела*    | Цена без ДДС            | Цена с ДДС               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 100 мм                                                         | 80 мм                                                           | 140 мм, 100 бр./кашон | 55,00/пакет<br>0,55/бр. | 66,00/пакет<br>0,66/бр.  |
| 120 мм                                                         | 100 мм                                                          | 160 мм, 100 бр./кашон | 65,00/пакет<br>0,65/бр. | 78,00/пакет<br>0,78/бр.  |
| 140 мм                                                         | 120 мм                                                          | 180 мм, 100 бр./кашон | 70,00/пакет<br>0,70/бр. | 84,00/пакет<br>0,84/бр.  |
| 160 мм                                                         | 140 мм                                                          | 200 мм, 100 бр./кашон | 80,00/пакет<br>0,80/бр. | 96,00/пакет<br>0,96/бр.  |
| 180 мм                                                         | 160 мм                                                          | 220 мм, 100 бр./кашон | 90,00/пакет<br>0,90/бр. | 108,00/пакет<br>1,08/бр. |

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 мм лепило, а при старо строителство е определена на база 20 мм мазилка и 10 мм лепило.

### Baumit Dübel SD 8 | Баумит Дюбел SD 8



ПОДОБРЕНО  
СЦЕПЛЕНИЕ

Набивен дюбел със стоманена игла и подобро съпротивление на изтръгване, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.

#### Дюбел SD 8

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 35$  мм

Диаметър на дюбела: 8 мм, диаметър на главата: 60 мм

Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, лек бетон

Категория: A, B, C, D

| Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при ново строителство | Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при старо строителство | Дължина на дюбела*    | Цена без ДДС            | Цена с ДДС              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 60 мм                                                          | 40 мм                                                           | 110 мм, 100 бр./кашон | 55,00/пакет<br>0,55/бр. | 66,00/пакет<br>0,66/бр. |
| 80 мм                                                          | 60 мм                                                           | 130 мм, 100 бр./кашон | 60,00/пакет<br>0,60/бр. | 72,00/пакет<br>0,72/бр. |
| 100 мм                                                         | 80 мм                                                           | 150 мм, 100 бр./кашон | 65,00/пакет<br>0,65/бр. | 78,00/пакет<br>0,78/бр. |

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 мм лепило, а при старо строителство е определена на база 20 мм мазилка и 10 мм лепило.

### Baumit Dübel termoz PN | Баумит Дюбел термоз PN



Набивен дюбел с пластмасова игла и тяло от полипропилен за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, плътни и кухи тухли. Сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.

#### Дюбел термоз PN

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 35$  мм

Диаметър на дюбела: 8 мм, диаметър на главата: 60 мм

Област на приложение: бетон, плътни тухли и тухли с вертикални отвори

Категория: A, B, C

Минимално количество: 1 кашон

| Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при ново строителство | Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при старо строителство | Дължина на дюбела*    | Цена без ДДС            | Цена с ДДС              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 60 мм                                                          | 40 мм                                                           | 110 мм, 100 бр./кашон | 40,00/пакет<br>0,40/бр. | 48,00/пакет<br>0,48/бр. |
| 80 мм                                                          | 60 мм                                                           | 130 мм, 100 бр./кашон | 45,00/пакет<br>0,45/бр. | 54,00/пакет<br>0,54/бр. |
| 100 мм                                                         | 80 мм                                                           | 150 мм, 100 бр./кашон | 50,00/пакет<br>0,50/бр. | 60,00/пакет<br>0,60/бр. |

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 мм лепило, а при старо строителство е определена на база 20 мм мазилка и 10 мм лепило.

## ДЮБЕЛИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

## Baumit Dübel HA | Баумит Дюбел HA



Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, плътни тухли, тухли с вертикални отвори и газобетон.

## Дюбел HA

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 50$  мм, за основи от бетон  $\geq 30$  мм, за основи от газобетон  $\geq 65$  мм

Диаметър на дюбела: 8 мм, диаметър на главата: 60 мм

Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални отвори и газобетон

Категория: А, В, С, Е

Минимално количество: 1 кашон

| Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство | Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство | Дължина на дюбела*    | Цена без ДДС            | Цена с ДДС              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50 мм                                                      | 30 мм                                                       | 115 мм, 200 бр./кашон | 40,00/пакет<br>0,20/бр. | 48,00/пакет<br>0,24/бр. |
| 70 мм                                                      | 50 мм                                                       | 135 мм, 200 бр./кашон | 46,00/пакет<br>0,23/бр. | 55,20/пакет<br>0,28/бр. |
| 90 мм                                                      | 70 мм                                                       | 155 мм, 200 бр./кашон | 52,00/пакет<br>0,26/бр. | 62,40/пакет<br>0,31/бр. |
| 110 мм                                                     | 90 мм                                                       | 175 мм, 200 бр./кашон | 56,00/пакет<br>0,28/бр. | 67,20/пакет<br>0,34/бр. |

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 мм лепило, а при старо строителство е определена на база 20 мм мазилка и 10 мм лепило.

## Baumit Dübel ND | Баумит Дюбел ND



Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон и плътни тухли.

## Дюбел ND

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 35$  мм

Диаметър на дюбела: 10 мм, диаметър на главата: 60 мм

Област на приложение: плътни елементи

Категория: А, В


Минимално количество: 1 кашон

| Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство | Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство | Дължина на дюбела*    | Цена без ДДС            | Цена с ДДС              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50 мм                                                      | 30 мм                                                       | 100 мм, 250 бр./кашон | 32,50/пакет<br>0,13/бр. | 39,00/пакет<br>0,16/бр. |
| 70 мм                                                      | 50 мм                                                       | 120 мм, 250 бр./кашон | 35,00/пакет<br>0,14/бр. | 42,00/пакет<br>0,17/бр. |
| 90 мм                                                      | 70 мм                                                       | 140 мм, 250 бр./кашон | 37,50/пакет<br>0,15/бр. | 45,00/пакет<br>0,18/бр. |
| 110 мм                                                     | 90 мм                                                       | 160 мм, 250 бр./кашон | 40,00/пакет<br>0,16/бр. | 48,00/пакет<br>0,19/бр. |
| 130 мм                                                     | 110 мм                                                      | 180 мм, 250 бр./кашон | 62,50/пакет<br>0,25/бр. | 75,00/пакет<br>0,30/бр. |


\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 мм лепило, а при старо строителство е определена на база 20 мм мазилка и 10 мм лепило.

## СХЕМИ НА ДЮБЕЛИРАНЕ

Т-дюбелиране при EPS-F



W-дюбелиране при минерална вата



## СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИТИС

| Баумит Крепителни елементи                | Анкериране <sup>1)</sup> | A     | B           | C          | D         | E         |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                           |                          | Бетон | Пълни тухли | Кухи тухли | Лек бетон | Газобетон |
| СтарТрек <b>оранжев</b> <sup>2), 3)</sup> | ≥ 40 мм                  | ●     | ●           | ●          |           | ●         |
| СтарТрек <b>дулекс</b> <sup>2), 3)</sup>  | ≥ 40 мм                  | ●     | ●           | ●          |           | ●         |
| СтарТрек <b>син</b> <sup>2)</sup>         | ≥ 40 мм                  | ●     |             |            |           |           |
| СтарТрек <b>червен</b> <sup>2)</sup>      | ≥ 40 мм                  | ●     | ●           | ●          |           |           |
| Дюбел навивен <b>S</b> <sup>5)</sup>      | ≥ 25 мм                  | ●     | ●           | ●          | ●         | ●         |
| Дюбел <b>HA</b> <sup>3), 4)</sup>         | ≥ 50 мм                  | ●     | ●           | ●          |           | ●         |
| Дюбел <b>ND</b>                           | ≥ 35 мм                  | ●     | ●           |            |           |           |
| Дюбел <b>SD 8</b>                         | ≥ 35 мм                  | ●     | ●           | ●          | ●         |           |
| Дюбел <b>SD X8</b>                        | ≥ 30 мм                  | ●     | ●           | ●          | ●         | ●         |
| Дюбел <b>термоз PN</b>                    | ≥ 35 мм                  | ●     | ●           | ●          |           |           |

<sup>1)</sup> Анкериране в носещата основа.

<sup>2)</sup> Приложение само за система Баумит Опън и Стар.

<sup>3)</sup> Дълбочина на анкериране в газобетона - мин. 65 мм.

<sup>4)</sup> Дълбочина на анкериране в бетон - мин. 30 мм.

<sup>5)</sup> Дълбочина на анкериране в газобетон - мин. 55 мм.



# АКСЕСОАРИ

Виж Системи стр. 52 - 53

## ПРОФИЛИ ЗА ЦОКЪЛА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit SockelProfил | Баумит Профил цокълен алуминиев



Алуминиев профил с водооткап за подвеждане на топлоизолацията и завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла.

#### Профил цокълен алуминиев

Дължина: 2,5 м  
Опаковка: 2,5 л.м, 1 връзка = 10 бр. = 25 л.м

11,25/бр.

13,50/бр.


4,50/л.м

5,40/л.м

| За дебелина* | Опаковка | №        |
|--------------|----------|----------|
| 8 см         | 10 бр.   | 9145-SP8 |

\*За други дебелини на топлоизолационните плоскости по предварителна заявка.

### Baumit SockelProfил PVC universal | Баумит Профил цокълен универсален



Пластмасов профил с водооткап за завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла. Профилът е подходящ в случаите, когато цокълната повърхност е разположена на 15 - 45 мм по-навътре от повърхността на фасадната топлоизолация.

#### Профил цокълен универсален

Широчина на рамото: 6,5 см  
Широчина на мрежата: 12,5 см  
Дължина: 2,5 м  
Опаковка: 2,5 л.м, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 л.м

8,75/бр.

10,50/бр.

3,50/л.м

4,20/л.м

## ПРОФИЛИ ЗА РЪБОВЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit TropfkantenProfil | Баумит Профил водооткапващ



Пластмасов ъглов профил с водооткапваща функция с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на детайли по фасадата.


| Профил водооткапващ |                                  | 5,00/бр. | 6,00/бр. |
|---------------------|----------------------------------|----------|----------|
| Ширина на мрежата:  | 2 x 12,5 см                      | 2,50/л.м | 3,00/л.м |
| Дължина:            | 2 л.м                            |          |          |
| Опаковка:           | 2 л.м, 1 кашон = 25 бр. = 50 л.м |          |          |

### Baumit Verbindungselement für TropfkantenProfil | Баумит Снадки за ъгли за водооткапващ профил



| Снадки за ъгли за водооткапващ профил |                               | 19,00/опак. | 22,80/опак. |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Опаковка:                             | 10 бр. (външен/вътрешен ъгъл) | 1,90/бр.    | 2,28/бр.    |

### Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff | Баумит Профил за ъгли с мрежа - пластмасов



Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на ъгли.

| Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 15,0 см                                                                               |                                     | 2,38/бр. | 2,85/бр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати с обща ширина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 15 см |                                     | 0,95/л.м | 1,14/л.м |
| Размер на мрежата:                                                                                                               | 10,0 x 15,0 см                      |          |          |
| Дължина:                                                                                                                         | 2,5 л.м                             |          |          |
| Опаковка:                                                                                                                        | 2,5 л.м, 1 кашон = 50 бр. = 125 л.м |          |          |

| Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 23,0 см                                                                               |                                     | 2,88/бр. | 3,45/бр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати с обща ширина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 23 см |                                     | 1,15/л.м | 1,38/л.м |
| Размер на мрежата:                                                                                                               | 10,0 x 23,0 см                      |          |          |
| Дължина:                                                                                                                         | 2,5 л.м                             |          |          |
| Опаковка:                                                                                                                        | 2,5 л.м, 1 кашон = 50 бр. = 125 л.м |          |          |

| Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 12,5 x 12,5 см            |                                     | 3,00/бр. | 3,60/бр. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| За оформяне на външни ръбове при дебелина на плочата над 8 см |                                     | 1,20/л.м | 1,44/л.м |
| Размер на мрежата:                                            | 12,5 x 12,5 см                      |          |          |
| Дължина:                                                      | 2,5 л.м                             |          |          |
| Опаковка:                                                     | 2,5 л.м, 1 кашон = 50 бр. = 125 л.м |          |          |

### Baumit RollEck | Баумит Профил рол-ек




Лента от алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, с ширина 25 см, с успоредно залепени в средата две пластмасови ивици, всяка широка по 24 мм, за оформяне на ръбове с ъгъл различен от 90°.

| Профил рол-ек |              | 75,00/бр. | 90,00/бр. |
|---------------|--------------|-----------|-----------|
| Опаковка:     | ролка 25 л.м | 3,00/л.м  | 3,60/л.м  |

## ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ


Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit FensteranschlussProfil Standard | Баумит Профил за прозорци Стандарт**

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 10 см и прозорци до 2 м<sup>2</sup>. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката, лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата.

| Профил за прозорци Стандарт |                                    | 7,20/бр. | 8,64/бр. |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| Широчина на мрежата:        | 12,5 см                            | 3,00/л.м | 3,60/л.м |
| Опаковка:                   | 2,4 л.м, 1 кашон = 25 бр. = 60 л.м |          |          |

**Baumit FensteranschlussProfil Professionell | Баумит Профил за прозорци Професионален**


Бял, самозалепващ се пластмасов профил с пресована, уплътнена полиуретанова лента и стъклотекстилна мрежа, за дълготрайна и UV-устойчива и устойчива на кос дъжд деформационна фуга между армираната шпакловка и дограмата. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката, лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата. При отделянето на лайсната от профила полиуретановата лента се освобождава и създава възможност да се поемат деформации между мазилката и дограмата във всички посоки. Използва се за дебелини на топлоизолационните плочи до 30 см и големина на прозорците до 10 м<sup>2</sup>.

| Профил за прозорци Професионален |                                    | 18,00/бр. | 21,60/бр. |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Широчина на мрежата:             | 12,5 см                            | 7,50/л.м  | 9,00/л.м  |
| Опаковка:                        | 2,4 л.м, 1 кашон = 10 бр. = 24 л.м |           |           |

## ПРОФИЛИ ЗА ФУГАТА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit DehnfugenProfil V-Form | Баумит Профил за деформационни фуги V-образен**


Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за вътрешни ъгли, за уплътняване на разширителни фуги на сградата.

**Профил за деформационни фуги V-образен**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Широчина на мрежата: | 2 x 12,5 см                        |
| Опаковка:            | 2,5 л.м, 1 кашон = 20 бр. = 50 л.м |

**За поемане на фуги**

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 5 - 25 мм | 27,50/бр. | 33,00/бр. |
|           | 11,00/л.м | 13,20/л.м |
| 5 - 50 мм | 30,00/бр. | 36,00/бр. |
|           | 12,00/л.м | 14,40/л.м |

**Baumit DehnfugenProfil E-Form | Баумит Профил за деформационни фуги Е-образен**

Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги в една равнина (при дълги фасади, изпълнени на секции).

**Профил за деформационни фуги Е-образен**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Широчина на мрежата: | 2 x 12,5 см                        |
| Опаковка:            | 2,5 л.м, 1 кашон = 20 бр. = 50 л.м |

**За поемане на фуги**

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 5 - 25 мм | 27,50/бр. | 33,00/бр. |
|           | 11,00/л.м | 13,20/л.м |
| 5 - 50 мм | 30,00/бр. | 36,00/бр. |
|           | 12,00/л.м | 14,40/л.м |

**Baumit FugendichtBand | Баумит Уплътнителна лента за фуги**

Самозалепваща, саморазширяваща се уплътнителна лента от мек полистирен, с импрегнирани странични повърхности, устойчива на силен дъжд и атмосферни влияния.

**Уплътнителна лента за фуги**

| Вид       | За поемане на фуги | Опаковка |           |           |
|-----------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 15/2 - 6  | 2 - 6 мм           | 18 л.м   | 34,20/бр. | 41,04/бр. |
|           |                    |          | 1,90/л.м  | 2,28/л.м  |
| 15/5 - 12 | 5 - 12 мм          | 9 л.м    | 34,20/бр. | 41,04/бр. |
|           |                    |          | 3,80/л.м  | 4,56/л.м  |



Кой ще завърши **елегантно**  
**силуета на фасадата?**

## Баумит Декоративни фасадни профили\*

### ПОДПРОЗОРЕЧНИ И ПЕРИМЕТЪРНИ ПРОФИЛИ



### КЛЮЧОВИ КАМЪНИ



### ПРОФИЛИ ЗА ОБРАМЧВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ



### КОРНИЗИ



### ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ



Баумит разполага с богата гама от декоративни профили за фасада, които служат за обрамчване на прозорци и врати, поставят се под прозорци или по периметъра на сградата, оформят корнизи или наподобяват рустикални камъни или отливки. По-подробна информация за разнообразието от профили за декориране на фасадата може да намерите на нашата интернет страница или да потърсите консултация при нашите специалисти.

**Внимание!** Възможно е да поръчате при нас декоративни профили по Ваш детайл.

\*Цена по запитване.



## МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ

Виж Системи стр. 56 - 57

### МАШИННИ МАЗИЛКИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baumit MPA 35 | Баумит МРА 35



Варо-циментова машинна мазилка за вътрешно и външно полагане. Пердашена или като хастар грубо изтеглена, зърнометрия 1 мм.

- Възпрепятства проникването на вода
- Добра паропроницаемост
- Върху всякакви зидарии и бетон

##### МРА 35 40 кг

Разход: ок. 15 кг/м<sup>2</sup>/см  
Покриваемост: ок. 1,3 м<sup>2</sup>/торба, 33 м<sup>2</sup>/т при 2 см дебелина на слоя  
Опаковка: торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг

10,00/торба

12,00/торба

250,00/т

300,00/т

#### Baumit SockelPutz | Баумит Мазилка за цокъл



Циментова мазилка за ръчно и машинно полагане, водоотблъскваща, зърнометрия 2 мм.

- Спира проникването на вода
- Мразоустойчива
- Циментова

##### Мазилка за цокъл 25 кг

Разход: ок. 16 кг/м<sup>2</sup>/см дебелина на слоя  
Покриваемост: ок. 1,6 м<sup>2</sup>/торба при 1 см дебелина на слоя;  
ок. 62 м<sup>2</sup>/т при 1 см дебелина на слоя  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 54 торби = 1 350 кг

7,50/торба

9,00/торба

300,00/т

360,00/т

## ХАСТАРНИ МАШИНИИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Primo 2 | Баумит Примо 2



Варо-циментова машинна мазилка в зърнометрия 2 мм, особено подходяща за неравни зидарии, за сутерени и мокри помещения, за вътрешно и външно полагане.

- За бързо измазване на неравни зидарии
- Препятства проникването на вода
- Подходяща за сутерени и мокри помещения

#### Примо 2 40 кг

|               |                                                          |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 16 кг/м <sup>2</sup> при 1 см дебелина на слоя       | 7,20/торба | 8,64/торба |
| Покриваемост: | ок. 1,25 м <sup>2</sup> /торба при 2 см дебелина на слоя | 180,00/т   | 216,00/т   |
| Опаковка:     | торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг               |            |            |

#### Примо 2 силос

|               |                                                    |          |          |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| Разход:       | ок. 16 кг/м <sup>2</sup> при 1 см дебелина на слоя | 190,00/т | 228,00/т |
| Покриваемост: | ок. 31 м <sup>2</sup> /т при 2 см дебелина на слоя |          |          |
| Опаковка:     | силос                                              |          |          |

## ШПАКЛОВКИ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Glema Brillant | Баумит Глема Брилянт



Циментова бяла шпакловка за направа на гладки повърхности по стени и тавани, върху бетон и варо-циментови мазилки, за външно и вътрешно приложение, за ръчно и машинно полагане. Дебелина на слоя от 0,1 до 3 мм.

- Циментова
- Бяла
- Водоотблъскваща

#### Глема Брилянт 20 кг

|               |                                                                                                                         |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:       | ок. 1 - 1,2 кг/м <sup>2</sup> при 1 мм дебелина на слоя;<br>ок. 2 - 3,5 кг/м <sup>2</sup> при 2 - 3 мм дебелина на слоя | 15,40/торба | 18,48/торба |
| Покриваемост: | ок. 17 м <sup>2</sup> при 1 мм дебелина на слоя                                                                         | 770,00/т    | 924,00/т    |
| Опаковка:     | торба 20 кг, 1 палет = 54 торби = 1 080 кг                                                                              |             |             |



## СИСТЕМИ ЗА РЕНОВИРАНЕ

Виж Системи стр. 58 - 63

### МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СВЪРЗВАЩИ РАЗТВОРИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baumit MultiWhite | Баумит МултиУайт



Бяла, еластична, реновираща смес специално за фасадни повърхности - ИТИС или за минерални мазилки. Намира приложение като свързващ мост, като шпакловка върху бетон или като завършваща мазилка с пердашена структура. За вътрешна и външна употреба, за ръчна и машинна преработка. Полага се на слой с дебелина от 3 до 5 мм. Подходяща за армиране с Баумит СтарТекс по цялата площ. Върху нея могат да се полагат всички фасадни бои Баумит без да е необходимо грундиране. Зърнометрия 1 мм.

- Бяла фина мазилка и шпакловка
- Обогатена с фибри
- С възможност за изглаждане и структуриране

| МултиУайт 25 кг |                                                      | 15,25/торба | 18,30/торба |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:         | ок. 4,0 кг/м <sup>2</sup> за 3 мм дебелина на слоя   | 610,00/т    | 732,00/т    |
| Покриваемост:   | ок. 6 м <sup>2</sup> /торба за 3 мм дебелина на слоя |             |             |
| Опаковка:       | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг           |             |             |

#### Baumit VivaRenova | Баумит ВиваРенова - реновираща шпакловка



Обогатена шпакловка и фина мазилка в едно, особено подходяща за реновиране. Полага се върху хастарни мазилки и бетонови повърхности, подходяща за частично влагане на мрежа, зърнометрия 0,6 мм.

- Минерална шпакловка и фина мазилка в едно
- Пердашена структура, готова за боядисване повърхност
- Силно паропропусклива, водоотблъскваща

| ВиваРенова - реновираща шпакловка 25 кг |                                                     | 9,25/торба | 11,10/торба |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| Разход:                                 | ок. 4,0 кг/м <sup>2</sup> при 3 мм дебелина на слоя | 370,00/т   | 444,00/т    |
| Покриваемост:                           | ок. 6 м <sup>2</sup> /торба                         |            |             |
| Опаковка:                               | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг          |            |             |



## Баумит Санова

### Кой ще възвърне славата на миналото?

Програмата за реновиране - Санова.



#### ЕДНОСЛОЙНА СИСТЕМА САНОВА WTA

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baunit Sanova EinlagenTrassputz | Баумит Санова еднослойна трасова мазилка\*



Еднослойна, усилена с фибри, водоотблъскваща мазилка на основата на трас и вар с естествен бял цвят за саниране на стари сгради (според WTA). За ръчно и машинно полагане, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 1 мм.

- Бяла
- Машинно полагане
- За силно влажна и замърсена със соли основа



#### Санова еднослойна трасова мазилка 25 кг

|               |                                                              |             |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:       | ок. 10 - 11 кг/м <sup>2</sup> /см                            | 17,50/торба | 21,00/торба |
| Покриваемост: | ок. 1,2 м <sup>2</sup> /торба при 2 см дебелина на мазилката | 700,00/т    | 840,00/т    |
| Опаковка:     | торба 25 кг, 1 палет = 54 торби = 1 350 кг                   |             |             |

\*По предварителна заявка.

\*\*WTA: Научно-техническо сдружение за съхранение на сградите и опазване на паметниците на културата в Австрия.

#### САНИРАЩИ ПРОДУКТИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baunit NHL FeinPutz | Баумит Фина варова мазилка NHL\*



Минерална фина мазилка, без съдържание на цимент, на основата на естествена австрийска хидравличноствързваща вар NHL, за ръчно полагане върху хастарни мазилки. Зърнометрия: 1 мм.

- Без съдържание на цимент
- Силно паропропусклива
- Съхне без напрежения

#### Фина варова мазилка NHL 25 кг

|               |                                                                                                                         |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:       | ок. 5 кг/м <sup>2</sup> /4 мм                                                                                           | 27,50/торба | 33,00/торба |
| Покриваемост: | ок. 5 м <sup>2</sup> /торба при 4 мм дебелина на мазилката;<br>ок. 200 м <sup>2</sup> /т при 4 мм дебелина на мазилката | 1 100,00/т  | 1 320,00/т  |
| Опаковка:     | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг                                                                              |             |             |

\*По предварителна заявка.

## САНИРАНЕ НА БЕТОНИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit BetoHaft | Баумит БетоХафт



Обогатен с полимери, минерален свързващ шлам за възстановяване на бетонови елементи, за вертикални и хоризонтални повърхности, включително и за тавани. При полагане и в по-мека мека консистенция се постигат високи якост на сцепление. За вътрешно и външно приложение.

- Висока якост на сцепление и при мека консистенция
- Високоэффективен свързващ мост между стар бетон или замазка и саниращ разтвор
- За хоризонтални, вертикални и над глава повърхности

| БетоХафт 25 кг       |                                            | 56,25/торба | 67,50/торба |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Време за преработка: | 15 - 30 мин.                               | 2 250,00/т  | 2 700,00/т  |
| Разход:              | ок. 1,5 - 3,0 кг/м <sup>2</sup>            |             |             |
| Направна вода:       | ок. 0,23 л/кг                              |             |             |
| Опаковка:            | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг |             |             |

## ФИНИ РАЗТВОРИ ЗА САНИРАНЕ НА БЕТОНИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit BetoFill | Баумит БетоФил



Прахообразен, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, обогатен с полимери разтвор с минимална склонност към съсъхване. За вътрешно и външно приложение, за репрофилиране на повреди по бетона, хоризонтално, вертикално и по тавана. Дебелина на слоя: от 10 до 40 мм за един слой.

- За ремонт на носещи и неносещи елементи
- Отлично сцепление
- Минимална склонност към съсъхване

| БетоФил 30 кг        |                                            | 35,10/торба | 42,12/торба |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Време за преработка: | 45 мин.                                    | 1 170,00/т  | 1 404,00/т  |
| Разход:              | ок. 2 кг/м <sup>2</sup> /мм                |             |             |
| Направна вода:       | ок. 5 литра на торба 30 кг                 |             |             |
| Опаковка:            | торба 30 кг, 1 палет = 42 торби = 1 260 кг |             |             |

### Baumit BetoFinish | Баумит БетоФиниш



Прахообразна, обогатена, устойчива на замръзване и атмосферни влияния, хидравлично свързваща шпакловъчна смес, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, без свичане при шпакловане на ъгли и ръбове, за вътрешно и външно приложение. За покритие на обрушвания и драскотини, за изправяне на неравности, шупли, чакълени гнезда в бетона, обрушени ръбове, за покритие на оголена армировка, за затваряне на кухини след монтажни работи на готови бетонни елементи, видим бетон и други, във високото и ниското строителство. Макс. дебелина на слоя: 5 мм за един слой.

- Устойчива на атмосферни влияния
- За покритие на обрушвания и изправяне на неравности
- За хоризонтални, вертикални и над глава повърхности

| БетоФиниш 25 кг      |                                            | 47,50/торба | 57,00/торба |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Време за преработка: | 20 мин.                                    | 1 900,00/т  | 2 280,00/т  |
| Разход:              | ок. 1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм              |             |             |
| Направна вода:       | ок. 0,26 л/кг (26%)                        |             |             |
| Опаковка:            | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг |             |             |

## САНИРАНЕ НА АРМИРОВКА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit BetoProtect | Баумит БетоПротект



Еднокомпонентен, на циментова основа, обогатен с изкуствени смоли, бързосвързващ разтвор за защита на армировката от корозия. Благодарение на минералните компоненти се получава отлично сцепление към армировката и към бетона. Дебелина на покритието: мин. 1 мм (полага се в два слоя).

- Защи́тава шпакловката от корозия
- Създава отлично сцепление между армировката и бетона
- Бързосвързващ

| БетоПротект 2 кг     |                                        | 22,00/кофа | 26,40/кофа |
|----------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| Време за преработка: | ок. 90 мин.                            | 11,00/кг   | 13,20/кг   |
| Разход:              | ок. 0,2 кг/л.м армировка               |            |            |
| Направна вода:       | ок. 0,22 л/кг                          |            |            |
| Опаковка:            | кофа 2 кг, 1 палет = 100 кофи = 200 кг |            |            |

# ЗА ВЪТРЕ – ВЪТРЕШНАТА КРАСОТА Е ВАЖНА





- 1** ЗДРАВΟΣЛОВЕН ЖИВОТ 42
- 2** КРАЙНИ ПОКРИТИЯ 45
- 3** МАЗИЛКИ ЗА ВЪТРЕ 48

# ПРОДУКТИ



## КЛИМА

Виж Системи стр. 68 - 75

### КЛИМА МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baumit KlimaWhite | Баумит КлимаУайт



Тази паропропуслива, бяла варова лека мазилка регулира влажността на въздуха както в стаите, така и в мокрите помещения. Естествената микропореста структура се грижи за бързото поемане и отдаване на водните пари и за превъзходен климат в помещенията. Подходяща е за машинно полагане. Повърхността е с пердашена структура, зърномеритята е 0,6 мм.

- Регулираща влажността в помещенията и паропропуслива
- Естествено бяла
- Без вредни емисии и препятстваща образуването на плесени

##### КлимаУайт 25 кг

|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 12 кг/м <sup>2</sup> за 1 см дебелина на слоя                                                                    |
| Покриваемост: | ок. 3 м <sup>2</sup> /торба за 1 см дебелина на мазилката;<br>ок. 83 м <sup>2</sup> /т за 1 см дебелина на мазилката |
| Опаковка:     | торба 25 кг, 1 палет = 50 торби = 1 250 кг                                                                           |

6,63 /торба

265,00/т

7,95 /торба

318,00/т

##### КлимаУайт силоз

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 12 кг/м <sup>2</sup> за 1 см дебелина на слоя |
| Покриваемост: | ок. 83 м <sup>2</sup> /т за 1 см дебелина на слоя |
| Опаковка:     | силоз                                             |

275,00/т

330,00/т

## КЛИМА ШПАКЛОВКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit KlimaFino | Баумит КлимаФино



НОВО

Естествено бяла, прахообразна варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности, подходяща за полагане върху варови, варо-циментови основи и бетон. Може да се полага ръчно и машинно.

- Подобрява вътрешния климат, силно паропропусклива
- Висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, препятства образуването на плесени

| КлимаФино 20 кг |                                                          | 10,40/торба | 12,48/торба |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:         | ок. 3,5 кг/м <sup>2</sup> при 2 - 3 мм дебелина на слоя  | 520,00/т    | 624,00/т    |
| Покриваемост:   | ок. 6 м <sup>2</sup> /торба за 2 - 3 мм дебелина на слоя |             |             |
| Опаковка:       | торба 20 кг, 1 палет = 54 торби = 1 080 кг               |             |             |

### Baumit KlimaFinish | Баумит КлимаФиниш



НОВО

Пастообразна, естествено бяла варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности. Подходяща за полагане върху варови и циментови основи, бетон, газобетон и гипсокартон. Може да се полага ръчно или машинно. Без разтворители.

- Подобрява климата в помещенията, силно паропропусклива
- Готова за преработка, постига висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, препятства образуването на плесени

| КлимаФиниш 20 кг |                                                          | 40,00/кофа | 48,00/кофа |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:          | ок. 1,2 кг/м <sup>2</sup> /мм                            | 2,00/кг    | 2,40/кг    |
| Покриваемост:    | ок. 6 м <sup>2</sup> /кофа при 2 - 3 мм дебелина на слоя |            |            |
| Опаковка:        | кофа 20 кг, 1 палет = 24 кофи = 480 кг                   |            |            |

## КЛИМА КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit KlimaDekor | Баумит КлимаДекор



НОВО

Естествено бяла, тънкослойна пастообразна, подобряваща околната среда, готова за преработка минерална мазилка на варова основа, за полагане върху вътрешни стени. Може да се преработва ръчно. Оцветява се в цветовете по каталога Баумит Life, чиито номера завършват на цифри 8 и 9.

- За красиви повърхности
- Регулира вътрешния климат
- Лесно и бързо полагане

**Life**  
COLORED BY BAUMIT

190 цвята!

| КлимаДекор 25 кг К 1.0 |                                        | 85,00/кофа | 102,00/кофа |
|------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| Разход:                | ок. 1,6 - 1,8 кг/м <sup>2</sup>        | 3,40/кг    | 4,08/кг     |
| Покриваемост:          | ок. 13 м <sup>2</sup> /кофа            |            |             |
| Опаковка:              | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |            |             |

| КлимаДекор 25 кг К 1.5 |                                        | 85,00/кофа | 102,00/кофа |
|------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| Разход:                | ок. 2,7 - 2,9 кг/м <sup>2</sup>        | 3,40/кг    | 4,08/кг     |
| Покриваемост:          | ок. 8,6 - 9,3 м <sup>2</sup> /кофа     |            |             |
| Опаковка:              | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |            |             |

| КлимаДекор 25 кг К 2.0 |                                        | 85,00/кофа | 102,00/кофа |
|------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| Разход:                | ок. 3,2 - 3,4 кг/м <sup>2</sup>        | 3,40/кг    | 4,08/кг     |
| Покриваемост:          | ок. 7,4 - 7,8 м <sup>2</sup> /кофа     |            |             |
| Опаковка:              | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг |            |             |

## КЛИМА КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit KlimaColor | Баумит КлимаКолор



Паропроницаема еднокомпонентна силикатна боя с добра покривност, почти без мирис, без емисии, разтворители и консерванти. Може да бъде полагана с ваяк, с четка или с еърлес машини. Тонира се в цветове от каталога Баумит Life, чиито номера завършват на цифри 7-9.

- За красиви повърхности
- Регулира климата в помещението
- Лесно и бързо полагане

| КлимаКолор 14 л |                                            | 84,00/кофа | 100,80/кофа |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Разход:         | ок. 0,25 л/м <sup>2</sup> за две нанасяния | 6,00/л     | 7,20/л      |
| Покриваемост:   | ок. 56 м <sup>2</sup> /кофа                |            |             |
| Опаковка:       | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л       |            |             |

## КЛИМА ПРАЙМЕР

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit KlimaPrimer | Баумит КлимаПраймер



Предварителен грунд като изравнител на попиращата способност и за подобряване на сцеплението преди полагане на Баумит КлимаДекор и Баумит КлимаКолор. Почти без мирис, без вредни емисии и разтворители.

- За попиращи и кредитиращи основи
- Беден на емисии и без разтворители
- Грунд за оптимално сцепление

| КлимаПраймер 14 л |                                                          | 49,00/кофа | 58,80/кофа |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:           | ок. 0,10 - 0,25 л/м <sup>2</sup> за едно нанасяне        | 3,50/л     | 4,20/л     |
| Разреждане:       | до макс. 1 : 1 в зависимост от попищаемостта на основата |            |            |
| Покриваемост:     | ок. 56 - 140 м <sup>2</sup> от кофа 14 л                 |            |            |
| Опаковка:         | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л                     |            |            |



## ДИВИНА

Виж Системи стр. 76 - 78

### ДИВИНА ВЪТРЕШНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baumit Divina Professionel | Баумит Дивина Професионал



Добре покриваща (клас 1), коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, устойчива на миене, дишава, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валик, както и с еърлес уред. Само в цвят бял Life 0019.

- Професионално качество
- Оптимални възможности за поправки
- Бедна на емисии, без разтворители и омекотители

##### Дивина Професионал 14 л цвят бял

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 0,10 л/м <sup>2</sup> за едно нанасяне    |
| Покриваемост: | ок. 140 м <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне |
| Опаковка:     | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л          |

65,80/кофа

78,96/кофа

4,70/л

5,64/л

##### Дивина Професионал 5 л цвят бял

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 0,10 л/м <sup>2</sup> за едно нанасяне   |
| Покриваемост: | ок. 50 м <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне |
| Опаковка:     | кофа 5 л, 1 палет = 64 кофи = 320 л          |

24,25/кофа

29,10/кофа

4,85/л

5,82/л

#### Baumit Divina Color | Баумит Дивина Колор



*Life*  
COLORED BY BAUMIT

379 цвята!

Добре покриваща (клас 2), коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишава, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валик, както и с еърлес уред. Оцветява се в цветовете Life, завършващи на 6, 7, 8, 9.

- Професионално качество
- 379 цвята Life
- Бедна на емисии, без разтворители и омекотители

##### Дивина Колор 14 л

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 0,13 л/м <sup>2</sup> за едно нанасяне    |
| Покриваемост: | ок. 108 м <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне |
| Опаковка:     | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л          |

65,80/кофа

78,96/кофа

4,70/л

5,64/л

##### Дивина Колор 5 л

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 0,13 л/м <sup>2</sup> за едно нанасяне   |
| Покриваемост: | ок. 38 м <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне |
| Опаковка:     | кофа 5 л, 1 палет = 64 кофи = 320 л          |

24,25/кофа

29,10/кофа

4,85/л

5,82/л

## ДИВИНА ВЪТРЕШНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Divina Classic | Баумит Дивина Класик



Паропропусклива вътрешна дисперсна боя с много добра покриваемост (клас 2) и клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгл. EN 13300, коприненоматова. Без вредни емисии, разтворители и омекотители. Може да се полага с четка или валик, както и с еърлес уред. Произвежда се само в цвят бял Life 0019.

- Изгодна
- Без омекотители и разтворители
- Съхне без мирис

| Дивина Класик 14 л |                                               | 44,10/кофа | 52,92/кофа |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:            | ок. 0,12 л/м <sup>2</sup> за едно нанасяне    | 3,15/л     | 3,78/л     |
| Покриваемост:      | ок. 117 м <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне |            |            |
| Опаковка:          | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л          |            |            |

| Дивина Класик 5 л |                                              | 17,25/кофа | 20,70/кофа |
|-------------------|----------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:           | ок. 0,12 л/м <sup>2</sup> за едно нанасяне   | 3,45/л     | 4,14/л     |
| Покриваемост:     | ок. 42 м <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне |            |            |
| Опаковка:         | кофа 5 л, 1 палет = 64 кофи = 320 л          |            |            |

### Baumit Divina Primer | Баумит Дивина Праймер



Паропропусклив, без разтворители и омекотители, беден на емисии грунд върху силно попиващи основи (плочи от гипскартон, гипсови мазилки), преди полагане на Дивина Професионал, Дивина Колор и Дивина Класик.

- Паропропусклив грунд
- За силно попиващи основи
- Беден на емисии, без разтворители и омекотители

| Дивина Праймер 9 л |                                            | 19,80/кофа | 23,76/кофа |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:            | ок. 0,07 л/м <sup>2</sup> за едно нанасяне | 2,20/л     | 2,64/л     |
| Покриваемост:      | ок. 120 м <sup>2</sup> /кофа               |            |            |
| Опаковка:          | кофа 9 л, 1 палет = 30 кофи = 270 л        |            |            |



# ФИНО

Виж Системи стр. 79

## ШПАКЛОВКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit FinoBello | Баумит ФиноБело



Обогатена с минерални добавки, особено фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, минимална дебелина на слоя 0,1 мм, максимална - 4 мм.

- Постига супертънък финишен слой
- Добре запълва неравностите
- С дълго отворено време

#### ФиноБело 20 кг

Разход: ок. 0,8 кг/м<sup>2</sup>/мм  
 Покриваемост: ок. 25 м<sup>2</sup>/торба при 1 мм дебелина на слоя  
 Опаковка: торба 20 кг, 1 палет = 54 торби = 1 080 кг

13,00/торба

15,60/торба

650,00/т

780,00/т

### Baumit FinoGrande | Баумит ФиноГранде



Обогатена с минерални добавки шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, минимална дебелина на слоя 1 мм, максимална - 3 мм.

- Изравнява и пълни добре при големи отклонения
- С добра пластичност и сцепление
- Създава еднородна основа преди боядисване

#### ФиноГранде 20 кг

Разход: ок. 0,9 кг/м<sup>2</sup>/мм  
 Покриваемост: ок. 22 м<sup>2</sup>/торба при 1 мм дебелина на слоя  
 Опаковка: торба 20 кг, 1 палет = 54 торби = 1 080 кг

10,20/торба

12,24/торба

510,00/т

612,00/т



## МАЗИЛКИ

Виж Системи стр. 82 - 83

### МАШИННИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baumit Ratio 1000 L | Баумит Рацио 1000 Л



Гипсова лека машинна мазилка, със съдържание на перлит, за постигане на гладки повърхности, готова за полагане на фини шпакловки, на тапети или за боядисване с матови структурни бои, за вътрешно приложение.

■ Лека ■ Лесна за полагане ■ Нисък разход

##### Рацио 1000 Л 30 кг

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 8 кг/м <sup>2</sup> /см                                  |
| Покриваемост: | ок. 3,7 м <sup>2</sup> /торба при 1 см дебелина на мазилката |
| Опаковка:     | торба 30 кг, 1 палет = 45 торби = 1 350 кг                   |

10,20/торба

12,24/торба

340,00/т

408,00/т

##### Рацио 1000 Л силос

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 8 кг/м <sup>2</sup> /см                              |
| Покриваемост: | ок. 125 м <sup>2</sup> /т при 1 см дебелина на мазилката |
| Опаковка:     | силос                                                    |

350,00/т

420,00/т

#### Baumit Ratio 1000 | Баумит Рацио 1000



Гипсова машинна мазилка за постигане на гладки повърхности, готова за полагане на фини шпакловки, на тапети или за боядисване с матови структурни бои, за вътрешно приложение.

■ Гладка повърхност ■ Лесно полагане ■ Върху всякакви тухли, бетон и смесени зидарии

##### Рацио 1000 30 кг

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 10 кг/м <sup>2</sup> /см                                 |
| Покриваемост: | ок. 3,0 м <sup>2</sup> /торба при 1 см дебелина на мазилката |
| Опаковка:     | торба 30 кг, 1 палет = 45 торби = 1 350 кг                   |

7,50/торба

9,00/торба

250,00/т

300,00/т

##### Рацио 1000 силос

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 10 кг/м <sup>2</sup> /см                             |
| Покриваемост: | ок. 100 м <sup>2</sup> /т при 1 см дебелина на мазилката |
| Опаковка:     | силос                                                    |

260,00/т

312,00/т

#### Baumit MPI 25 | Баумит MPI 25



Варо-циментова фина машинна мазилка в зърнометрия 0,6 мм, с пердашена повърхност, за вътрешно приложение, включително за мокри помещения.

■ Перфектно регулира влажността в помещението ■ Пердашена структура с фина зърнометрия ■ Отлична здравина и лесно полагане

##### MPI 25 40 кг

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 15 кг/м <sup>2</sup> /см                            |
| Покриваемост: | ок. 2,7 м <sup>2</sup> /торба при 1 см дебелина на слоя |
| Опаковка:     | торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг              |

7,80/торба

9,36/торба

195,00/т

234,00/т

##### MPI 25 силос

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Разход:       | ок. 15 кг/м <sup>2</sup> /см                       |
| Покриваемост: | ок. 67 м <sup>2</sup> /т при 1 см дебелина на слоя |
| Опаковка:     | силос                                              |

205,00/т

246,00/т

## РЪЧНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit UnoRed | Баумит УноРед



Заводски произведена суха мазилка на гипсова основа, специално за ръчно полагане, лека и с нисък разход, с отлично сцепление, за вътрешно приложение.

- Лека и с нисък разход
- Перфектна гладкост
- Отлична за ремонтни работи

| УноРед 25 кг  |                                               | 10,00/торба | 12,00/торба |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:       | ок. 0,8 кг/м <sup>2</sup> /мм                 | 400,00/т    | 480,00/т    |
| Покриваемост: | ок. 3 м <sup>2</sup> /торба при 1 см дебелина |             |             |
| Опаковка:     | торба 25 кг, 1 палет = 50 торби = 1 250 кг    |             |             |

## МАЗИЛКА И ЗИДАРСКИ РАЗТВОР В ЕДНО

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Puma | Баумит Пума



Сух разтвор за зидане и мазане. Отговаря на зидарски разтвор клас М2,5 и мазилка клас CS II, съгл. EN 998. Особено подходящ за ремонтни работи и за измазване на малки площи, за вътрешно и външно приложение. При използването му като мазилков разтвор, основата се третира задължително с Баумит Шприц 4 или Баумит БетонПраймер.

- Измазване и зидане с един продукт
- За бързи ремонтни работи
- Гарантирано постоянно качество

| Пума 25 кг    |                                                                                                                              | 3,83/торба | 4,59/торба |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | като зидарски разтвор - в зав. от вида и размера на тухлите<br>като мазилка - 16 кг/м <sup>2</sup> /см дебелина на мазилката | 153,00/т   | 183,60/т   |
| Покриваемост: | като зидарски разтвор - 15 л готов разтвор<br>като мазилка - покрива 1,5 м <sup>2</sup> при 1 см дебелина на мазилката       |            |            |
| Опаковка:     | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг                                                                                   |            |            |

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Spritz 4 | Баумит Шприц 4



Предварителен шприц за ръчна или машинна преработка, за изравняване на попиващата способност при силно попиващи основи и за подобряване на сцеплението, преди полагане на варови и варо-циментови мазилки, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 мм.

- Готов за преработка
- Отлично сцепление с основата
- Възможност за машинно нанасяне

| Шприц 4 40 кг |                                              | 7,80/торба | 9,36/торба |
|---------------|----------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 10 кг/м <sup>2</sup> при пълно покриване | 195,00/т   | 234,00/т   |
| Опаковка:     | торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг   |            |            |

## ГРУНДИРАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit BetonPrimer | Баумит БетонПраймер



Универсално приложение!

Течен грунд, като свързващ мост за варови и варо-циментови мазилки (като напр. МРІ 25, МРА 35, Примо 2 и др.) върху гладък бетон, както и за гипсосъдържащи мазилки.

- Добро сцепление с бетона
- Намалява образуването на мехурчета
- Добра обработваемост

| БетонПраймер 20 кг |                                        | 100,00/кофа | 120,00/кофа |
|--------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:            | ок. 0,4 кг/м <sup>2</sup>              | 5,00/кг     | 6,00/кг     |
| Покриваемост:      | ок. 50 м <sup>2</sup> /кофа            |             |             |
| Опаковка:          | кофа 20 кг, 1 палет = 24 кофи = 480 кг |             |             |

### Baumit BetonKontakt | Баумит БетонКонтакт



Течен грунд, като свързващ мост на гипсови мазилки с гладки бетонови повърхности, полага се неразреден.

- Много добро сцепление с бетона и мазилката
- Лесно полагане
- Специално за гипсови мазилки

| БетонКонтакт 20 кг |                                        | 44,00/кофа | 52,80/кофа |
|--------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| Разход:            | ок. 0,4 кг/м <sup>2</sup>              | 2,20/кг    | 2,64/кг    |
| Покриваемост:      | ок. 50 м <sup>2</sup> /кофа            |            |            |
| Опаковка:          | кофа 20 кг, 1 палет = 24 кофи = 480 кг |            |            |

| БетонКонтакт 5 кг |                                       | 13,50/туба | 16,20/туба |
|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Разход:           | ок. 0,4 кг/м <sup>2</sup>             | 2,70/кг    | 3,24/кг    |
| Покриваемост:     | ок. 12,5 м <sup>2</sup> /кофа         |            |            |
| Опаковка:         | туба 5 кг, 1 палет = 84 туби = 420 кг |            |            |

| БетонКонтакт 1 кг |                                  | 3,80/туба | 4,56/туба |
|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Разход:           | ок. 0,4 кг/м <sup>2</sup>        | 3,80/кг   | 4,56/кг   |
| Покриваемост:     | ок. 2,5 м <sup>2</sup> /опаковка |           |           |
| Опаковка:         | туба 1 кг                        |           |           |

### Baumit SaugAusgleich | Баумит Грунд - изравнител на попиващата способност



Грунд за гипсосъдържащи мазилки при силнопопиващи или неравномерно попиващи основи, разрежда се в съотношение 1 част грунд: 2 - 3 части вода.

- Редуциран разход
- Кратко време на полагане
- За неравномерно- или силнопопиващи основи

| Грунд - изравнител на попиващата способност 10 кг |                                                               | 40,00/кофа | 48,00/кофа |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:                                           | ок. 0,05 - 0,10 кг концентрат/м <sup>2</sup>                  | 4,00/кг    | 4,80/кг    |
| Покриваемост:                                     | ок. 200 м <sup>2</sup> /кофа, разреден в работна консистенция |            |            |
| Опаковка:                                         | кофа 10 кг, 1 палет = 30 кофи = 300 кг                        |            |            |

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit MaschinenputzArmierung | Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки



Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за частично армиране на машинни и ръчни мазилки, ширина 1 м, бримка 8 x 8 мм.

| Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки |                                                             | 70,00/ролка | 84,00/ролка |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:                                  | ок. 1,1 л.м./м <sup>2</sup> измазана повърхност             | 1,40/л.м    | 1,68/л.м    |
| Покриваемост:                            | 1 ролка е достатъчна за 45 м <sup>2</sup> стенна повърхност |             |             |
| Опаковка:                                | ролка 50 м <sup>2</sup> (100 см ширина, 50 м дължина)       |             |             |

### Baumit Fenster- und TüranschlussProfil 12 | Баумит Профил за прозорци и врати 12



Самозалепващ се, бял пластмасов профил с предпазна лансна за захващане на защитно фолио, за дебелини на мазилката ≥ 12 мм.

| Профил за прозорци и врати 12 |                                     | 4,56/бр. | 5,47/бр. |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| Опаковка:                     | 2,4 л.м, 1 връзка = 30 бр. = 72 л.м | 1,90/л.м | 2,28/л.м |

### Baumit PVC PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов пластмасов за мазилки



Ъглов профил от пластмаса за оформяне на външни ръбове при полагане на мазилки, за вътрешно приложение, дължина 2,7 л.м.

| Профил ъглов пластмасов за мазилки |                            | 2,16/бр. | 2,59/бр. |
|------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Опаковка:                          | 2,7 л.м, 1 връзка = 20 бр. | 0,80/л.м | 0,96/л.м |

**ЗА ДА СТРОИТЕ СОЛИДНО**



**1** ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ - БАУМАКОЛ

54

**2** ПОДОВЕ

60

**3** КОНСТРУКЦИЯ И ГРАДИНА

64

# ПРОДУКТИ



## БАУМАКОЛ ФУГИРАЩИ СМЕСИ И СИЛИКОНИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Baumacol PremiumFuge | Баумит Баумакол Премиум Фугираща смес



Еластична, нереагираща с хранителни продукти фугираща смес, водо- и мразоустойчива, клас CG2 WA, съгл. EN 13888, за широчина на фугата от 1 до 8 мм, за стени и подове, за фаянс, плочи и мозайки, за вътрешно и външно приложение.

- Еластична
- Водо- и мразоустойчива
- За вътре и вън

CG2



#### Баумакол Премиум Фугираща смес 2 кг

Разход: ок. 0,5 - 0,9 кг/м<sup>2</sup> - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите  
Опаковка: кофа 2 кг, 1 палет = 168 кофи = 336 кг

#### Цветове

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| white (бял) и cement grey (циментовосив)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,80/кофа<br>2,90/кг  | 6,96/кофа<br>3,48/кг  |
| grey (сив), manhattan (манхатън), bahama (бахама), anthracite (антрацит), jasmin (жасмин), camel (каamel), miel (мил), light brown (светлокафяв), brown (кафяв), light blue (светлосин), silk grey (коприненосив), bermuda (бермуда), light green (светлозелен), vanille (ванилия), dark brown (тъмнокафяв), rubin (рубин) | 6,00/кофа<br>3,00/кг  | 7,20/кофа<br>3,60/кг  |
| orange (оранжев), red (червен), deep blue (тъмносин), yellow (жълт), green (зелен), black (черен)                                                                                                                                                                                                                          | 14,00/кофа<br>7,00/кг | 16,80/кофа<br>8,40/кг |

#### Баумакол Премиум Фугираща смес 5 кг

Разход: ок. 0,5 - 0,9 кг/м<sup>2</sup> - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите  
Опаковка: кофа 5 кг, 1 палет = 90 кофи = 450 кг

#### Цветове

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| white (бял) и cement grey (циментовосив)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,50/кофа<br>2,30/кг | 13,80/кофа<br>2,76/кг |
| grey (сив), manhattan (манхатън), bahama (бахама), anthracite (антрацит), jasmin (жасмин), camel (каamel), miel (мил), light brown (светлокафяв), brown (кафяв), light blue (светлосин), silk grey (коприненосив), bermuda (бермуда), light green (светлозелен), vanille (ванилия), dark brown (тъмнокафяв), rubin (рубин) | 13,50/кофа<br>2,70/кг | 16,20/кофа<br>3,24/кг |

**БАУМАКОЛ ФУГИРАЩИ СМЕСИ И СИЛИКОНИ**

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit Baumacol PremiumFuge | Баумит Баумакол Премиум Фугираща смес**

CG2


**Баумакол Премиум Фугираща смес 20 кг**

Разход: ок. 0,5 - 0,9 кг/м² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите  
 Опаковка: торба 20 кг, 1 палет = 60 торби = 1 200 кг

**Цветове**

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| white (бял) и cement grey (циментовосив) | 38,00/торба<br>1,90/кг | 45,60/торба<br>2,28/кг |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|

**Baumit Baumacol Silikon | Баумит Баумакол Силикон**


Висококачествен трайноеластичен силиконов уплътнител за еластично уплътняване на фуги; за вътрешно и външно приложение; устойчив на температури от -40°C до +180°C.

**Баумакол Силикон**

Разход: 1 флакон/10 л.м  
 Опаковка: флакон 310 мл, 1 кашон = 12 бр., 936 флакона/палет

**Цветове\***

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| white (бял) и cement grey (циментовосив)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,00/флакон  | 8,40/флакон  |
| grey (сив), manhattan (манхатън), bahama (бахама), anthracite (антрацит), jasmin (жасмин), camel (каamel), miel (ми), light brown (светлокафяв), brown (кафяв), light blue (светлосин), silk grey (коприненосив), bermuda (бермуда), light green (светлозелен), vanille (ванилия), dark brown (тъмнокафяв), rubin (рубин) | 8,50/флакон  | 10,20/флакон |
| orange (оранжев), red (червен), deer blue (тъмносин), yellow (жълт), green (зелен), black (черен)                                                                                                                                                                                                                         | 10,50/флакон | 12,60/флакон |
| transparent (прозрачен)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,00/флакон  | 9,60/флакон  |

|                  |                        |                           |                            |                          |                       |
|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                  |                        |                           |                            |                          |                       |
| white (бял)      | grey (сив)             | manhattan (манхатън)      | cement grey (циментовосив) | silk grey (коприненосив) | anthracite (антрацит) |
|                  |                        |                           |                            |                          |                       |
| jasmin (жасмин)  | light blue (светлосин) | bermuda (бермуда)         | light green (светлозелен)  | vanille (ванилия)        | camel (каamel)        |
|                  |                        |                           |                            |                          |                       |
| bahama (бахама)  | miel (ми)              | light brown (светлокафяв) | brown (кафяв)              | dark brown (тъмнокафяв)  | rubin (рубин)         |
|                  |                        |                           |                            |                          |                       |
| orange (оранжев) | red (червен)           | deer blue (тъмносин)      | yellow (жълт)              | green (зелен)            | black (черен)         |

\*Така изобразените цветови мостри служат само за ориентиране. Пълно съответствие на цвета с този на доставения материал не може да бъде постигнато.

## ЛЕПИЛА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС


### Baumit Baumacol FlexTrass medio | Баумит Баумакол ФлексТрас медио



За еластично лепене до 20 мм дебелина на разтвора, специално за клинкер, керамика и естествени камъни, водо- и мразоустойчиво, клас C2T S1 (съгл. EN 12004 и EN 12002).

- За лепене без поява на соли
- За лепене на каменни плочи по фасади
- За естествен камък и клинкер

S1 C2T



#### Баумакол ФлексТрас медио 25 кг

Разход: ок. 3 кг/м<sup>2</sup>, в зависимост от типа на плочите  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

32,50/торба

39,00/торба

1 300,00/т

1 560,00/т

### Baumit Baumacol FlexMarmor medio | Баумит Баумакол ФлексМрамор медио



Лепило на основата на бял цимент, за еластично полагане на керамични плочки, мрамор и естествени камъни, плочка върху плочка, за вътрешно и външно приложение. Дебелина на полагане от 3 до 20 мм, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004 и EN 12002).

- За мрамор и порьозни камъни без поява на петна
- За гранитогрес и спълокерамика
- За тераси, балкони и басейни

S1 C2TE



#### Баумакол ФлексМрамор медио 25 кг

Разход: ок. 3 кг/м<sup>2</sup>, в зависимост от типа на плочите  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

20,75/торба

24,90/торба

830,00/т

996,00/т

### Baumit Baumacol FlexSpeed | Баумит Баумакол ФлексСпийд



Бързосвързващо, вискоеластично лепило за плочки за вътрешно и външно приложение за полагане на всички видове керамични плочки и големи плочи от естествени камъни, клас C2FT S1. Керамичните покрития могат да бъдат фугирани след 3 часа, а след 4 - 6 часа върху тях може да се ходи.

- Вискоеластично и тънкослойно
- За всички видове плочи
- Готово за фугиране покритие след 3 часа

S1 C2FT



#### Баумакол ФлексСпийд 25 кг

Разход: ок. 3 кг/м<sup>2</sup>, в зависимост от типа на плочите  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

25,00/торба

30,00/торба

1 000,00/т

1 200,00/т

## ЛЕПИЛА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit Baumasol FlexTop | Баумит Баумакол ФлексТоп**


Високообогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, подходящо за полагане на плочка върху плочка, естествен камък, за басейни и др.; водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004 и EN 12002).

- Еластично
- За плочка върху плочка и върху подово отопление
- За всички видове облицовъчни плочи

S1 C2TE


**Баумакол ФлексТоп 25 кг**

Разход: ок. 3 кг/м<sup>2</sup>, в зависимост от типа на плочите  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

**21,63/торба**
**25,95/торба**
**865,00/т**
**1 038,00/т**
**Baumit Baumasol FlexUni | Баумит Баумакол ФлексУни**


Обогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, за фаянс, теракота, естествен камък и гранитогрес, при повишено термично и статично натоварване, водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2T (съгл. EN 12004).

- За гранитогрес на открито и закрито
- За фаянс, теракота и камък
- За плочка върху плочка

C2T


**Баумакол ФлексУни 25 кг**

Разход: ок. 3 кг/м<sup>2</sup>, в зависимост от типа на плочите  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

**14,50/торба**
**17,40/торба**
**580,00/т**
**696,00/т**
**Baumit Baumasol ProPlus | Баумит Баумакол ПроПлюс**


Професионално, обогатено лепило за керамични плочки и гранитогрес на закрито, за леки строителни и мозаични плочи, за кухня, коридор и баня. Клас C1TE (съгл. EN 12004).

- За всички керамични плочки
- За гранитогрес на закрито
- За леки строителни и мозаични плочи

C1TE


**Баумакол ПроПлюс 25 кг**

Разход: ок. 3 кг/м<sup>2</sup>, в зависимост от типа на плочите  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

**9,88/торба**
**11,85/торба**
**395,00/т**
**474,00/т**

## ЛЕПИЛА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Baumacol Basic | Баумит Баумакол Бейсик



Лепило за полагане на фаянс и теракота, за лепене по тънкослойния метод; водо- и мразоустойчиво, клас C1 (съгл. EN 12004).

- Здраво и изгодно
- За фаянс и теракота
- Водо- и мразоустойчиво

C1

#### Баумакол Бейсик 25 кг

Разход: ок. 3 кг/м<sup>2</sup>, в зависимост от типа на плочите  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

5,75/торба


6,90/торба

230,00/т

276,00/т



## ОБОЗНАЧЕНИЕ НА БАУМАКОЛ ЛЕПИЛА И ФУГИРАЩИ СМЕСИ



C1

C1TE

C2T

C2TE S1

C2FT S1

CG2

Съдържащ цимент разтвор за нормални изисквания.

Съдържащ цимент разтвор за нормални изисквания с минимално свличане и удължено отворено време.

Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства.

Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, минимално свличане и удължено отворено време. Еластичен S1 ≥ 2,5 мм.

Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания за бързо набиране на начална якост, с минимално свличане. Еластичен S1 ≥ 2,5 мм.

Съдържаща цимент фугираща смес за повишени изисквания.

## ПИКТОГРАМИ



**ХИДРОИЗОЛАЦИИ**

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit Baumacol Proof | Баумит Баумакол Пруф - течна хидроизолация**


Еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безфугово хидроизолиране на вътрешни помещения под керамични покрития; нанася се на два слоя с обща дебелина 1 - 2 мм; цвят жълт; предварително грундиране с Баумит Грунд.

- Еластична
- Безшевна и безфугова
- За вътрешно приложение



| Баумакол Пруф - течна хидроизолация 25 кг |                                                      | 165,00/кофа | 198,00/кофа |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Разход:                                   | ок. 1,5 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм дебелина на слоя   | 6,60/кг     | 7,92/кг     |
| Покриваемост:                             | ок. 16 м <sup>2</sup> /кофа за 1 мм дебелина на слоя |             |             |
| Опаковка:                                 | кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг               |             |             |

| Баумакол Пруф - течна хидроизолация 7 кг |                                                       | 53,20/кофа | 63,84/кофа |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:                                  | ок. 1,5 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм дебелина на слоя    | 7,60/кг    | 9,12/кг    |
| Покриваемост:                            | ок. 4,6 м <sup>2</sup> /кофа за 1 мм дебелина на слоя |            |            |
| Опаковка:                                | кофа 7 кг, 1 палет = 85 кофи = 595 кг                 |            |            |

**Baumit Baumacol Protect | Баумит Баумакол Протект**


Еднокомпонентно, еластично, хидравлично свързващо, несъдържащо разтворители, водоупътно, но паропропускливо изолационно покритие за безшевна и безфугова хидроизолация, за външно и вътрешно приложение. Нанася се в два слоя с обща дебелина минимум 2 мм. Основата се грундира предварително с Баумит Грунд.

- Еднокомпонентна
- Безшевна и безфугова
- За вътрешно и външно приложение



| Баумакол Протект 18 кг |                                                      | 115,20/торба | 138,24/торба |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Разход:                | ок. 1,5 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм дебелина на слоя   | 6,40/кг      | 7,68/кг      |
| Покриваемост:          | ок. 6 м <sup>2</sup> /кофа при 2 мм дебелина на слоя |              |              |
| Опаковка:              | торба 18 кг, 1 палет = 48 торби = 864 кг             |              |              |

**Baumit Baumacol Strap | Баумит Баумакол Страп - уплътнителна лента**


Еластична лента с армировка и покритие от нетъкан текстил, с двустранно разположени свободни зони от тъканта, за интегрирането им в хидроизолационното покритие, за уплътняване на ъглите между стена-стена и стена-под, с маркировка по дължина.

- Уплътнява ъглите
- Здрава връзка с хидроизолацията
- Еластична

| Баумакол Страп - уплътнителна лента 10 л.м/10 см |                                       | 35,00/бр. | 42,00/бр. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Опаковка:                                        | ролка 10 л.м/10 см, 1 палет = 392 бр. | 3,50/л.м  | 4,20/л.м  |

| Баумакол Страп - уплътнителна лента 50 л.м/10 см |                    | 160,00/бр. | 192,00/бр. |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Опаковка:                                        | ролка 50 л.м/10 см | 3,20/л.м   | 3,84/л.м   |



# НИВЕЛО

Виж Системи стр. 94 - 96

## НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Nivello Quattro | Баумит Нивело Куатро



Саморазливна нивелираща смес на калциево-сулфатна основа (клас СА-С20-F6, съгл. EN 13813), за създаване на равнинни повърхности с дебелина на слоя от 1 до 20 мм, подходяща за подово отопление, както и преди полагане на плочки и подови настилки от всякакъв вид, устойчива на натоварване от столове на колелца, за вътрешно приложение.

- Саморазливна
- За вътрешно приложение
- За стари и нови основи и при подово отопление



#### Нивело Куатро 25 кг

Разход: ок. 1,5 кг/м<sup>2</sup>/мм дебелина на слоя  
Покриваемост: ок. 16,5 м<sup>2</sup>/торба за 1 мм дебелина на слоя  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

16,50/торба

19,80/торба

660,00/т

792,00/т

### Baumit Nivello 20 | Баумит Нивело 20



Саморазливна циментосвързана, нечувствителна към влага нивелираща смес (клас СТ-С35-F7, съгл. EN 13813) за вътрешно приложение в дебелини от 1 до 20 мм, преди полагане на подови покрития от всякакъв вид. Подходяща за подово отопление.

- Саморазливна
- За вътрешно приложение
- Нечувствителна към влагата



#### Нивело 20 25 кг

Разход: ок. 1,5 кг/м<sup>2</sup>/мм дебелина на слоя  
Покриваемост: ок. 16,5 м<sup>2</sup>/торба за 1 мм дебелина на слоя  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

24,75/торба

29,70/торба

990,00/т

1 188,00/т

## САМОРАЗЛИВНИ ЗАМАЗКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Alpha 2000 | Баумит Алфа 2000 - саморазливна замазка



Саморазливна замазка на калциево-сулфатна основа (CA-C20-F4, съгласно EN 13813), плаваща или свързана, за машинно полагане, подходяща за големи площи и за подово отопление; минимална дебелина на полагане - 25 мм при свързани замазки и 35 мм при плаващи; за вътрешно приложение.

- За машинно полагане
- За вътрешно приложение
- Без допълнителни добавки за подово отопление



#### Алфа 2000 - саморазливна замазка 40 кг

Разход: ок. 18,5 - 19 кг/м<sup>2</sup>/см дебелина на слоя  
Покриваемост: ок. 2 м<sup>2</sup>/торба/1 см  
Опаковка: торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг

13,20/торба

15,84/торба

330,00/т

396,00/т

## БЪРЗОСВЪРЗАЩИ ЗАМАЗКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Rapido 1 | Баумит Рапидо 1



Циментова замазка за вътрешно и външно приложение, клас СТ-С30-F5, съгл. EN 13813, бързосъхнеща (1 ден), с приложение като плаваща (напр. върху полистирен), като свързана замазка или при наличие на подово отопление. Само след 24 часа върху нея са подходящи за полагане подови покрития от керамика, естествен камък, мокети, ПВЦ настилки, линолеум, паркет (последните изискват стойността на остатъчната влага да е ≤ 2%, измерена с хидрометър с калциев карбид при нормални условия на температура и влажност). Минимална дебелина на полагане за свързани замазки е 3 см, а максималната дебелина: 7 см на един слой.

- Готова след 24 часа за последващи покрития
- Подходяща за подово отопление без добавки
- За вътрешно приложение



#### Рапидо 1 25 кг

Разход: ок. 20 кг/м<sup>2</sup>/см  
Покриваемост: ок. 1,2 м<sup>2</sup>/торба при 1 см дебелина на слоя  
Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

12,50/торба

15,00/торба

500,00/т

600,00/т

## ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

## Baumit Solido E225 | Баумит Солидо E225



Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, подходяща без други добавки за подово отопление, клас СТ-C20-F5, съгл. EN 13813.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- За подово отопление без добавки

**Солидо E225 40 кг**

Разход: ок. 20 кг/м<sup>2</sup>/см  
 Покриваемост: ок. 2 м<sup>2</sup>/торба при 1 см дебелина на слоя  
 Опаковка: торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг

**6,60/торба****7,92/торба****165,00/т****198,00/т****Солидо E225 силос**

Разход: ок. 20 кг/м<sup>2</sup>/см  
 Опаковка: силос

**175,00/т****210,00/т**

## Baumit Solido E160 | Баумит Солидо E160



Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас СТ-C16-F4, съгл. EN 13813.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- Съхне без напрежения

**Солидо E160 25 кг**

Разход: ок. 20 кг/м<sup>2</sup>/см  
 Покриваемост: ок. 1,2 м<sup>2</sup>/торба при 1 см дебелина на замазката  
 Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

**3,25/торба****3,90/торба****130,00/т****156,00/т**

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit SuperGrund | Баумит СуперГрунд



Еднокомпонентен, готов за полагане, бързосъхнещ грунд със съдържание на кварцов пясък, за непопиващи основи, за постигане на повърхност с много добро сцепление след изсъхването му, специално при полагане на плочка върху плочка, преди полагане на плочки и на подравнителни разтвори, за вътрешно и външно приложение.

- За непопиващи основи
- Създава отлично сцепление
- За вътрешно и външно приложение

| СуперГрунд 5 кг |                                                                             | 45,00/кофа | 54,00/кофа |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:         | ок. 0,10 - 0,15 кг/м <sup>2</sup> , в зависимост от грапавината на основата | 9,00/кг    | 10,80/кг   |
| Покриваемост:   | ок. 33 м <sup>2</sup> /кофа                                                 |            |            |
| Опаковка:       | кофа 5 кг, 1 палет = 85 кофи = 425 кг                                       |            |            |

### Baumit Grund | Баумит Грунд



Висококачествена дисперсия, като свързващ мост за всякакви лепила, изравнителни разтвори, хидроизолации, за силнопопиващи основи, за вътрешно и външно приложение.

- За силнопопиващи основи
- Като свързващ мост
- За вътрешно и външно приложение

| Грунд 25 кг   |                                        | 57,50/туба | 69,00/туба |
|---------------|----------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 0,10 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>      | 2,30/кг    | 2,76/кг    |
| Покриваемост: | ок. 165 м <sup>2</sup> /туба           |            |            |
| Опаковка:     | туба 25 кг, 1 палет = 24 туби = 600 кг |            |            |

| Грунд 5 кг    |                                       | 16,50/туба | 19,80/туба |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 0,10 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>     | 3,30/кг    | 3,96/кг    |
| Покриваемост: | ок. 33 м <sup>2</sup> /туба           |            |            |
| Опаковка:     | туба 5 кг, 1 палет = 84 туби = 420 кг |            |            |

| Грунд 1 кг    |                                   | 4,30/туба | 5,16/туба |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Разход:       | ок. 0,10 - 0,15 кг/м <sup>2</sup> | 4,30/кг   | 5,16/кг   |
| Покриваемост: | ок. 6,5 м <sup>2</sup> /туба      |           |           |
| Опаковка:     | туба 1 кг                         |           |           |



## ММ - ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ

Виж Системи стр. 102 - 103

### ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Baumit MM 50 | Баумит MM 50 - разтвор за зидарии



Варо-цементов разтвор за зидарии от група М5 G, съгл. EN 998-2, особено подходящ за тухли с вертикални отвори, тъй като в разбъркано състояние не се стича в кухините.

- Постоянна рецептура
- Гарантирана якост
- За всички видове зидарии

##### MM 50 - разтвор за зидарии 40 кг

5,40/торба

6,48/торба

Разход: от ок. 1,7 кг суха смес се получава 1 л пресен разтвор  
От една торба: 24 л пресен разтвор  
Опаковка: торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг

135,00/т

162,00/т

##### MM 50 - разтвор за зидарии силос

145,00/т

174,00/т

Разход: от ок. 1,7 кг суха смес се получава 1 л пресен разтвор  
От 1 тон сух разтвор: 600 л пресен разтвор  
Опаковка: силос

**СПЕЦИАЛНИ РАЗТВОРИ ЗА ЗИДАНЕ**

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit Klinker | Баумит Клинкер - разтвор за зидане на клинker**


Съдържащ добавки, ограничаващи изсолванията, устойчив на атмосферни влияния, сив зидарски разтвор от група M5 G, съгл. EN 998-2, за изграждане на видима зидария.

- Ограничава изсолванията
- За видима зидария
- Устойчив на атмосферни влияния

| Клинкер - разтвор за зидане на клинker 25 кг |                                                        | 6,88/торба | 8,25/торба |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:                                      | от ок. 1,7 кг суха смес се получава 1 л пресен разтвор | 275,00/т   | 330,00/т   |
| От една торба:                               | 15 л пресен разтвор                                    |            |            |
| Опаковка:                                    | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг             |            |            |

**Baumit PlanoFix | Баумит ПланоФикс - лепило за газобетон и керамични тухли**


Сух разтвор за лепене и зидане на газобетонни блокчета и керамични тухли от група M5 T, съгл. EN 998-2.

- За тънкослойно лепене
- За елегантно зидане
- С добавки против пресъхване и напукване

| ПланоФикс 25 кг |                                                  | 6,25/торба | 7,50/торба |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:         | според указанията на производителя на блокчетата | 250,00/т   | 300,00/т   |
| От една торба:  | 20 л пресен разтвор                              |            |            |
| Опаковка:       | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг       |            |            |



Виж Системи стр. 104

## БАУМИТ СУХИ БЕТОНИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit Beton | Баумит Бетон



Универсална суха смес, особено подходяща за малки ремонтни работи, вкъщи или в градината. При спазване на технологичните изисквания на разбъркване и полагане, якостта на натиск на свързания разтвор след 28-ия ден е минимум 20 N/mm<sup>2</sup>. Зърнометрия 8 мм.

- Лесен за пренасяне
- Гарантирана рецептура
- Постоянно качество

| Бетон 25 кг   |                                                         | 3,75/торба | 4,50/торба |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:       | ок. 20 кг/м <sup>2</sup> /см                            | 150,00/т   | 180,00/т   |
| Покриваемост: | ок. 1,2 м <sup>2</sup> /торба при 1 см дебелина на слоя |            |            |
| Опаковка:     | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг              |            |            |



**ГАЛА**  
Виж Системи стр. 105

## ГАЛА ПРОДУКТИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit GalaFix | Баумит ГалаФикс



Фабрично произведена суха смес за среднослойно лепене (от 3 до 20 мм) или подреждане на плочи от естествен камък или бетон с различна форма и дебелина върху бетонови основи, замазки или Баумит ГалаДрейн, както и за безфугово лепене на зидарии от камъни с еднаква форма, само за хоризонтално приложение, за вътре и вън. Мразоустойчиво и силно намаляващо склонността към изсолвания и изцветявания на камъка.

- Мразоустойчиво
- Намалява изсолванията по камъка
- За хоризонтално приложение

#### ГалаФикс 25 кг

Разход: от 3 до 5 кг/м<sup>2</sup>/5 мм

20,75/торба

24,90/торба

830,00/т

996,00/т

Опаковка:

Дебелината на разтвора и разходът са зависими от начина на приложение.  
торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

### Baumit GalaDrain | Баумит ГалаДрейн



Мразоустойчив, водопропусклив, непозволяващ покачване на капиларна влага дренажен разтвор със специални добавки за редуциране на изсолванията, служещ за легло или за подложка върху подходящи основи при последващо полагане на павета или плочи за настилки. Устойчив на корени, непозволяващ образуването на бразди от автомобилни гуми върху настилката. Максимална зърнометрия 4 мм.

- Легло и подложка на плочи и павета
- Редуцира изсолванията
- Устойчив на корени

#### ГалаДрейн 40 кг

Разход: ок. 18 - 20 кг/м<sup>2</sup>/см дебелина на слоя

10,40/торба

12,48/торба

Покриваемост:

ок. 2 м<sup>2</sup>/торба при 1 см дебелина на слоя

260,00/т

312,00/т

Опаковка:

торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг

## ГАЛА ПРОДУКТИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Baumit GalaFuga | Баумит ГалаФуга



Обогатен, с висока разливна способност, готов сух разтвор със специални добавки за редуциране на изсоляванията, с минимална опасност от образуване на пукнатини, устойчив на луга и замръзване, издръжлив и лесен за поддръжка. За фугиране на бетон, паваж от естествени камъни, клинкерни павета, подови плочи от естествен и изкуствен камък, окрайчващи камъни и паважни бордюри. За широчина на фугата от 5 до 30 мм.

- С висока разливна способност
- Устойчива на луга и замръзване
- Лесна за поддръжка

| ГалаФуга 25 кг              |                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,25/торба | 7,50/торба |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Разход:                     | ок. 2 кг/л празно пространство;<br>за павета: ок. 2 - 4 кг/м <sup>2</sup> /см дебелина на слоя;<br>за плочи: ок. 1 кг/м <sup>2</sup> /см дебелина на слоя;<br>за фугиране на окрайчващи камъни:<br>ок. 2 кг/м <sup>2</sup> /см дебелина на слоя. | 250,00/т   | 300,00/т   |
| От една торба се получават: | ок. 14 л разтвор, ок. 560 л/т                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Опаковка:                   | торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг                                                                                                                                                                                                       |            |            |

## ИНСТРУМЕНТИ



### Baumit Wendelrührer mit Ring | Baumit Бъркалка

120 мм x 600 мм  
90 мм x 500 мм

цена в лв. без ДДС

**30,00/бр.**

**21,00/бр.**

цена в лв. с ДДС

**36,00/бр.**

**25,20/бр.**

артикул №

**11.012.00**

**11.011.00**



### Baumit Glättkelle gezahnt |

### Baumit Маламашка гребеновидна неръждаема

280 x 130 x 0,75 3 x 3 мм  
280 x 130 x 0,75 6 x 6 мм  
280 x 130 x 0,75 10 x 10 мм

**15,00/бр.**

**15,00/бр.**

**15,00/бр.**

**18,00/бр.**

**18,00/бр.**

**18,00/бр.**

**17.018.03**

**17.018.06**

**17.018.10**



### Baumit Glättkelle rostfrei |

### Baumit Маламашка неръждаема

280 x 130 x 0,75 мм

**13,00/бр.**

**15,60/бр.**

**21.010.02**



### Baumit Aufziehlglätte rostfrei Schweizer Modell |

### Baumit Маламашка голяма неръждаема

480 x 130 x 0,75 мм

**33,00/бр.**

**39,60/бр.**

**21.021.01**



### Baumit Glättkelle Kunststoff |

### Baumit Пердашка пластмасова

280 x 140 x 3 мм

**9,00/бр.**

**10,80/бр.**

**42.012.02**



### Baumit Gipserspachtel rostfrei |

### Baumit Мистрия зидарска неръждаема

100 мм

**9,00/бр.**

**10,80/бр.**

**42.060.06**



### Baumit Eckenkelle für Innenecken rostfrei |

### Baumit Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема

110 x 75 x 75 мм

**9,00/бр.**

**10,80/бр.**

**42.064.02**



### Baumit Eckenkelle für Aussenecken rostfrei |

### Baumit Мистрия за външен ъгъл неръждаема

110 x 75 x 75 мм

**11,00/бр.**

**13,20/бр.**

**42.065.02**



### Baumit Styropor und Ytong Schleifbrett |

### Baumit Шлайфбрет за стиропор и Йтонг

200 x 360 мм

**30,00/бр.**

**36,00/бр.**

**45.630.02**

## ИНСТРУМЕНТИ



### Reibebrett mit 20 mm Schwammgummibelag; feinporig | Пердашка за варо-циментови машинни мазилки

280 x 140 мм

цена в лв. без ДДС

**15,00/бр.**

цена в лв. с ДДС

**18,00/бр.**

артикул №

**56.695.03**




### Maurerkelle | Мистрия зидарска

180 мм

**12,00/бр.**

**14,40/бр.**

**43.057.01**



### Gitter Rabott | Грейдер

285 x 140 мм

**40,00/бр.**

**48,00/бр.**

**42.316.01**



### H-Kardätsche | H-мастар

250 см

Цена по запитване



### Трапезовиден мастар

Цена по запитване

**РАБОТНО ОБЛЕКЛО**

**Шапка**
цена в лв. без ДДС
**6,00/бр.**
цена в лв. с ДДС
**7,20/бр.**

**Тениска**
**11,00/бр.**
**13,20/бр.**

**Гащеризон**
**25,00/бр.**
**30,00/бр.**

# СЪРВИС





|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ</b>                   | <b>74</b> |
| <b>2</b> | <b>ОСНОВНИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКИ</b> | <b>76</b> |
| <b>3</b> | <b>АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ</b>                      | <b>84</b> |



## УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ

### ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ БАУМИТ LIFE

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

#### Баумит цветни каталози



##### Taste of Life

25,00/бр.

30,00/бр.

Хармоничен избор от 88 модерни цвята от каталога Life. Съдържа 20 стилни цветни комбинации. За бърз избор на цветовете.



##### Easy Life

45,00/бр.

54,00/бр.

Цялата цветова система Life с 888 цвята в практичен формат, особено подходящ за строителни обекти.



##### Big Life

95,00/бр.

114,00/бр.

Иновативна цветова система с 888 цвята в модерна опаковка. Жизнена необходимост за всяко архитектурно бюро с интегрирана вътре USB памет. Идеалният инструмент за всеки проектант и дизайнер.




##### Mosaik

45,00/бр.

54,00/бр.

Оригинални мостри на мозайки и структури в удобната форма на цветови каталог. За лесно приложение направо на строителния обект.



##### ColorStripes

100,00/бр.

120,00/бр.

В помощ на дизайнера при проектиране. Всеки цвят Life е на отделно лепящо се листче.

##### ColorFinder

900,00/бр.

1 080,00/бр.

Колориметър - уред за идентифициране на цветовете.

## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Баумит Ви предлага пълен пакет от услуги за клиента във всички области – зидане, мазане, топлоизолиране, саниране и оформяне на околни пространства.

Ние ще Ви консултираме професионално при въпроси, свързани с технологията на полагане и ще Ви помогнем при избора на продукти.

### Нашата програма за обслужване на клиентите съдържа:

- пресмятане на необходимата Ви топлоизолация;
- предложения за саниране на фасади;
- изготвяне на оригинални цветни мостри в кофички, върху мострена плоскост или директно върху фасадата;
- организиране на семинари по теория и практика за професионалисти;
- получаване на съответната професионална квалификация в нашия сертифициран обучителен център.

## ЦВЕТЕН ДИЗАЙН - КОНСУЛТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Консултация по избор на цветове

50,00

60,00



Предложения с цветни решения според конкретната фасада\*

200,00

240,00

За всяка фасада са възможни до 3 предложения

\*Цена на цветно решение за една фасада!



## МОСТРИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Баумит мостри на всички оцветени продукти



Мостра в кофа (4 кг) мазилка за цветове, завършващи на 1 и 2

40,00/кофа

48,00/кофа

10,00/кг

12,00/кг

Мостра в кофа (4 кг) мазилка за цветове, завършващи на 3 - 9

20,00/кофа

24,00/кофа

5,00/кг

6,00/кг

Мостра в кофа (1,25 л) фасадна боя за цветове, завършващи на 1 и 2

20,00/кофа

24,00/кофа

16,00/л

19,20/л

Мостра в кофа (1,25 л) фасадна боя за цветове, завършващи на 3 - 9

16,00/кофа

19,20/кофа

12,80/л

15,36/л

Мостра върху плоскост

20,00/пл.

24,00/пл.

Полагане на мостра върху фасадата от Баумит специалист

50,00/бр.

60,00/бр.

(при обекти над 1 000 м<sup>2</sup>)



# ОСНОВНИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКИ


## ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦВЕТОВЕТЕ НА ПАСТООБРАЗНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Цветове</b>                                                  | Баумит Life е системата от цветове за всички оцветени фасадни мазилки и бои. Всеки продукт в ценовата листа е съпроводен с детайлна информация, касаеща оцветяването му.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Цветове на склад</b>                                         | Бял (0019) – тъй като се използват естествени материали, е възможно да се получат минимални отклонения в цвета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Предварителна заявка</b>                                     | На всички цветове, с изключение на цвят бял (0019).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Цветове</b>                                                  | Баумит НанопорТоп<br>Баумит СтарТоп<br>Баумит ПураТоп<br>Баумит СиликонТоп<br>Баумит СиликатТоп<br>Баумит ГранопорТоп<br>Баумит ФайнТоп<br>Баумит КреативТоп<br>Баумит ДуоТоп<br>Баумит МозаикТоп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Баумит НанопорКолор<br>Баумит СтарКолор<br>Баумит ПураКолор<br>Баумит СиликонКолор<br>Баумит СиликатКолор<br>Баумит ГранопорКолор<br>Баумит ФлексаКолор | Баумит Лазур<br>Баумит Финиш<br>Баумит Металик<br>Баумит Блясък<br>Баумит Дивина Колор |
| <b>Доставка</b>                                                 | Срокът на доставка се договаря.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Допълнително поръчване</b>                                   | При допълнително поръчване на количества са възможни леки отклонения в цвета. Еднаквост в съответните разцветки се гарантира само в рамките на една производствена партида. При поръчване за цял обект следва да се предвидят резервни количества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Разход</b>                                                   | Отразените в ценовата листа разходни норми са ориентировъчни и са валидни за добре обработени и гладки основи на м <sup>2</sup> . Действителният разход е силно зависим от попиваемостта и грапавината на основата и техниката на полагане.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Надбавка в цената за цвят</b>                                | Пастообразни мазилки и бои, оцветени по каталога Баумит Life, с цветове, чиито номера завършват на 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 (общо 664) се продават без надбавка в цената. Пастообразни мазилки и бои, чиито номера завършват на 2 (общо 94) се продават с надбавка в цената 1,40 лв./кг без ДДС за мазилки и 7,50 лв./л без ДДС за бои. Ефектните покрития Металик, Финиш и Блясък се продават без надбавка в цената. ПураТоп, ПураКолор и МозаикТоп се продават без надбавка в цената. Покритието Лазур е без надбавка в цената за представените на стр. 6 цветове (8 броя). Оцветяването на Лазур по каталога Баумит Life става след допълнително договаряне на цената и на срока за изпълнение. |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Срещу мухъл и водорасли</b>                                  | Всички Баумит фасадни мазилки съдържат във формулата си добавки, които ги предпазват от гъбички и водорасли. При обекти, които се намират на критични места (в области с висока влажност, валежи над обичайните, в близост до водни басейни, зелени площи, гори, поляни и др.) и при саниране на нападнати от водорасли или гъбички фасади се препоръчва съответните продукти да се произведат с допълнителна добавка. Надбавката в цената за мазилки е <b>0,30 лв./кг</b> , а за боите - <b>0,80 лв./л без ДДС</b> . При поръчка да се укаже задължително думата „ПРОТИВОГЪБИЧНА“.                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>TSR процент на пълното отразяване на слънчевата светлина</b> | Всички цветове от каталога Баумит Life са подходящи за полагане върху топлоизолационни системи. Оградените с червен правоъгълник цветове се полагат върху топлоизолационни системи само върху дебелослойна шпакловка 5 - 6 мм. Виж Системи стр. 11 - 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Цветни мостри</b>                                            | Виж стр. 75. Доставка на заявени мостри се осъществява до три работни дни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Мин. дебелина на слоя</b>                                    | Крайните покрития върху топлоизолационни системи трябва да имат минимална дебелина на слоя 1,5 мм при драскана структура и 2 мм при влачена. Ако зърнометрията на крайното покритие е по-малка от посочената (напр. ФайнТоп), следва то да се положи на повече пластове, докато стигне минималната дебелина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Мин. количество</b>                                          | 1 кофа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Връщане на материал</b>                                      | Останал материал не се връща.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                        |

## ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИСТРИБУТОРИТЕ

### ■ Вашите поръчки през BaumitShop

Баумит България ЕООД Ви дава възможност за бързо и прецизно поръчване по интернет на [onlineshop.baumit.bg](http://onlineshop.baumit.bg).



Разбира се, на Ваше разположение остават и другите канали за поръчка:  
факс-поръчки: 0725 60 336, е-mail за поръчки: виж корицата на Ценовата листа.

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ

**Цени** Посочените цени са препоръчителни.  
За отстъпки, свързани със стоки, ще Ви информира нашият регионален мениджър.

**Разходни норми** Всички данни, свързани с разходите на материалите, са ориентировъчни. Фактическите разходи са силно зависими от вида и изпълнението на основата, както и от начина на работа при полагането им.

**Връщане на стока** По принцип поръчани и доставени стоки не се приемат обратно.

**Рекламации** Рекламации, свързани с доставки и плащания, се признават само в рамките на 4 седмици.

**Гаранция** Виж стр. 81 - 83.

**Сървис** Виж стр. 78 - 80.

**Палети** Стоката се доставя върху европалети, които се начисляват на стойност **13,00 лв. за брой без ДДС**.  
При връщане от клиента на използваните палети в добро състояние, същите се изкупуват на стойност **13,00 лв. за брой без ДДС**.

**Фолиране** Добавка за фолиране **1,00 лв. без ДДС** на палет със сухи смеси.

**Доставка** Доставка се изпълнява само след изпращане на стандартно попълнен от клиента Баумит Талон за поръчка или направена поръчка он-лайн през програмата BaumitShop.



# ОСНОВНИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКИ

## СИЛОЗИ И МАШИНИ

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Обща информация</b>                         | Предлагат се универсални силози.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Достъп до обекта</b>                        | Получателят на стоката осигурява свободен достъп до обекта, който е съобразен със специализираните ни транспортни средства (4-осен камион). Вече изградените входи, пешеходни пътеки и др. трябва да са от такова естество, че специализираните транспортни средства да не оставят следи (40 тона). Проходната височина трябва да не е по-малка от 4,20 м, а височината на мястото, на което ще се постави силозът, съответно да не е по-малка от 8,5 м.                                                                                                                                      |
| <b>Място на силоза</b>                         | Получателят на стоката е длъжен да подготви място на силоза, подход и дървена основа под него. Той също така е отговорен за стабилността на тази основа. Ние гарантираме правилното поставяне на силоза. От този момент нататък отговорността в случай на увреждане на силоза при несъобразена употреба, произшествие, загуба или унищожаване се поема от получателя на стоката. Получателят на стоката определя също така мястото за поставяне на силоза на строителната площадка, като поставянето изрично протича под негов надзор.                                                        |
| <b>Разрешителни</b>                            | В случай, че силозът е поставен отчасти или изцяло на улица, площад или пешеходна зона, получателят на стоката трябва да осигури необходимите за това разрешителни. Той поема отговорност за осветление, заграждения и други свързани с тях задължения, както и евентуални глоби.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Отговорности при възникване на опасност</b> | Силозите и смесителните станции на Баумит отговарят на изискванията на българското законодателство. Поради това те могат да се използват само при съблюдаване директивите на българското законодателство и указанията на Баумит. Отговорността на Баумит се ограничава до доставката и обратното получаване на силозите, т.е. ние носим отговорност, докато силозите са скачени с хидравличния агрегат на силозовоза. За щети, възникнали вследствие на употребата на силози на обекта, както и на машини и оборудване, доставени заедно със силоза, отговорност носи получателят на стоката. |
| <b>Рекламации при доставка</b>                 | Доставки, които не са пристигнали в договорения срок, трябва да бъдат писмено съобщени в рамките на една седмица, считано от договорения срок за доставка. По-късни рекламации не се приемат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Дължина на маркуча за дозареждане</b>       | Поради опасност от разслюване на продукта следва да се работи с възможно по-къси маркучи. Максималната допустима дължина е 40 м. Използването на маркуч с дължина до 25 м е безплатно. При необходимост от по-дълъг маркуч се начислява допълнителна такса от <b>100 лв./час без ДДС</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Доставка на силоз</b>                       | Доставката на силозите на Баумит се извършва в срок до 3 работни дни. За да се гарантира гладък старт на работния процес, доставката на пълен силоз се извършва 1 ден преди пускането му в експлоатация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Дозареждане</b>                             | Времето за доставка при дозареждане с цистерна се извършва в срок до 2 работни дни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ТАКСА ЗА МОНТАЖ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА СИЛОЗИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Такса за монтаж

#### Такса за монтаж

200,00

240,00

Таксата за монтаж се начислява еднократно за един продукт на един строителен обект, независимо от броя на допълванията на този силоз. **Продуктите СтарКонтакт и ПроКонтакт се предлагат без такса монтаж.**

### Такса за преместване на силози

#### В рамките на един строителен обект:

Ако преместването става в рамките на доставка или на обратно получаване на силоз: **без такса**

#### В останалите случаи:

200,00

240,00

#### От един на друг строителен обект (максимално до 30 км)

200,00

240,00

## СИЛОЗИ И МАШИНИ

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                               |                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Време за използване</b>                   | Силозите на Баумит се предоставят на разположение без наем за времето, предвидено за нормалното им използване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                               |                                                 |
| <b>Време за нормално използване без наем</b> | <b>Зидарски разтвори:<br/>Разтвор за зидарии<br/>ММ 50</b><br>1 ден/тон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Варо-цементови<br/>и гипсови машинни<br/>мазилки</b><br>1 ден/тон | <b>Лепилни и<br/>шпакловъчни смеси за<br/>топлоизолация</b><br>1 ден/0,5 тона | <b>Замазки:<br/>Солидо E225</b><br>1 ден/2 тона |
| <b>Наем на силос</b>                         | След изтичане на горните срокове начисляваме наем на силоса в размер на <b>10 лв./кал. ден без ДДС</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                               |                                                 |
| <b>Предоставяне на машини</b>                | Неизправности при функциониране на монтирани машини се оповестяват до 24 часа след доставката.<br>След изтичане на този срок възникналите повреди са за сметка на получателя на машината.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                               |                                                 |
| <b>Количества за доставка</b>                | Нормалното количество за доставка е пълен силос, съответно пълна цистерна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                               |                                                 |
| <b>Остатъчни количества</b>                  | Остатъчните количества материал от силозите на Баумит се приемат обратно:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>получаване обратно на материал &lt; 1 тон - не се издава кредитно известие;</li> <li>получаване обратно на материал 1 - 3 тона - издава се кредитно известие;</li> <li>получаване обратно на материал &gt; 3 тона - издава се кредитно известие, като се приспада <b>40 лв./тон без ДДС</b> от цената.</li> </ul> |                                                                      |                                                                               |                                                 |
| <b>Поръчка за обратно извозване</b>          | Веднага след приключване на работа със силоса клиентът трябва да поръча обратното му извозване, като същевременно не трябва да надхвърля уговорения срок на ползването му.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                               |                                                 |
| <b>Допълнителни услуги</b>                   | За допълнителен превоз и допълнителен престой на строителния обект над договорените, включително възпрепятстване от всякакъв род, се начислява такса в размер на <b>100 лв./час без ДДС</b> .<br>Всеки започнат 1/2 час се таксува като цял час.                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                               |                                                 |
| <b>Други</b>                                 | Щети, възникнали вследствие на небрежно боравене с техниката или недостатъчно почистване на силозите и машините, се фактурират на клиента.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                               |                                                 |


# ОСНОВНИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКИ

## СИЛОЗИ И МАШИНИ




### Проточен смесител D50 за зидарски разтвор и лепилни и шпакловъчни смеси, твърдо монтиран към силоса

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Силос:             | универсален 18 м <sup>3</sup> |
| Ел. захранване:    | 400 V, 50 Hz, 3 ph            |
| Контролно табло:   | 16 A / 5 P / 6 h              |
| Предпазител:       | 16 A                          |
| Удължител:         | 5 x 4 мм <sup>2</sup>         |
| Връзка с вода:     | маркуч ¾" GEKA, 3 bar         |
| Връзка с вибратор: | 16 A / 5 P / 7 h              |



### Подаваща система за сухи смеси F100 IV plus

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Силос:           | универсален 18 м <sup>3</sup> |
| Ел. захранване:  | 400 V, 50 Hz, 3 ph            |
| Контролно табло: | 32 A / 5 P / 6 h              |
| Предпазител:     | 20 A                          |
| Удължител:       | 5 x 4 мм <sup>2</sup>         |



### Подаваща система модел EDS за циментова замазка, твърдо монтирана към силоса

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Силос:             | универсален 18 м <sup>3</sup> |
| Ел. захранване:    | 400 V, 50 Hz, 3 ph            |
| Контролно табло:   | 16 A / 5 P / 6 h              |
| Предпазител:       | 16 A                          |
| Удължител:         | 5 x 4 мм <sup>2</sup>         |
| Връзка с вибратор: | 16 A / 5 P / 7 .              |

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

### ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

#### I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ:

В настоящите „ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ“ изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях както следва:

ГАРАНТ - „Баумит България“ ЕООД като дружество – производител;

ГАРАНЦИЯ - терминът следва да се разбира в смисъл на прекузивен срок за ангажиране отговорността на „Баумит България“ ЕООД като производител на материали за изпълнение на топлоизолационни системи;

ПОЛУЧАТЕЛ НА ГАРАНЦИЯ - получател на гаранцията може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което е инвеститор или изпълнител (строител) на Баумит топлоизолационна система;

ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ – гаранцията се издава за положена Баумит топлоизолационна система на цяла сграда, а при многосекционни сгради - за отделна секция, която е конструктивно самостоятелна.

ГАРАНЦИЯ не се издава за отделни елементи от фасади на сгради (отделни апартаменти или отделни етажи от сгради), които не са включени в инвестиционен проект за цялостна топлоизолация;

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА - всяко физическо или юридическо лице, натоварено от инвеститор или получател на гаранцията да извърши цялостно полагане на БАУМИТ топлоизолационна система върху конкретен обект на ГАРАНЦИЯ.

#### II. МИНИМАЛНА ГАРАНЦИЯ:

„Баумит България“ ЕООД гарантира качеството на произвежданите и предлаганите от дружеството продукти с 5 годишна ГАРАНЦИЯ.

#### III. ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ 10 И 15 ГОДИНИ:

##### III.1. РЕГИСТРАЦИЯ

Ако желаете да Ви бъде издадена удължена гаранция за положените Баумит топлоизолационни системи, бихте могли да се регистрирате по следните начини:

- на интернет-страницата ни [www.baumit.bg](http://www.baumit.bg);
- чрез обаждане на Баумит фирмен телефон 02 9266 911;
- да се свържете директно с нашите регионални мениджъри (вижте корицата на ценовата листа или листа за контакти в нашата интернет страница).

Регистрацията се извършва само преди началото на изпълнението на фасадната топлоизолация. С регистрацията, ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА се легитимира и прави избор, за продължителността на удължената ГАРАНЦИЯ, която желае да получи (10 или 15 години).

Регистрацията на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА поражда ангажимент на Баумит България ЕООД за последващи действия по гаранционния процес.

##### III. 2. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 10 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ:

#### БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР или ПРО, а именно:

- Баумит Опън плюс, Опън Терм, СтарТерм или ПроТерм;
- Баумит СтарТекс;
- Баумит СтарКонтакт бял, ПроКонтакт;
- Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
- Баумит НанопорТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
- Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.

2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит Интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС).

3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция. Полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улици, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система. За това действие се попълва първата част от ПРОТОКОЛ за първоначален инструктаж, който се подписва от двете страни.

4. Контролът върху изпълнението на Баумит топлоизолационна система се извършва от ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА според предоставеното ръководство.

5. ГАРАНЦИЯТА е валидна само по отношение на качествата на материалите и отпада автоматично при установяване на дефекти, вследствие на неспазване на технологията на полагане и експлоатация на топлоизолационната система.

6. След завършване на фасадната топлоизолационна система ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА информира служителя на ГАРАНТА. Служителят на ГАРАНТА констатира, че топлоизолационната система е завършена и подписва втората част на ПРОТОКОЛА. От този момент започва да тече гаранционният срок, като служителят на ГАРАНТА предоставя на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА гаранционна карта по специален образец, подписана от управителя на ГАРАНТА.

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

### III. 3. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 15 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

#### БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА **15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД** ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР, а именно:
  - Баумит Опън плюс, Опън Терм, СтарТерм или ПроТерм;
  - Баумит СтарТекс;
  - Баумит СтарКонтакт бял;
  - Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
  - Баумит НанопорТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
  - Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.
2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит ИТИС .
3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция.
4. Всеки етап от технологията на изпълнение на топлоизолационната система се контролира от служител на ГАРАНТА. Етапите могат да бъдат обобщени така:
  - 4.1. подготовка на основата;
  - 4.2. лепене на топлоизолационните плочи;
  - 4.3. дюбелиране на плочите;
  - 4.4. шпакловане на плочите с влагане на стъклотекстилна мрежа;
  - 4.5. полагане на пастообразна мазилка;
  - 4.6. изпълнение на цокъла;
- 4.7. полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система.
5. За отразяване на резултатите от извършвания мониторинг се попълват КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ в специално заведена ГАРАНЦИОННА КНИЖКА. Всеки от протоколите се подписва от служител на ГАРАНТА и от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЕКТА (бригадир, технически ръководител, управител).
6. ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА получава веднага копие от ПРОТОКОЛИТЕ. Така той бива осведомен за етапите на изпълнение, както и за направените констатации и препоръки, които могат да повлияят върху издаването на ГАРАНЦИЯТА.
7. ГАРАНЦИЯТА е валидна както по отношение на качествата на материалите, така и за извършените работи по полагането. ГАРАНЦИЯТА отпада автоматично, ако се установят дефекти (като например лепене на топлоизолационните плочи само на топки), които не са могли да бъдат установени при посещение от служител на ГАРАНТА.
8. Гаранционната карта се издава от Управителя на ГАРАНТА по специален образец след писмено становище от Продуктов мениджър, основаващо се на представените с ГАРАНЦИОННАТА КНИЖКА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ.

### IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на топлоизолационната система;
2. ГАРАНЦИЯТА обхваща дефекти, които се появяват в рамките на гаранционния срок;
3. Дефекти, които възникват, докато тече срокът на ГАРАНЦИЯТА, и които са потвърдени от ГАРАНТА, се овъзмездяват за сметка на ГАРАНТА на стойност:
  - за 5 и 10 годишен гаранционен срок - равняваща се на стойността на материалите;
  - за 15 годишен гаранционен срок ГАРАНТЪТ овъзмездява притежателя на ГАРАНЦИЯТА по взаимно споразумение.
4. В случай, че се появи дефект, притежателят на ГАРАНЦИЯТА трябва в срок не по-късно от 10 работни дни от появата на дефекта да изпрати писмено уведомление до ГАРАНТА, съдържащо изчерпателно описание на дефекта;
5. Условие за разглеждане на уведомлението е представянето на оригиналната ГАРАНЦИОННА КАРТА;
6. След получаване на уведомлението, ГАРАНТЪТ трябва в едномесечен срок да констатира наличието или липсата на гаранционно събитие;
7. Притежателят на ГАРАНЦИЯТА е длъжен да осигури достъп до ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ за констатиране на дефектите. Констатирането се извършва с протокол, с който ГАРАНТЪТ установява наличие или отсъствие на гаранционно събитие;
8. При възникване на спор относно констатациите на ГАРАНТА, в тежест на притежателя на ГАРАНЦИЯТА е да докаже наличието на гаранционно събитие;
9. Начинът и сроковете за овъзмездяване на дефектите се определят от ГАРАНТА и се съобщават на притежателя на ГАРАНЦИЯТА, след безспорно установяване на наличието на гаранционно събитие.

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

### ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

1. Дефекти, възникнали в резултат от неправилно използване на материалите;
2. Дефекти, произтичащи от неспазване на условията, посочени в техническите карти на продуктите и технологията, описана от ГАРАНТА в Ръководството за ползване на Баумит ИТИС в последната му към момента на изпълнение на ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ редакция;
3. Дефекти, произтичащи от неспазени специфични препоръки на служителя на ГАРАНТА, описани в първоначалния инструктаж или в протоколите от мониторинга на ОБЕКТА НА ГАРАНЦИЯ.
4. Дефекти, които са възникнали в резултат на използването на материали от други производители, които не са елемент от Баумит ИТИС;
5. Дефекти, породени от неправилна експлоатация на топлоизолационната система;
6. Дефекти, причинени от механични повреди;
7. Дефекти, породени от форсмажорни обстоятелства.

## V. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предидна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предидна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предидна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предидна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1. Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;
2. Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. Съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
- (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.
- (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.



## А

Алфа 2000 - саморазливна замазка 61

## Б

Баумакол Бейсик 58  
Баумакол Премиум Фугираща смес 54  
Баумакол ПроПлюс 57  
Баумакол Протект 59  
Баумакол Пруф - течна хидроизолация 59  
Баумакол Силикон 55  
Баумакол Страп - уплътнителна лента 59  
Баумакол ФлексМрамор медно 56  
Баумакол ФлексСпийд 56  
Баумакол ФлексТоп 57  
Баумакол ФлексТрас медно 56  
Баумакол ФлексУни 57  
Бетон 66  
БетонКонтакт 50  
БетонПраймер 50  
БетоПротект 39  
БетоФил 38  
БетоФиниш 38  
БетоХафт 38  
Блясък 7  
Бъркалка 69

## В

ВиваРенова - реновираща шпакловка 36

## Г

ГалаДрейн 67  
ГалаФикс 67  
ГалаФуга 68

Гащеризон 71  
Глема Брилянт 35  
ГранопорКолор 6  
ГранопорТоп 11  
Грейдер 70  
Грунд 63  
Грунд - изравнител на поливащата способност 50

## Д

Декоративни фасадни профили 33  
Дивина Класик 46  
Дивина Колор 45  
Дивина Праймер 46  
Дивина Професионал 45  
ДуоКонтакт 21  
ДуоТерм 23  
ДуоТоп 12  
ДуоФикс 21  
Дюбел навивен SD X8 27  
Дюбел навивен S 26  
Дюбел термоз PN 27  
Дюбел HA 28  
Дюбел ND 28  
Дюбел SD 8 27

## И

Изолиращ грунд за гипсокартон 18

## К

Класико 15  
КлимаДекор **НОВО** 43  
КлимаКолор **НОВО** 44  
КлимаПраймер **НОВО** 44  
КлимаУайт **НОВО** 42

КлимаФиниш **НОВО** 43  
КлимаФино **НОВО** 43  
Клинкер - разтвор за зидане 65  
КреативТоп 13

## Л

Лазур 6

## М

Мазилка за цокъл 34  
Маламашка голяма неръждаема 69  
Маламашка гребеновидна неръждаема 69  
Маламашка неръждаема 69  
Металик 7  
МинералТерм **НОВО** 23  
Мистрия за външен ъгъл неръждаема 69  
Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема 69  
Мистрия зидарска 70  
Мистрия зидарска неръждаема 69  
МозаикТоп 14  
Мостри - цени 75  
МултиПраймер 17  
МултиУайт 36  
ММ 50 - разтвор за зидарии 64  
МРА 35 34  
МРІ 25 48

## Н

Накрайник за фрезозване S 26  
НанопорКолор 4  
НанопорТоп 8  
Нивело Куатро 60  
Нивело 20 **НОВО** 60  
Н-мастар 70

## О

|                  |    |
|------------------|----|
| Опън <b>ПЛЮС</b> | 22 |
| Опън Терм        | 22 |

## П

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Пердашка за вароциментови маш. мазилки            | 70 |
| Пердашка пластмасова                              | 69 |
| ПланоФикс - лепило за газобетон и керамични тухли | 65 |
| Примо 2                                           | 35 |
| ПроКонтакт                                        | 20 |
| ПроТерм                                           | 23 |
| Профил водооткапващ                               | 31 |
| Профил за деформационни фуги Е-образен            | 32 |
| Профил за деформационни фуги V-образен            | 32 |
| Профил за прозорци и врати 12                     | 51 |
| Профил за прозорци Професионален                  | 32 |
| Профил за прозорци Стандарт                       | 32 |
| Профил за ъгли с мрежа - пластмасов               | 31 |
| Профил рол-ек                                     | 31 |
| Профил цокъл алуминиев                            | 30 |
| Профил цокъл универсален                          | 30 |
| Профил ъглов пластмасов за мазилки                | 51 |
| Пума                                              | 49 |
| ПураКолор                                         | 5  |
| ПураТоп <b>НОВО</b>                               | 9  |

## Р

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Рапидо 1                  | 61 |
| Рацио 1000                | 48 |
| Рацио 1000 Л              | 48 |
| РеКомпакт                 | 18 |
| РеКлийн <b>НОВО</b>       | 18 |
| Рондела от EPS за дюбел S | 26 |

## С

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Санова еднослойна трасова мазилка        | 37    |
| СиликатКолор                             | 5     |
| СиликатТоп                               | 11    |
| СиликонКолор                             | 5     |
| СиликонТоп                               | 10    |
| Силози                                   | 78-80 |
| Сменяеми резци за дюбел S                | 26    |
| Снадки за ъгли за водооткапващ профил    | 31    |
| Солидо E160                              | 62    |
| Солидо E225                              | 62    |
| СпийдТоп - ускоряваща добавка            | 19    |
| СтарКолор                                | 4     |
| СтарКонтакт бял                          | 20    |
| СтарТекс 145                             | 24    |
| СтарТерм                                 | 23    |
| СтарТоп <b>НОВО</b>                      | 9     |
| СтарТрек дуплекс                         | 25    |
| СтарТрек оранжев                         | 25    |
| СтарТрек син                             | 25    |
| СтарТрек червен                          | 25    |
| Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки | 51    |
| СуперГрунд                               | 63    |
| СупраФикс                                | 21    |

## Т

|                     |    |
|---------------------|----|
| Тениска             | 71 |
| Трапецовиден мастар | 70 |

## У

|                            |    |
|----------------------------|----|
| УниПраймер                 | 16 |
| УноРед                     | 49 |
| Уплътнителна лента за фуги | 32 |

## Ф


|                         |    |
|-------------------------|----|
| ФайнТоп                 | 13 |
| ФилПраймер              | 17 |
| Фина варова мазилка NHL | 37 |
| Финиш                   | 7  |
| ФиноБело                | 47 |
| ФиноГранде              | 47 |
| ФлексаКолор <b>НОВО</b> | 6  |
| ФунгоФлуид              | 17 |


## Ц


|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Цветове Блясък                                        | 7  |
| Цветове Лазур                                         | 6  |
| Цветове Металик                                       | 7  |
| Цветове МозаикТоп                                     | 14 |
| Цветове на Баумакол Премиум фугиращи смеси и силикони | 55 |

## Ш

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Шапка                         | 71 |
| Шлайфбрет за стиропор и Итонг | 69 |
| Шприц 4                       | 49 |







**AT - AUSTRIA**  
**Baumit GmbH**

Wopfing 156  
A - 2754 Waldegg  
Tel.: +43 (0) 2633/400-0  
Fax: +43 (0) 2633/400-266  
office@wopfing.baumit.com  
www.baumit.at



**BA - BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Baumit d.o.o.**

BiH-71210 Ilidža  
Osik 2 b  
Tel.: +387 33 566 770  
Fax: +387 33 566 771  
info@baumit.ba  
www.baumit.ba



**CH - SCHWEIZ**  
**Baumit Schweiz AG**

CH - 8317 Tagelswangen  
Ringstrasse 26  
Tel.: +41 52 354 50 70  
Fax: +41 52 354 50 71  
office@schweiz.baumit.com  
www.baumit.com



**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Baumit, spol. s r.o.**

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
Průmyslová 1841  
Tel.: +420 326 900 400  
info@baumit.cz  
www.baumit.cz



**BG - BULGARIA**  
**Baumit Bulgaria EOOD**

BG - 21 00 Elin Pelin  
Bulgaria Str. 38  
Tel.: +359 2 926 69 11  
Fax: +359 725 60 336  
office@baumit.bg  
www.baumit.bg



**BY - BELARUS**  
**Baumit-Bel GmbH**

Prospect Dzerzhinsky 115  
Office 445,448  
220045 Minsk  
Tel.: +375 17 338 59 81,  
+375 17 338 59 82  
info@baumit.by  
www.baumit.by



**CN - CHINA**  
**Baumit Building Material**  
**(Suzhou) Co., Ltd.**

200122 Shanghai, P.R. China  
Room 7A, Suntime International Building,  
Fushan Road 450, Pudong New Area  
Tel.: +86(0)21/51028802  
Fax: +86(0)21/51029903  
office@baumit.com.cn  
www.baumit.cn



**DE - DEUTSCHLAND**  
**Baumit GmbH**

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
Reckenberg 12  
Tel.: +49 83 24 921-0  
Fax: +49 83 24 921-1279  
info@baumit.de  
www.baumit.de  
In charge of: **CH, BE, NE, LU,**  
**DK, NO, FI, SE**



 **HR - HRVATSKA**  
**Baumit Croatia d.o.o.**

HR - 43541 Sirač  
Rudera Boškovića 54  
Tel.: +385 1 346 68 00  
Fax: +385 1 346 68 39  
baumit@baumit.hr  
www.baumit.hr

 **IT - ITALIA**  
**Baumit Italia SPA**

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
Via Castelnuovo del Friuli 1 -  
Z.I. Ponte Rosso  
Tel.: +39 0434 1850980  
Fax: +39 0434 853 59  
info@baumit.it  
www.baumit.it

 **LT - LIETUVA**  
**Baumit UAB**

LT - 02300 Vilnius  
Lentvario g. 1  
Tel.: +370 5 264 07 78  
Fax: +370 5 264 07 32  
info@baumit.lt  
www.baumit.lt

 **LV - LATVIJA**  
**Baumit SIA**

LV-1035 Rīga  
Pildas iela 16b  
Tel.: +371 674 513 15  
Fax: +371 674 513 17  
office@baumit.lv  
www.baumit.lv  
In charge of: EE

 **MD - REPUBLICA MOLDAVA**  
**Rep. Permanenta Baumit**

in Republica Moldova  
MD - 2012 Chisinau  
Str. Vasile Alecsandri 89/1  
Tel: +373 (0)22/999019  
Fax: +373 (0)22/999018  
office@baumit.md  
www.baumit.md

 **MK - MAKEDONIJA**  
**Baumit Makedonija Dooel**

MK - 1000 Skopje  
Ul. Bahar Mojs 9a  
Tel.: +389 2 306 98 07  
Fax: +389 2 306 98 07  
info@mk.baumit.com  
www.baumit.com.mk

 **ME - MONTENEGRO**  
**Baumit Crna Gora d.o.o.**

MNE - 81000 Podgorica  
Bulevar Revolucije 30  
Tel.: +382 20 241 262  
Fax: +382 20 241 262  
info@me.baumit.com  
www.baumit.me

 **PL - POLSKA**  
**Baumit sp. z o.o.**

PL - 53-012 Wrocław  
ul. Wyścigowa 56 G  
Tel.: +48 71 358 25 00  
Fax: +48 71 358 25 06  
info@baumit.pl  
www.baumit.pl

 **RO - ROMANIA**  
**Baumit Romania Com S.R.L.**

RO - 061129 Bucuresti  
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
Tel.: +40 21 350 01 06  
Fax: +40 21 318 24 08  
office@baumit.ro  
www.baumit.ro

 **RU - RUSSIA**  
**000 „Baumit“ -**

RUS - 141980 Moscow region, Dubna  
Universitetskaya ul., 11  
Tel.: +7 495/984 76 12  
Fax: +7 495/645 54 35  
baumit@baumit.ru  
www.baumit.ru

 **RS - SRBIJA**  
**Baumit Serbia d.o.o.**

SRB - 11130 Beograd  
Smederevski put 25k  
Tel.: +381 11 347 50 82  
Fax: +381 11 347 47 95  
office@baumit.rs  
www.baumit.rs  
In charge of: KO

 **SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
**Baumit, spol. s r.o.**

SK - 811 02 Bratislava 1  
Žitková 9  
Tel.: +421 2 593 03 311  
office@baumit.sk  
www.baumit.sk

 **SI - SLOVENIJA**  
**Baumit d.o.o.**

SLO - 1000 Ljubljana  
Zagrebska ulica 1  
Tel.: +386 1 236 37 55  
Fax: +386 1 236 37 40  
baumit@baumit.si  
www.baumit.si

 **TR - TURKIYE**  
**Baumit TR**

Baumit İnşaat Malzemeleri San.  
Tic.Ltd.Şti  
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale  
Sok. No: 10-B  
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul  
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
Fax: +90 (0) 216/680 34 01  
info@baumit.com.tr  
www.baumit.com.tr

 **UA - UKRAINE**  
**TOV Baumit Ukraine**

UA - 03083 Kiev  
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34  
Tel.: +380 44 568 52 54  
Fax: +380 44 568 47 39  
office@baumit.ua  
www.baumit.ua

 **UK - UNITED KINGDOM**  
**Baumit Ltd**

Unit 2 Westmead  
New Hythe Lane, Aylesford  
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
contact@baumit.co.uk  
www.baumit.co.uk  
In charge of: IE

 **ES - ESPAÑA**  
**Baumit S.L.**

ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
Tel.: +34 916 407 227  
Fax: +34 916 360 092  
info@baumit.es  
www.baumit.es  
In charge of: PT

 **GR - GRIECHENLAND**  
**Baumit Hellas S.A.**

142, Pentelis avenue PC 15235  
Tel.: +30 210 6095600  
Fax: +30 210 6095611  
info@baumit.gr  
www.baumit.gr

 **FR - FRANCE**  
**Baumit SAS**

FR - 77500 Chelles  
29, rue de l'Ormeteau  
Tel.: +33 1 762 170 21  
Fax: +33 1 762 170 10  
office@baumit.fr  
www.baumit.fr

 **HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baumit Kft.**

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.  
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: +36 33 512 910  
Fax: +36 33 431 512  
baumit@baumit.hu  
www.baumit.hu



**Кой може да Ви осигури  
здравословен живот?**

**Баумит  
Фасади,  
Мазилки,  
Замазки**

**Баумит България ЕООД**

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38

тел.: 02 92 66 911 ■ факс: 0725 60 336

office@baumit.bg ■ www.baumit.bg

**Баумит. Идеи с бъдеще.**