

ЦЕНОВА ЛИСТА 2018




* С грижа за Вас

weber
SAINT-GOBAIN

Можете да намерите най-пълна и актуална информация на новия ни уебсайт:

- Продуктова информация
- Продуктова документация
- Продуктови селектори
- Инструкции за полагане на продукти **weber**
- weber** услуги
- Специфични решения и системи
- Разходни калкулатори
- Новини и блог
- Насоки за успешно изпълнение на строителни и ремонтни проекти

www.bg.weber



Съдържание

1 Топлоизолационни и фасадни системи

Продуктов селектор - Топлоизолационни системи	2
Лепилно-шпакловъчни смеси	3
weberguard EPS Fix	3
weberguard EPS-F Elastic	3
weberguard EPS-G FiberFlex	3
weberguard MW MAX	3
Топлоизолационни плочи и Аксесоари	4
webertherm Минерална вата MW	4
webertherm Фасадни топлоизолационни плочи EPS-F	4
webertherm Ultra Clima фасадни топлоизолационни плочи със съдържание на графит EPS-G	4
webertherm Стъклотекстилна мрежа	4
webertherm Алюминиев цокълен профил с водооткап	4
webertherm Фугоуплътнителна лента	4
Аксесоари	5
webertherm Профил за дилатационни фуги до 5 mm	5
webertherm Профил за прозорци Стандарт 3D	5
webertherm Водооткапващ профил с мрежа	5
webertherm Водооткапващ профил за скрит монтаж	5
webertherm PVC водооткапващ профил за монтаж върху цокълен профил	5
webertherm Профил за шлици	5
webertherm PVC ъглов профил с мрежа	6
webertherm Профил за ъгли Рол-Он	6
webertherm PVC ъглов профил с мрежа за дъга	6
webertherm Профил за деформационни фуги Е и v-ОБРАЗЕН	6
webertherm into R-S	6
webertherm into RD40	6
webertherm Дюбел с метален пирон	7
webertherm Дюбел за тухла с пластмасов пирон	7
webertherm Дюбел с метален винт	7

2 Фасадни бои и мазилки

Продуктов селектор - Фасадни мазилки	8
Фасадни пастообразни мазилки	10
weberpas Clima	10
weberpas ActiveAir	10
weberpas ExtraClean	10
weberpas Rock	11
weberpas Elastic	11
weberpas Мармолит	12
weberpas Моделфино	12
Суша минерална мазилка	12
webermin Класик	12
Шпакловки	12
webersan Сива фина шпакловка	12
webersan Бяла фасадна шпакловка	12
Фасадни ефекти	13
Ефект бетон	13
Ефект дърво	13
Ефект травертин	13
Ефект тухли	13
Ефект камък	13
Ефект металик	13
Фасадни бои	14
weberton ActiveAir	14
weberton ExtraClean	14
weberton Elastic	14
weberton Ролкова мазилка	14
weberpas Перлен ефект	14
Грундове	15
weberpas Грунд	15
weberpas Акрил	15
weber P61 Грунд	15
weber H Грунд	15
weber Препарат за микроорганизми	15

3 Хидроизолационни системи

Продуктов селектор - Системи за хидроизолация	16
Хидроизолации за основи	17
webertec 933	17
webertec 930	17
webertec 931	17
webertec 901	17
new webertec 915	17
weberdry 906	18
weber Bitumenabdichtung	18
Системи за ремонт и поддръжка на покривни хидроизолации	18
webertec 911	18
Допълнителни продукти	18
webertec 935	18
new webertec 946	18
Хидроизолации за мокри помещения и балкони	19
webertec D-protect	19
new weberdry SS-7	19
weberdry SS-8 extra	19
new weberdry SS-10	19
webertec smart protect	19
webertec Superflex D2	19

Продуктов селектор - Системи за хидроизолация weberdry PUR	20
Полиуретанови хидроизолационни системи	21
weberprim EP 2K	21
weberdry PUR seal	21
weberdry PUR seal 2K	21
weberdry PUR coat	21
weberdry PUR coat traffic	22

weberprim PUR tile	22
weberdry PUR trans	22
weberdry PUR finish	22
PUR системи	23
weberpur 7000	23
weberpur 7100	23
weberpur 7200	23
Аксесоари	24
webertec 828 MA	24
webersys 982	24
webertec 828 DI	24
webertec 828 DA	24
webertec 828 DB 75	25
webertec 828 SK	25
webertec 829 Objectband	25
webertec Superflex B 240	25
webertec Superflex B 400	25

4 Лепила за плочки и естествени камъни

Продуктов селектор - Системи за полагане на керамични покрития	26
Лепила за фаянс и теракот	28
webercol стандарт	28
webercol профи	28
Лепила за гранитогрес и стъклокерамика	29
webercol грес	29
webercol флекс	29
webercol флекс бял	29
Специални лепила	29
webercol rapid	29
Лепила за плочи с големи размери	30
webercol флекс про	30
webercol екстра флекс	30
Лепила за естествени камъни	30
webercol трас	30
Фугиращи смеси	31
webercolor комфорт	31
webercolor Premium	32
weberfug 875 BlueComfort	33
weberxerm 848	33
webermix 682	33
Грундове	33
weberprim 801	33
weberprim plus грунд	33
Уплътнители	34
webercolor Акрилен уплътнител	34
webercolor Силиконов уплътнител	34
webertec Полиуретанов уплътнител	34
webertec Хибриден уплътнител	34

5 Ремонтни и зидарски разтвори

Хастарни мазилки	35
weber 201P	35
weber 202P thermo	35
Зидарски разтвори	35
weber 100G	35
weber 110G	35
Вътрешни шпакловки	36
new weber C700	36
weber C800	36
Подови замазки	36
weberfloor 4010	36
weberfloor basic	36
weber бетон	36
Технически разтвори	37
weberep 767 / 768 / 769	37
webertherm into HP	37
Грунд	37
weberprim Бетон Контакт	37
Полиуретанови пени и лепила	38
new webertec Ръчна пяна	38
new webertec Пистолетна пяна	38
new webertec Пистолетна пяна PRO	38
new webertec PU Пистолетно лепило	38
new webertec Почистващ препарат за пяна	38

Монтажни лепила	39
new webertec Монтажно лепило	39

6 Интериорни бои и шпакловки

Интериорни бои	40
weberlor Premium Gold	40
weberlor Сатен	40
weberlor Антибактериална боя	40
Грунд	40
weberprim Грунд IN	40
Лепило за стъклотекстилни тапети	40
new weber Лепило за стъклотекстилни тапети	40
Стъклотекстилни тапети	41
weber Стъклотекстилни тапети	41

Weber Сервиз

Сервиз	42
Общи условия за доставка и продажба	43
Вашата поръчка и Вашата доставка	44



ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ



ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ



КРАЙНИ ПОКРИТИЯ




EPS-F

ПРЕДИМСТВА

- Топлоизолация при нови сгради

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

-



ПРЕДИМСТВА

- Икономично залеяне при нови и чисти основи


EPS-F

ПРЕДИМСТВА

- Топлоизолация с повишена устойчивост

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

- Различно качество на основата



ПРЕДИМСТВА

- Високо сцепление на лепилото към основата и към изолационния материал


EPS-F

ПРЕДИМСТВА

- Максимална защита при EPS-F

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

- Различно качество на основата



ПРЕДИМСТВА

- Максимално сцепление на лепилото към основата и към изолационния материал
- Висока устойчивост на крайното покритие


MW

ПРЕДИМСТВА

- Негорим
- Дълготраен
- Паропропусклив
- Високоизолиращ
- Шумоизолиращ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

- Мек
- Нужно е лепило-шпакловъчната смес да проникне в дълбочина
- Да се пази от влага



ПРЕДИМСТВА

- Силно еластична
- Удароустойчива
- За вата и др. натурални материали
- Паропропусклива
- Водоотблъскваща


EPS-G

ПРЕДИМСТВА

- Високо ниво на топлоизолация

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

- Нагряване на повърхностния слой
- Да се пази от влага



ПРЕДИМСТВА

- Фибри - повишена еластичност
- Завишена удароустойчивост = еластичност
- Водоотблъскваща

EPS

MW




ПРЕДИМСТВА

- Висока удароустойчивост = здравина
- Силно еластична

EPS

MW



ПРЕДИМСТВА НА МАЗИЛКАТА

- Водоотблъскваща и паропропусклива




weberpas Грунд



weberpas Грунд



weberpas Грунд



weberpas Грунд



weberpas Грунд



weberpas Грунд



weberpas Грунд




weberpas Грунд



weberpas Грунд




weberpas Грунд



weberpas Грунд



weberpas Грунд



weberpas Грунд

Лепилно-шпакловъчни смеси

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	-----------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

weberguard EPS Fix

Лепило за бял EPS

- › добро сцепление с основата
- › висока пластичност

Компонент от **webertherm Family Optimum**.

weberguard EPS Fix	500P	лепене - 5.0	25 / 1050	0.343 8.575	0.412 10.290
--------------------	------	--------------	-----------	---------------	----------------

weberguard EPS-F Elastic

Лепило-шпакловка за бял EPS

Създадена за да защитава бял EPS (EPS-F). Отлично сцепление с EPS-F, EPS-G и XPS.

- › високо сцепление с основата и изолационния материал
- › висока пластичност
- › паропропускливост

Компонент от **webertherm Family Classic** и **webertherm Family Optimum**.

weberguard EPS-F Elastic	510P	лепене - 5.0 шпакловане - 3.0	25 / 1050	0.447 11.175	0.536 13.410
--------------------------	------	----------------------------------	-----------	----------------	----------------

устойчива
на удар от
10J

weberguard EPS-G FiberFlex

Бяла лепило-шпакловка за графитен EPS

Създадена за да защитава графитен EPS (EPS-G). Отлично сцепление с EPS-F, EPS-G, XPS и MW.

- › бяла
- › водоотблъскваща
- › висока еластичност
- › с фибри

+ всички предимства на **weberguard EPS-F Elastic**

Компонент от **webertherm Ultra Clima**.

weberguard EPS-G FiberFlex	515P	лепене - 5.0 шпакловане - 3.0	25 / 1050	0.577 14.433	0.693 17.320
----------------------------	------	----------------------------------	-----------	----------------	----------------

устойчива
на удар от
15J

weberguard MW MAX

Лепило-шпакловка за вата

Създадена за да защитава минерална вата (MW). Отлично сцепление с EPS-F, EPS-G, XPS, MW и други натурални изолационни материали като панели от пресована дървесина, слама и др. *

- › водоотблъскваща
- › висока еластичност
- › силно паропропусклива

Компонент от **webertherm Prestige**.

weberguard MW MAX	517P	лепене - 5.0 шпакловане - 4.0	25 / 1050	0.719 17.978	0.863 21.573
-------------------	------	----------------------------------	-----------	----------------	----------------

устойчива
на удар от
17J

* В някои случаи е необходимо предварително грундиране според вида на основата.



Топлоизолационни плочи

Описание на продукта	Арт.	Опаковка кутия брой	Цена без ДДС брой опаковка	Цена с ДДС брой опаковка
----------------------	------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------

**webertherm** МИНЕРАЛНА БАТА MW

webertherm Минерална бата MW	FTI		по запитване	по запитване
------------------------------	-----	--	--------------	--------------

**webertherm** ФАСАДНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ EPS-F

webertherm Фасадни топлоизолационни плочи EPS-F	EPS-F		по запитване	по запитване
---	-------	--	--------------	--------------

**webertherm** ULTRA CLIMA ФАСАДНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА ГРАФИТ EPS-G

webertherm Ultra Clima фасадни топлоизолационни плочи със съдържание на графит EPS-G	EPS-G		по запитване	по запитване
--	-------	--	--------------	--------------

**webertherm** СЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА

- Съклотекстилна и алкалоустойчива

webertherm Съклотекстилна мрежа	R117	55 m ² /1815 m ² в пале	1.350 74.250	1.620 89.100
---------------------------------	------	---	----------------	----------------

**webertherm** АЛУМИНИЕВ ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ С ВОДООТКАП *

- Цокълен профил от алуминий с водооткап и окантване нагоре за завършване на топлоизолационна система в цокълната област
- Дължина на профила 2.5 m и ширина 5, 6, 7, 8 и 10 cm

webertherm Алуминиев цокълен профил с водооткап 5 cm	COKL05000 *	2.5 m	3.203 8.006	3.843 9.608
webertherm Алуминиев цокълен профил с водооткап 6 cm	COKL06000		3.413 8.531	4.095 10.238
webertherm Алуминиев цокълен профил с водооткап 7 cm	COKL07000 *		3.780 9.450	4.536 11.340
webertherm Алуминиев цокълен профил с водооткап 8 cm	COKL08000		4.305 10.763	5.166 12.915
webertherm Алуминиев цокълен профил с водооткап 10 cm	COKL10000		4.883 12.206	5.859 14.648

* По заявка.

**webertherm** ФУГОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА

- Самозалепваща, саморазширяваща се уплътнителна лента с импрегнирани странични повърхности
- Устойчива на дъжд и атмосферни влияния

webertherm Фугоуплътнителна лента, 2 mm	8613	12 m	1.750 21.000	2.100 25.200
webertherm Фугоуплътнителна лента, 4 mm	8614	7.5 m	3.900 29.250	4.680 35.100


Акcesoари

Описание на продукта	Арт.	Опаковка кутия брой	Цена без ДДС лин. m брой	Цена с ДДС лин. m брой
----------------------	------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

**webertherm** ПРОФИЛ ЗА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ ДО 5 mm


- Пластмасов дилатационен профил с интегрирана алкалоустойчива съклотекстилна мрежа за оформяне на детайли при трайни деформационни фуги до 5 mm. Използва се както при перпендикулярни повърхности на топлоизолационни системи, така и при повърхности в една равнина
- Дължина 2.0 m

webertherm Профил за дилатационни фуги до 5 mm	8636	2 m	13.197 26.395	15.837 31.674
--	------	-----	-----------------	-----------------

**webertherm** ПРОФИЛ ЗА ПРОЗОРЦИ СТАНДАРТ 3D

- Самозалепващ се пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива съклотекстилна мрежа за завършване на детайли около дограма
- Уплътнява фугите между топлоизолационната система и дограмата и предотвратява влизането на вода при кос дъжд
- Дължина 2.4 m

webertherm Профил за прозорци стандарт 3D	PVC00028	2.4 m	1.880 4.511	2.255 5.413
---	----------	-------	---------------	---------------

**webertherm** ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА


- Пластмасов ъглов профил с водооткапваща функция с интегрирана алкалоустойчива съклотекстилна мрежа
- Размер на мрежата 10 x 10 cm, дължина 2.5 m

webertherm Водооткапващ профил с мрежа	PVC000004	2.5 m	2.310 5.775	2.772 6.930
--	-----------	-------	---------------	---------------

**webertherm** ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ ЗА СКРИТ МОНТАЖ

- PVC ъглов профил с интегрирана алкалоустойчива съклотекстилна мрежа
- Скрита водооткапваща част


webertherm Водооткапващ профил за скрит монтаж	9605	2.5 m	2.205 5.513	2.646 6.615
--	------	-------	---------------	---------------

**webertherm** PVC ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ *

- Изпълнява връзката между топлоизолационната система и цокълния профил, като не позволява на стичащите се по фасадната повърхност водни капки да преминават по хоризонталната повърхност на фасадата
- Дължина 2.5 m

webertherm PVC водооткапващ профил за монтаж върху цокълен профил	8638*	2.5 m	5.985 14.963	7.182 17.955
---	-------	-------	----------------	----------------

* По заявка.

**webertherm** ПРОФИЛ ЗА ШЛИЦИ

- Топлинно формован трапецовиден профил за релефни канали по фасадата
- Размер на канала 30 x 17 mm


webertherm Профил за шлици	PVC000030	2 m	2.426 4.851	2.911 5.821
----------------------------	-----------	-----	---------------	---------------






Аксессуары

Описание на продукта	Арт.	Опаковка кутия брой	Цена без ДДС лин.м брой	Цена с ДДС лин.м брой
----------------------	------	--------------------------	------------------------------	----------------------------

**webertherm** PVC УГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА


- PVC профил за ъгли с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на ъгли 90°
- размер на мрежата 10 x 15 cm / 12.5 x 12.5 cm
- дължина 2.5 m

webertherm PVC ъглов профил с мрежа 10 x 15 cm	PVC00005	2.5 m	0.924 2.310	1.109 2.772
webertherm PVC ъглов профил с мрежа 12.5 x 12.5 cm	PVC00026	2.5 m	1.260 3.150	1.512 3.780

**webertherm** ПРОФИЛ ЗА УГЛИ РОЛ-ОН


- профил на ролка за оформяне на ъгли под и над 90°
- размер на мрежата 10 x 10 cm, 25 m ролка

webertherm Профил за ъгли с рол-он	PVC00025	25 m	2.415 60.375	2.898 72.450
---	----------	------	----------------	----------------

**webertherm** PVC УГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА ЗА ДЪГА

- PVC ъглов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на дъги и арки
- за изработване на дъговидни ъглови повърхности (арки) при изпълнение на топлоизолационни системи

webertherm PVC ъглов профил с мрежа за дъга	9602	2.5 m	2.649 6.623	3.179 7.947
--	------	-------	---------------	---------------

**webertherm** ПРОФИЛ ЗА ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ Е И V-ОБРАЗЕН


- пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на трайни вертикални деформационни фуги при повърхности в равнина на топлоизолационната система
- размер на мрежата 11 x 11 cm, дължина 2.5 m

webertherm Профил за деформационни фуги Е и V-образен	PVC00012 PVC00011	2.5 m	12.180 30.450	14.616 36.540
--	----------------------	-------	-----------------	-----------------

**webertherm** into R-S

- дистанционер (8 бр/м²)
- част от системата **webertherm Robusto**

webertherm into R-S	9249001	150	1.193 178.950	1.431 214.740
----------------------------	---------	-----	-----------------	-----------------

**webertherm** into RD40

- дистанционер (20 бр/м²)
- част от системата **webertherm Robusto**

webertherm into RD40	9249002	5000	0.179 895.000	0.214 1074.000
-----------------------------	---------	------	-----------------	------------------

Аксессуары


Описание на продукта	Арт.	Опаковка кутия брой	Цена без ДДС брой опаковка	Цена с ДДС брой опаковка
----------------------	------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------

**webertherm** ДЮБЕЛ С МЕТАЛЕН ПИРОН *

- набивен дюбел с метален пирон за закрепване на топлоизолационни плоскости от минерална вата

webertherm Дюбел с метален пирон 8 x 115 mm	9768*	200	0.500 100.000	0.600 120.000
webertherm Дюбел с метален пирон 8 x 135 mm	9765*	200	0.550 110.000	0.660 132.000
webertherm Дюбел с метален пирон 8 x 155 mm	9767*	200	0.600 120.000	0.720 144.000
webertherm Дюбел с метален пирон 8 x 175 mm	92463*	100	0.650 65.000	0.780 78.000
webertherm Дюбел метален пирон 8 x 195 mm	92462*	100	0.900 90.000	1.080 108.000
webertherm Дюбел с метален пирон 8 x 215 mm	92464*	100	1.100 110.000	1.320 132.000
webertherm Дюбел с метален пирон 8 x 235 mm	92465*	100	1.400 140.000	1.680 168.000
webertherm Дюбел с метален пирон 8 x 255 mm	92466*	100	1.600 160.000	1.920 192.000
webertherm Дюбел с метален пирон 8 x 275 mm	92467*	100	1.900 190.000	2.280 228.000
webertherm Дюбел с метален пирон 8 x 295 mm	92468*	100	2.100 210.000	2.520 252.000

* По заявка.

**webertherm** ДЮБЕЛ ЗА ТУХЛА С ПЛАСТМАСОВ ПИРОН

- набивен дюбел с пластмасов пирон за закрепване на топлоизолационни плоскости от експандиран полистирен EPS-F, EPS-G


webertherm Дюбел за тухла с пластмасов пирон 10 x 100 mm	9707	500	0.156 77.857	0.187 93.429
webertherm Дюбел за тухла с пластмасов пирон 10 x 120 mm	9708	500	0.166 82.857	0.199 99.429
webertherm Дюбел за тухла с пластмасов пирон 10 x 140 mm	9709	500	0.180 90.000	0.216 108.000
webertherm Дюбел за тухла с пластмасов пирон 10 x 160 mm	9710	500	0.220 110.000	0.264 132.000
webertherm Дюбел за тухла с пластмасов пирон 10 x 180 mm	9711	500	0.276 137.857	0.331 165.429
webertherm Дюбел за тухла с пластмасов пирон 10 x 200 mm	9712	500	0.370 185.000	0.444 222.000

**webertherm** ДЮБЕЛ С МЕТАЛЕН ВИНТ

- дюбел с метален винт, компонент от **webertherm Robusto**

webertherm Дюбел с метален винт 8 x 115 mm	9248001	100	0.650 65.000	0.780 78.000
webertherm Дюбел с метален винт 8 x 135 mm	9248002	100	0.750 75.000	0.900 90.000
webertherm Дюбел с метален винт 8 x 155 mm	9248003	100	0.900 90.000	1.080 108.000
webertherm Дюбел с метален винт 8 x 175 mm	9248004	100	1.100 110.000	1.320 132.000
webertherm Дюбел с метален винт 8 x 195 mm	9248005	100	1.200 120.000	1.440 144.000
webertherm Дюбел с метален винт 8 x 215 mm	9248006	100	1.300 130.000	1.560 156.000







Фасадни пастообразни мазилки

Описание на продукта

Арт.

Разход
kg/m²Опаковка
kg | палет kgЦена без ДДС
лв./kg | лв./опакровкаЦена с ДДС
лв./kg | лв./опакровка

weberpas Clima

Специално създадена за:

- къщи и жилищни сгради
- влажен климат
- райони с обилна растителност

МЕХАНИЧНО
УСТОЙЧИВАСИЛНО
ЕЛАСТИЧНАЗАЩИТА ОТ
МИКРООРГАНИЗМИ

weberpas Clima, драскана, 1.5 mm	R960	2.4 - 2.7	25 / 600	3.959 98.963	4.750 118.755
weberpas Clima, драскана, 2.0 mm	R860	2.9 - 3.2			
weberpas Clima, драскана, 3.0 mm	R760 *	4.5 - 4.7			
weberpas Clima, влачена, 2.0 mm	R460	2.6 - 2.9			
weberpas Clima, влачена, 3.0 mm	R360 *	3.9 - 4.2			

weberpas Clima се предлага в 248 основни цвята и 5 структури. Можете да ги откриете в цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - страница 42
* По заявка.

Фасадни пастообразни мазилки

Описание на продукта

Арт.

Разход
kg/m²Опаковка
kg | палет kgЦена без ДДС
лв./kg | лв./опакровкаЦена с ДДС
лв./kg | лв./опакровка

weberpas Rock

Специално създадена за:

- сгради с риск от механично натоварване
- градски регион
- интензивен трафик

МЕХАНИЧНО
УСТОЙЧИВА

ПАРОПРОПУСКЛИВА

weberpas Rock, драскана, 1.5 mm	R910	2.4 - 2.7	25 / 600	3.193 79.825	3.832 95.790
weberpas Rock, драскана, 2.0 mm	R410*	2.9 - 3.2			
weberpas Rock, драскана, 3.0 mm	R310 *	4.5 - 4.7			
weberpas Rock, влачена, 2.0 mm	R610	2.6 - 2.9			
weberpas Rock, влачена, 3.0 mm	R710 *	3.9 - 4.2			

weberpas Rock се предлага в 218 основни цвята и 5 структури. Можете да ги откриете в цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - страница 42
* По заявка.



weberpas ActiveAir

Специално създадена за:

- високи сгради
- индустриални и замърсени региони

НЕ ЗАДЪРЖА
ЗАМЪРСЯВАНИЯСИЛНО
ЕЛАСТИЧНА

weberpas ActiveAir, драскана, 1.5 mm	C952	2.4 - 2.7	25 / 600	3.553 88.813	4.263 106.575
weberpas ActiveAir, драскана, 2.0 mm	C852*	2.9 - 3.2			
weberpas ActiveAir, влачена, 2.0 mm	C652	2.6 - 2.9			
weberpas ActiveAir, влачена, 3.0 mm	C352*	3.9 - 4.2			

weberpas ActiveAir се предлага в 218 основни цвята и 4 структури. Можете да ги откриете в цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - страница 42
* По заявка.



weberpas Elastic

- готова за полагане пастообразна тънкослойна мазилка
- използва се за защитно и декоративно покритие на стари и нови фасади

ИНТЕНЗИВНИ
ЦВЕТОВЕ

ЕЛАСТИЧНА

weberpas Elastic, драскана, 1.5 mm	C955	2.4 - 2.7	25 / 600	2.182 54.556	2.619 65.468
weberpas Elastic, драскана, 2.0 mm	C855	2.9 - 3.2			
weberpas Elastic, влачена, 2.0 mm	C655	2.6 - 2.9			
weberpas Elastic, влачена, 3.0 mm	C355*	3.9 - 4.2			

weberpas Elastic се предлага в 248 основни цвята и 4 структури. Можете да ги откриете в цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - страница 42
* По заявка.



weberpas ExtraClean

Специално създадена за:

- замърсени региони
- сгради с остатъчна влага в конструкцията
- сгради с риск от замърсяване и удар

НЕ ЗАДЪРЖА
ЗАМЪРСЯВАНИЯМЕХАНИЧНО
УСТОЙЧИВА

ПАРОПРОПУСКЛИВА


weberpas ExtraClean, драскана, 1.5 mm	C957	2.4 - 2.7	25 / 600	3.299 82.469	3.959 98.963
weberpas ExtraClean, драскана, 2.0 mm	C857	2.9 - 3.2			
weberpas ExtraClean, влачена, 2.0 mm	C657	2.6 - 2.9			
weberpas ExtraClean, влачена, 3.0 mm	C357*	3.9 - 4.2			

weberpas ExtraClean се предлага в 248 основни цвята и 4 структури. Можете да ги откриете в цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - страница 42
* По заявка.

СВОЙСТВА
НА МАЗИЛКИТЕ

ЕЛАСТИЧНОСТ
ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ
СЪБРАНА КАПКА

ЗАЩИТА ОТ МИКРООРГАНИЗМИ
ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
МЕХАНИЧНА ЯКОСТ



weberpas Clima



weberpas ActiveAir



weberpas Rock



weberpas Elastic



weberpas ExtraClean



* weberpas Clima поддържа фасадата чиста и без микроорганизми като разстила бързо капките и така фасадата изсъхва по-бързо.



Безплатен телефон на клиента: 0800 16081

Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми следва да се проверят на пробни повърхности.





Фасадни пастообразни мазилки

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опак.	Цена с ДДС лв./kg лв./опак.
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------------

**weberpas Мармолит** *

- готова за употреба мозаечна мазилка на база естествени цветни мраморни пясъци
- за оформяне на външни и вътрешни повърхности, цокли, колони

weberpas Мармолит, 1,5 mm - изк. камъчета	S220K*	4	25 / 600	3.454 86.351	4.145 103.621
weberpas Мармолит, 1,5 mm - ест. камъчета					
weberpas Мармолит, 1,5 mm - черни камъчета + перлен ефект	S220KN*	4	25 / 600	4.060 101.500	4.872 121.800

* По заявка.

**weberpas Моделфино** *

- суперфина, готова за употреба тънкослойна мазилка за постигане на гладки, моделирани повърхности
- използва се като крайно покритие в система **webertherm** след нанесена **weberpas Rock** или **weberpas Clima** мазилка с драскана структура 1,5 mm
- дифузионно пропусклива, хидрофобизирана
- не се препоръчва за използване като самостоятелно крайно покритие при топлоизолационни системи

weberpas Моделфино, 0,5 mm	R015*	1.6	30 / 720	3.553 106.575	4.263 127.890
----------------------------	-------	-----	----------	-----------------	-----------------

Тънкослойните мазилки се предлагат в 218 основни цвята. Можете да ги откриете в цветния каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - страница 42

* По заявка.

Суха минерална мазилка

**webermin Класик**

- суха минерална мазилка за защитно и крайно покритие при топлоизолационни системи
- много висока паропропускливост

webermin Класик, влачена, 1,5 mm	S311	2.5			
webermin Класик, влачена, 2,0 mm	S312	3.0			
webermin Класик, драскана, 1,0 mm	S580	2.5	20 / 1200	0.760 15.194	0.912 18.233
webermin Класик, драскана, 1,5 mm	S581	3.0			
webermin Класик, драскана, 2,0 mm	S582	3.5			

Шпакловки

**webersan Сива фина шпакловка**

- суха, фина шпакловка на варо-циментова основа за външно и вътрешно приложение
- подходяща за нанасяне върху минерални груби хастари
- едрина 0.60 mm

webersan Сива фина шпакловка	R600	4.5 за 3 mm слой	25 / 1050	0.404 10.093	0.484 12.111
------------------------------	------	---------------------	-----------	----------------	----------------

**webersan Бяла фасадна шпакловка** *

- суха, фина шпакловка на варо-циментова основа за външно и вътрешно приложение, за саниране и реновиране
- подходяща за нанасяне върху минерални груби хастари
- едрина 1.00 mm

webersan Бяла фасадна шпакловка	R603*	5.5 за 3 mm слой	40 / 1000	0.774 30.960	0.929 37.152
---------------------------------	-------	---------------------	-----------	----------------	----------------

* По заявка.



Фасадни ефекти

Етап	Продукти	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опак.	Цена с ДДС лв./kg лв./опак.
------	----------	------	-----------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------------



ЕФЕКТ БЕТОН

1. Грунд	weberpas грунд	G700	0.20	20	3.502 70.035	4.202 84.042
2. Тънкослойна мазилка	weberpas ActiveAir, драскана, 1,5 mm	C952	2.50	25	3.553 88.813	4.263 106.575
3. Паста за моделиране в цвят	weberpas concrete	E110*	1.50	30	5.349 160.472	6.419 192.566

* по заявка

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА m² (варира според основата и техниката за полагане)

17.606 21.128



ЕФЕКТ ДЪРВО

1. Грунд	weberpas грунд	G700	0.20	20	3.502 70.035	4.202 84.042
2. Тънкослойна мазилка	weberpas ActiveAir, драскана, 1,5 mm	C952	2.50	25	3.553 88.813	4.263 106.575
3. Паста за моделиране (бяла)	weberpas wood	E120*	2.30	30	6.313 189.399	7.576 227.279
4. Лак в цвят	weberon lazur	E21x*	0.20	20	10.109 202.188	12.131 242.626

* по заявка

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА m² (варира според основата и техниката за полагане)

26.125 31.350



ЕФЕКТ ТРАВЕРТИН

1. Грунд	weberpas грунд	G700	0.20	20	3.502 70.035	4.202 84.042
2. Тънкослойна мазилка	weberpas ActiveAir, драскана, 1,5 mm	C952	2.50	25	3.553 88.813	4.263 106.575
3. Паста за моделиране (бяла)	weberpas concrete	E110*	2.70	30	5.349 160.472	6.419 192.566
4. Боя в цвят	weberon ActiveAir	O55K	0.20	25	9.237 230.913	11.084 277.095

* по заявка

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА m² (варира според основата и техниката за полагане)

25.873 31.047



ЕФЕКТ ТУХЛИ

1. Грунд	weberpas грунд	G700	0.20	20	3.502 70.035	4.202 84.042
2. Боя с цвят на фугата	weberon grout	E31x*	0.40	20	13.175 263.494	15.810 316.193
3. Картонен шаблон	webertherm шаблон за тухли	E910*	1.08	1 бр.	18.026 19.468	21.631 23.362
4. Паста в цвят	weberpas brick	E35x*	2.30	30	6.141 184.223	7.369 221.067

* по заявка

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА m² (варира според основата и техниката за полагане)

39.563 47.475



ЕФЕКТ КАМЪК

1. Грунд	weberpas грунд	G700	0.20	20	3.502 70.035	4.202 84.042
2. Боя с цвят на фугата	weberon grout	E31x*	0.40	20	13.175 263.494	15.810 316.193
3. Картонен шаблон	webertherm шаблон за камък	E920*	1.08	1 бр.	18.026 19.468	21.631 23.362
4. Фин мармолит	weberpas sandstone/granit	E41x*	3.70	20	7.795 155.904	9.354 187.085

* по заявка

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА m² (варира според основата и техниката за полагане)

54.280 65.136



ЕФЕКТ МЕТАЛИК

1. Боя металик	weberon metallic	E5xx*	0.40	5	39.859 199.295	47.831 239.154
----------------	------------------	-------	------	---	------------------	------------------

* по заявка

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА m² (варира според основата и техниката за полагане)

15.944 19.132



Фасадни бои

Описание на продукта

Арт.

Разход
kg/m²Опаковка
kg | палет kgЦена без ДДС
лв./kg | лв./опаковкаЦена с ДДС
лв./kg | лв./опаковка

weberon ActiveAir

- › готова за употреба фасадна боя с матова повърхност, висока паропропускливост, с микро влакна
- › висока покривна способност, самопочистващ ефект

weberon ActiveAir	055K	0.40 за 2 слоя	25 / 600	9.237 230.913	11.084 277.095
weberon ActiveAir	053K	0.40 за 2 слоя	7 / 490	10.201 71.405	12.241 85.686

Предлага се в 218 основни цвята. Можете да ги откриете в цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - страница 42



weberon ExtraClean

- › готова за употреба фасадна боя с високо сцепление към основата
- › силно паропропусклива
- › висока покривна способност
- › особено подходяща за минерални основи

weberon ExtraClean	055C	0.45 за 2 слоя	25 / 600	8.222 205.538	9.866 246.645
weberon ExtraClean	053C	0.45 за 2 слоя	8 / 480	9.237 73.892	11.084 88.670



weberon Elastic

- › готова за употреба, добре покриваща, водоразтворима еластична фасадна боя за всякакви минерални и бетонови основи

weberon Elastic	203K	0.40 за 2 слоя	25 / 600	7.391 184.781	8.869 221.737
weberon Elastic	201K	0.40 за 2 слоя	7 / 490	7.968 55.774	9.561 66.929

Предлага се в 248 основни цвята. Можете да ги откриете в цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - страница 42



weberon Ролкова мазилка *

- › готова за полагане ролкова мазилка, армирана с влакна
- › подходяща за ремонт на стари фасади и за покриване на фини пукнатини и газобетон

weberon Ролкова мазилка	1206*	1.00	25 / 600	6.263 156.564	7.515 187.877
-------------------------	-------	------	----------	-----------------	-----------------

Предлага се в 248 основни цвята. Можете да ги откриете в цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - страница 42

* По заявка.



weberpas Перлен ефект *

- › декоративен ефект за тънкослойни мазилки, дълготраен и устойчив
- › придава ефектен завършек на фасадата

weberpas Перлен ефект	H719*	0.05-0.15	8 / 320	14.078 112.624	16.894 135.149
-----------------------	-------	-----------	---------	------------------	------------------

* По заявка.

Грундове

Описание на продукта

Арт.

Разход
kg/m²Опаковка
kg | палет kgЦена без ДДС
лв./kg | лв./опаковкаЦена с ДДС
лв./kg | лв./опаковка

weberpas Грунд

- › готов за полагане универсален грунд за подготовка на основата преди полагане на фасадни тънкослойни мазилки
- › дълбочинно импрегнира, заздравява и изравнява попиващата способност на основата
- › висока паропропускливост

weberpas Грунд	G700	0.20	20 / 480	3.502 70.035	4.202 84.042
weberpas Грунд	G705	0.20	5 / 350	4.060 20.300	4.872 24.360



weberpas Акрил

- › готов за полагане универсален грунд за подготовка на основата преди полагане на фасадни тънкослойни мазилки
- › дълбочинно импрегнира, заздравява и изравнява попиващата способност на основата

weberpas Акрил	S700	0.20	25 / 600	2.538 63.438	3.045 76.125
----------------	------	------	----------	----------------	----------------



weber P61 Грунд *

- › течен, съдържащ разтворител грунд
- › без аромат
- › заздравява основата
- › специално за реновиране, само за външно приложение

weber P61 Грунд	H707*	0.20 l	5 l / 450	23.426 117.131	28.111 140.557
-----------------	-------	--------	-----------	------------------	------------------

* По заявка.



weber H Грунд *

- › свързващ мост и добавка при ремонтни хоросани върху лошо попиващи основи
- › при добавяне към разтвори се разрежда (**weber H Грунд** : вода), съответно: при варо-циментови мазилки 1:5, при циментови мазилки в съотношение 1:3
- › при грундиране в съотношение 1:5, съблюдавайте техническата карта на продукта

weber H Грунд	H716*	0.25 l	10 l / 600	11.236 112.361	13.483 134.833
---------------	-------	--------	------------	------------------	------------------

* По заявка.



weber ПРЕПАРАТ ЗА МИКРООРГАНИЗМИ *

- › биоциден и дълбокопроникващ препарат за отстраняване на мухъл, водорасли, гъбички, лишеи и др.
- › предотвратява повторното им развитие чрез унищожаване на зародишите и спорите
- › за превантивна защита на нови сгради

weber Препарат за микроорганизми	G610*	0.25 l	10 l	9.425 94.250	11.310 113.100
----------------------------------	-------	--------	------	----------------	------------------

* По заявка.







ПОДГОТОВКА НА
ОСНОВАТА



ГРУНД



ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
ПОКРИТИЕ



АРМИРОВКА



Хидроизолиране
на хоризонтални
плочи в основи



webertec 933



webertec 901



weberdry 906



Стъклотекстилна
мрежа



Хидроизолиране
на стени в основи



webertec 933



webertec 901



webertec 915



Стъклотекстилна
мрежа



Връзки и преходи
при хидроизолира-
не в основи



webertec 933



webertec 901



weberdry 906



webertec Superflex B 240



Бързосвързващо
хидроизолиране
на основи



webertec 933



weberprim 801



webertec Superflex D2



Стъклотекстилна
мрежа

Хидроизолации за основи

Описание на продукта

Арт.

Разход
kg/m²

Опаковка
kg | палет kg

Цена без ДДС
лв./kg | лв./опакровка

Цена с ДДС
лв./kg | лв./опакровка



webertec 933

Водопълнен ремонтен разтвор

- ▶ продукт на циментова основа за направа на холкери под хидроизолация при връзките стена-под
- ▶ за запълване на дупки и изравняване на неравен бетон или зидария
- ▶ лесен за полагане, водонепропусклив, еластичен, бързо стягащ, устойчив на сулфати

webertec 933

M601

1.8 за 1 mm слой
3.0 за 1 m холкер

25 / 1050

2.214 | 55.350

2.657 | 66.420



webertec 930

Циментова хидроизолация

- ▶ продукт на циментова основа с пластификатори, който се свързва хидравлично с основата и прониква в капиларната ѝ структура
- ▶ осигурява нееластичен хидроизолационен слой
- ▶ подходящ за вътрешно и външно хидроизолиране срещу позитивно и негативно водно налягане на структурни части на сградите, водни резервоари и др.

webertec 930

FW020

2.0 за 1 mm слой

25 / 1050

2.019 | 50.481

2.423 | 60.578



webertec 931

Циментова хидроизолация

- ▶ за позитивно и негативно водно налягане
- ▶ добро сцепление с минерални основи
- ▶ устойчива на механично натоварване

webertec 931

FW021

2.0 за 1 mm слой

25 / 1050

1.081 | 27.033

1.298 | 32.439



webertec 901

Битумен грунд

- ▶ концентрирана алкалоустойчива битумна емулсия без разтворители
- ▶ грунд за студено полагане обмазни битумни мембрани и за рулонни хидроизолации
- ▶ може да се използва и като защитно и хидроизолационно покритие

webertec 901

FP10

0.05-0.08 - като грунд

301 / 5401

4.296 | 128.881

5.155 | 154.657

webertec 901

FP08

0.25 - като хидроизол.

51 / 4801

5.311 | 26.554

6.373 | 31.865



webertec 915

Едно- или двукомпонентна битумна хидроизолация

- ▶ силно еластична битумна хидроизолация с EPS гранули, без разтворители
- ▶ безфугово хидроизолиране на хоризонтални и вертикални повърхности
- ▶ външна хидроизолация на зидария и бетонни стени и плочи и основи в основи

W2A-CB2-C2A EN 15814

webertec 915 компонент А

FW09

3.7 за 3 mm слой

30

4.435 | 133.050

5.322 | 159.660

webertec 915 компонент Б*

FW09

4.8 за 4 mm слой

2

5.515 | 11.030

6.618 | 13.236

* По заявка.





Хидроизолации за основи

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------



weberdry 906

Двукомпонентна битумна хидроизолация

- двукомпонентна силно еластична битумна хидроизолация без разтворители
- за дълготрайно и сигурно, безшевено и безфугово хидроизолиране на хоризонтални и вертикални части на сградите
- за вътрешна и външна употреба

W2A-CB2-C2A EN 15814

weberdry 906	FW07	3.0 за 2 mm слой 4.5 за 3 mm слой 6.0 за 4 mm слой	32 / 576	4.438 142.024	5.326 170.429
--------------	------	--	----------	-----------------	-----------------



weber Bitumenabdichtung

Еднокомпонентна битумна хидроизолация

- еднокомпонентна, олекотена с полистирен дебелослойна битумна хидроизолация
- подходяща за вертикални и хоризонтални повърхности в контакт с почвата
- може да се използва и като лепило за топлоизолационни плочи

W1-CB1-C1 EN 15814

weber Bitumenabdichtung	FW35	4.0 за 3 mm слой	301 / 576	4.100 123.000	4.920 147.600
-------------------------	------	------------------	-----------	-----------------	-----------------

Системи за ремонт и поддръжка на покривни хидроизолации



webertec 911 *

Битумна хидроизолационна паста

- UV-устойчива, подсилена с фибри, еластична битумна хидроизолационна паста и лепило за студено полагане
- осигурява безфугово хидроизолационно покритие върху хоризонтални, наклонени и дори вертикални повърхности
- за поправки на скъсани рулонни хидроизолации

webertec 911	FW13	1.25 за 1 mm слой	6 / 540	7.143 42.859	8.572 51.431
webertec 911	FW15*	1.25 за 1 mm слой	14 / 630	6.663 93.275	7.995 111.930

* По заявка.

Допълнителни продукти



webertec 935

Разтвор за хидроизолиране при водно налягане

- бързосвързваща, запушваща отвори смес за хидроизолиране на фуги, връзки, дупки и пукнатини изложени на водно налягане
- фабрично приготвена, хидравлично свързваща се смес, съставена от висококачествени минерални фибри, пълнители без хлориди и хидравлично свързващи агенти

webertec 935	FW28	2.0 kg / dm ³	10	5.970 59.698	7.164 71.638
--------------	------	--------------------------	----	----------------	----------------



webertec 946 *

Инжекционен крем за допълнителна хоризонтална бариера на зидарии

- За инжектиране срещу капиларно-повишаваща се влага
- подходящ за зидарии, без неконтролирано изтичане
- за инжектиране без налягане

webertec 946	F946	600 ml 12 бр. в кашон	36.400 436.800	43.680 524.160
--------------	------	--------------------------	------------------	------------------

* По заявка.



Хидроизолации за мокри помещения и балкони

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------



webertec D-protect

Течна хидроизолация за бани

- готова за употреба
- премостваща пукнатини
- бързосъхнеща

webertec D-protect	FW0500021	1.25 за 0.5 mm слой	5 / 300	6.018 30.090	7.222 36.108
	FW0500031		20 / 480	5.610 112.200	6.732 134.640



weberdry SS-7

Двукомпонентна хидроизолация

- полимер-модифицирана циментова хидроизолация под плочки
- подходяща за мокри помещения, като бани, тоалетни и кухни
- полу-еластична структура, лесно и удобно приложение

weberdry SS-7	FW600	3.5-4.0 за 2 mm слой	25	1.800 45.000	2.160 54.000
---------------	-------	----------------------	----	----------------	----------------



weberdry SS-8 extra

Двукомпонентна еластична хидроизолация

- полимер-модифицирана циментова еластична хидроизолация под плочки
- подходяща за мокри помещения, балкони и тераси

weberdry SS-8 extra	FW604	3.5-4.0 за 2 mm слой	35	3.000 105.000	3.600 126.000
---------------------	-------	----------------------	----	-----------------	-----------------



weberdry SS-10

Двукомпонентна силно еластична хидроизолация

- полимер-модифицирана циментова еластична хидроизолация под плочки
- подходяща за мокри помещения, тераси, басейни и резервоари
- гъвкава структура, устойчива на температурни разлики

weberdry SS-10	FW601	3.0-3.5 за 2 mm слой	30	3.650 109.500	4.380 131.400
----------------	-------	----------------------	----	-----------------	-----------------



webertec smart protect

Хидроизолиращо лепило за плочки

- сигурна и надеждна хидроизолация
- гъвкаво лепило за керамични плочки
- специално създадено за зони с интензивно водно натоварване (бани, открити тераси и басейни)

webertec smart protect	FW023	хидроизолиране (2 mm слой): тънкослойно лепене: хидроизолиране и лепене:	2.5 3.5 4.9	5/300	5.900 29.500	7.080 35.400
------------------------	-------	--	-------------------	-------	----------------	----------------



webertec Superflex D2

Двукомпонентна, реактивно-свързваща еластична хидроизолация

- Бързотвърдяваща, температурно-независимо съхнене за 24 часа
- хидроизолационен слой под керамични плочки или естествен камък при всякакви класове на водно натоварване
- за външна и вътрешна хидроизолация на мазета и фундаменти

webertec Superflex D2	FW29	2.5 за 2 mm слой	24 / 432	10.755 258.127	12.906 309.752
-----------------------	------	------------------	----------	------------------	------------------



ГРУНД



ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ



ФИНИШЕН СЛОЙ



weberdry PUR Coat System

Балкони и тераси - подложени на лек до умерен трафик, обънати и зелени покриви, стари хидроизолационни мембрани - битумни мембрани, битум, EPDM, PVC и акрилни покрития



weberprim EP 2K



weberdry PUR seal

ИЛИ



weberdry PUR seal 2K



weberdry PUR coat



weberdry PUR Traffic System

Балкони и тераси - подложени на тежък, интензивен трафик, обществени зони с тежък пешеходен или автомобилен трафик. Повърхности, които изискват засилена устойчивост на износване и UV-устойчивост



weberprim EP 2K



weberdry PUR seal

ИЛИ



weberdry PUR seal 2K



weberdry PUR coat traffic



weberdry PUR Finish System

Прозрачна хидроизолация на керамични повърхности по балкони и тераси, стъкло, прозрачни пластмаси (например поликарбонат), защита на естествен камък и дърво



weberprim PUR tile



weberdry PUR trans



weberdry PUR finish



weberdry PUR 2K System

Басейни, водни резервоари, включително питейни резервоари, канали, фонтани, декоративни езера



weberprim EP 2K



weberdry PUR seal 2K



weberdry PUR Park System

Вътрешни и външни пешеходни зони, автомобилни паркинги и сервиси, индустриални производства, складове и складови помещения, офиси, магазини, ресторанти, болници и др.



weberpur 7000



weberpur 7100

ИЛИ



weberpur 7200

Полиуретанови хидроизолационни системи

Описание на продукта

Арт.

Разход
kg/m²

Опаковка
kg | палет kg

Цена без ДДС
лв./kg | лв./опаковка

Цена с ДДС
лв./kg | лв./опаковка



weberprim EP 2K *

Епоксиден грунд

- двухкомпонентен епоксиден грунд на водна основа
- подходящ за грундиране на повечето строителни повърхности, включително абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности като битум, керамични плочки, бетон и др.

weberprim EP 2K

FW32*

0.10 - 0.20

3+1

38.990 | 155.960

46.788 | 187.152

* По заявка.



weberdry PUR seal *

Еднокомпонентна полиуретанова хидроизолация

- еластична полиуретанова хидроизолационна мембрана за балкони, тераси и покриви
- устойчива на битов и обществен пешеходен или лек автомобилен трафик
- отлична UV-, водо-, термо- и климатична устойчивост
- устойчива на детергенти, масла, морска вода и битова химия

weberdry PUR seal

FW34*

1.40 - 2.50
за два или три
слоя

25

14.950 | 373.750

17.940 | 448.500

* По заявка.



weberdry PUR seal 2K *

Двухкомпонентна полиуретанова хидроизолация

- двухкомпонентна, еластична полиуретанова хидроизолационна мембрана
- за хидроизолиране на резервоари, водни канали, басейни и др.
- сертифицирана за питейни резервоари

weberdry PUR seal 2K

FW34*

1.20 - 1.50
за два или три
слоя

15+2.5

16.990 | 297.325

20.388 | 356.790

* По заявка.



weberdry PUR coat *

Алифатно полиуретаново финашно покритие

- цветно, еластично, еднокомпонентно, алифатно, полиуретаново покритие за краен слой над положени полиуретанови хидроизолационни мембрани
- използва се по покриви, балкони, тераси или други области с умерен пешеходен трафик
- UV устойчива, лъскава и лесна за почистване повърхност

weberdry PUR coat

FW34*

0.12 - 0.25
за един или два
слоя

10

45.990 | 459.900

55.188 | 551.880

* По заявка.



Полиуретанови хидроизолационни системи

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опакровка	Цена с ДДС лв./kg лв./опакровка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------



weberdry PUR coat traffic *

Алифатно полиуретаново финишно покритие

- цветно, еластично, еднокомпонентно, алифатно, полиуретаново покритие за краен слой над положени полиуретанови хидроизолационни мембрани
- използва се за обществени пътеки и области, с очакван автомобилен или интензивен пешеходен трафик
- UV устойчива, лъскава и лесна за почистване повърхност

weberdry PUR coat traffic	FW34*	0.40 - 0.50 за един или два слоя	20	61.990 1239.800	74.388 1487.760
---------------------------	-------	-------------------------------------	----	-------------------	-------------------

* По заявка.



weberprim PUR tile *

Безцветен грунд - активатор за непорьозни повърхности

- грунд за непорьозни повърхности, преди нанасяне на полиуретанови покрития
- осигурява дълготрайна адхезия между основата и покритието

weberprim PUR tile	FW32*	0.03 - 0.08	1	35.500 35.500	42.600 42.600
--------------------	-------	-------------	---	-----------------	-----------------

* По заявка.



weberdry PUR trans *

Безцветна полиуретанова хидроизолация

- прозрачна, еластична, еднокомпонентна, полиуретанова хидроизолационна мембрана за защита на керамични покрития, стъкло, поликарбонат и др.
- водо-, студо- и UV устойчива, не пожълтява, не омеква при нагряване
- устойчива на детергенти, масла, морска вода и битова химия

weberdry PUR trans	FW32*	0.80 - 1.20 за два или три слоя	20	43.500 870.000	52.200 1044.000
--------------------	-------	------------------------------------	----	------------------	-------------------

* По заявка.



weberdry PUR finish *

Безцветно полиуретаново финишно покритие

- прозрачно, матово полиуретаново покритие
- не се уврежда от пешеходен трафик
- запазва качествата си при тежки условия и температурни амплитуди

weberdry PUR finish	FW32*	0.10 за един слой	10	41.900 419.000	50.280 502.800
---------------------	-------	----------------------	----	------------------	------------------

* По заявка.



PUR системи

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опакровка	Цена с ДДС лв./kg лв./опакровка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------



weberpur 7000 *

Полиуретанов грунд

- прозрачен дълбокопроникващ полиуретанов грунд

weberpur 7000	FW33*	0.20	17	24.400 414.800	29.280 497.760
---------------	-------	------	----	------------------	------------------

* По заявка.



weberpur 7100 *

Полиуретаново подово покритие

- цветно, еднокомпонентно, силно устойчиво, тънкослойно полиуретаново покритие
- за подове изложени на силен пешеходен и автомобилен трафик
- висока механична устойчивост, абразиво- и химична устойчивост
- за вътрешно приложение

weberpur 7100	FW33*	0.30 за два слоя	20	30.700 614.000	36.840 736.800
---------------	-------	---------------------	----	------------------	------------------

* По заявка.



weberpur 7200 *

Полиуретаново подово покритие

- цветно, еднокомпонентно, силно устойчиво, тънкослойно полиуретаново покритие
- за подове изложени на силен пешеходен и автомобилен трафик
- висока механична устойчивост, абразиво- и химична устойчивост
- за външно приложение

weberpur 7200	FW33*	0.40 за два слоя	20	54.000 1080.000	64.800 1296.000
---------------	-------	---------------------	----	-------------------	-------------------

* По заявка.



Акcesoари

Описание на продукта	Арт.	Разход	Опаковка бр. кутия	Цена без ДДС лв./бр лв./опаковка	Цена с ДДС лв./бр лв./опаковка
----------------------	------	--------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------



webertec 828 MA

Хидроизолационен маншет за тръби

- гумиран хидроизолационен маншет за тръбните изводи на канализацията
- съвместим с хидроизолационните продукти **webertec D-protect**, **weberdry SS-7 / SS-8 extra / SS-10**, **webertec smart protect** и **webertec Superflex D2** в системата за мокри помещения
- размери 118 mm x 118 mm, вътрешен диаметър 15 mm

webertec 828 MA	FW12	1 брой	10 броя в кутия	5.945 59.450	7.134 71.340
-----------------	------	--------	-----------------	----------------	----------------




webersys 982

Маншет за сифони

- гумиран маншет за хидроизолиране на сифони на канализацията
- съвместим с хидроизолационните продукти **webertec D-protect**, **weberdry SS-7 / SS-8 extra / SS-10**, **webertec smart protect** и **webertec Superflex D2** в системата за мокри помещения
- размер 300x300 mm

webersys 982	FJ09	1 брой	1 брой	13.903 13.903	16.684 16.684
--------------	------	--------	--------	-----------------	-----------------




webertec 828 DI

Вътрешен хидроизолационен ъгъл

- гумиран вътрешен ъгъл от хидроизолационна лента за ъгли при връзки между под и две стени
- съвместим с хидроизолационните продукти **webertec D-protect**, **weberdry SS-7 / SS-8 extra / SS-10**, **webertec smart protect** и **webertec Superflex D2** в системата за мокри помещения

webertec 828 DI	PVCO	1 брой	10 броя в кутия	11.036 110.360	13.243 132.430
-----------------	------	--------	-----------------	------------------	------------------



webertec 828 DA

Външен хидроизолационен ъгъл

- гумиран външен ъгъл от хидроизолационна лента за ъгли при връзки между под и две стени
- съвместим с хидроизолационните продукти **webertec D-protect**, **weberdry SS-7 / SS-8 extra / SS-10**, **webertec smart protect** и **webertec Superflex D2** в системата за мокри помещения

webertec 828 DA	PVCO	1 брой	10 броя в кутия	11.036 110.360	13.243 132.430
-----------------	------	--------	-----------------	------------------	------------------

Акcesoари

Описание на продукта	Арт.	Разход м/м	Опаковка м ролка	Цена без ДДС лв./м лв./ролка	Цена с ДДС лв./м лв./ролка
----------------------	------	---------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------



webertec 828 DB 75

Хидроизолационна лента

- еластична хидроизолационна лента за работещи фуги и връзки между под-стена и стена-стена
- съвместима с хидроизолационните продукти **webertec D-protect**, **weberdry SS-7 / SS-8 extra / SS-10**, **webertec smart protect** и **webertec Superflex D2** в системата за мокри помещения
- широчина - 12 cm, гумирана част - 12 cm

webertec 828 DB 75	FJ00	1.05 m/m	50 m ролка	3.044 152.182	3.652 182.618
webertec 828 DB 75	FJ02	1.05 m/m	10 m ролка	3.375 33.749	4.050 40.499



webertec 828 SK

Самозалепваща хидроизолационна лента

- еластична хидроизолационна лента за работещи фуги и връзки между гладки и полирани основи
- съвместима с хидроизолационните продукти **webertec D-protect**, **weberdry SS-7 / SS-8 extra / SS-10**, **webertec smart protect** и **webertec Superflex D2** в системата за мокри помещения
- широчина - 12 cm, гумирана част - 12 cm

webertec 828 SK	FJ06	1.05 m/m	20 m ролка	10.634 212.688	12.761 255.225
-----------------	------	----------	------------	------------------	------------------




webertec 829 Objectband

Хидроизолационна лента

- еластична хидроизолационна лента с мрежичка за работещи фуги и връзки между под-стена и стена-стена
- съвместима с хидроизолационните продукти **webertec D-protect**, **weberdry SS-7 / SS-8 extra / SS-10**, **webertec smart protect** и **webertec Superflex D2** в системата за мокри помещения
- широчина 12 cm, гумирана част 7 cm

webertec 829 Objectband	FJ03	1.05 m/m	50 m ролка	2.675 133.763	3.210 160.515
-------------------------	------	----------	------------	-----------------	-----------------



webertec Superflex B 240

Хидроизолационна лента

- еластична хидроизолационна лента с двустранно гумирана средна част за работещи фуги в основи
- съвместима със студено полаганите хидроизолационни продукти
- широчина - 24 cm, гумирана част - 12/14 cm

webertec Superflex B 240	FJ04	1.05 m/m	30 m ролка	28.885 866.535	34.661 1039.842
--------------------------	------	----------	------------	------------------	-------------------



webertec Superflex B 400

Хидроизолационна лента

- еластична хидроизолационна лента с двустранно гумирана средна част за работещи фуги в основи
- съвместима със студено полаганите хидроизолационни продукти
- широчина - 40 cm, гумирана част - 14/16 cm

webertec Superflex B 400	FJ05	1.05 m/m	30 m ролка	47.786 1433.565	57.343 1720.278
--------------------------	------	----------	------------	-------------------	-------------------





ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА



ХИДРОИЗОЛИРАНЕ



ЛЕПЕНЕ НА
КЕРАМИЧНОТО ПОКРИТИЕ



ФУГИРАНЕ



ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА



ХИДРОИЗОЛИРАНЕ



ЛЕПЕНЕ НА
КЕРАМИЧНОТО ПОКРИТИЕ



ФУГИРАНЕ



Бани, кухни, мокри помещения, с варо-циментови (или други минерални) основи



weberfloor basic



weberprim 801



webertec D-protect



webertec 828



webercol флекс



webercolor Premium



Открити тераси (до около 25 m²)



weberfloor basic



webertec smart protect



webertec 828




webercol екстра флекс



weberfug 875
BlueComfort



Помещения с подово отопление



weberprim 801



weberfloor 4010



webercol екстра флекс



weberfug 875
BlueComfort



Басейни



webertec 933



webertec smart protect



webertec 828



webercol екстра флекс



weberform 848



Натоварени помещения (трафик на хора и машини)



weberprim 801




weberfloor 4010



webercol екстра флекс



weberfug 875
BlueComfort



Лаборатории, санитарни помещения, кухни и други, подложени на редовно почистване с агресивни препарати



webertec 933



webertec Superflex D2



webertec 828



webercol екстра флекс



weberform 848

в зависимост от вида и размера на плочките

в зависимост от вида и размера на плочките



Лепила за фаянс и теракот

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опакровка	Цена с ДДС лв./kg лв./опакровка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------

**webercol стандарт****Лепило за фаянс и теракот**

- › лепене на керамични плочки върху минерални или циментови основи
- › подходящо за бани, кухни, коридори
- › лесно за нанасяне по стени и подове

webercol стандарт	F600	2.0 - 5.0	25 / 1050	0.250 6.248	0.300 7.497
-------------------	------	-----------	-----------	---------------	---------------

**webercol профи****Лепило за гранитогрес**

- › лепене на гранитогрес и керамични плочки
- › отлична обработваемост и дълго отворено време
- › вътрешно и външно приложение

webercol профи	F601	2.0 - 5.0	25 / 1050	0.374 9.347	0.449 11.217
webercol профи	F621	2.0 - 5.0	10 / 1000	0.466 4.657	0.559 5.588

Лепила за гранитогрес и стъклокерамика

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опакровка	Цена с ДДС лв./kg лв./опакровка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------

**webercol грес****Гъвкаво лепило за плочки**

- › лепене на керамични плочки, гранитогрес и камък
- › повишена сила на залепване
- › подходящо за вътрешно и външно приложение при силно натоварване

webercol грес	F606	2.0 - 5.0	25 / 1050	0.499 12.467	0.598 14.960
---------------	------	-----------	-----------	----------------	----------------

**webercol флекс****Лепило за плочки по тераси**

- › еластично лепило за всички видове плочки
- › устойчиво на постоянна влага и замръзване
- › подходящо за вътрешно и външно приложение върху стени и подове

webercol флекс	F605	2.0 - 5.0	25 / 1050	0.622 15.555	0.747 18.666
webercol флекс	F625	2.0 - 5.0	10 / 1000	0.725 7.253	0.870 8.704

**webercol флекс бял****Бяло лепило за плочки**

- › подходящо за светли плочки и стъклокерамика
- › устойчиво на постоянна влага и замръзване
- › може да се използва в плавни басейни

webercol флекс бял	F608	2.0 - 5.0	25 / 1050	0.721 18.025	0.865 21.630
--------------------	------	-----------	-----------	----------------	----------------

Специални лепила

**webercol рапид** ***Бързотвърдяващо лепило за плочки**

- › пешеходен трафик и фугиране след 3 часа
- › подходящо за естествен камък и големи плочи
- › лесно за нанасяне, без приплъзване

webercol рапид	F607*	2.0 - 5.0	25 / 1050	1.102 27.553	1.323 33.063
----------------	-------	-----------	-----------	----------------	----------------

* По заявка.





Лепила за плочи с големи размери

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------



webercol флекс про

Еластично лепило за плочки

- повишена еластичност
- особено подходящо за плочки с голям формат
- широко приложимо на закрито и открито, върху стени и подове

webercol флекс про	F610	2.0 - 5.0	25 / 1050	0.806 20.162	0.968 24.195
webercol флекс про бял	F611			0.896 22.400	1.075 26.880



webercol екстра флекс

Силно еластично лепило за плочки

- отлично сцепление, дори при неабсорбиращи плочи и основи
- подходящо за лепене на плочи върху фасади или в плувни басейни
- устойчиво на постоянна влага и замръзване

webercol екстра флекс	F604	2.0 - 5.0	25 / 1050	0.928 23.205	1.114 27.846
-----------------------	------	-----------	-----------	----------------	----------------

Лепила за естествени камъни



webercol трас

Лепило за естествен камък

- лепене на плочки с големи размери и естествен камък
- силно еластично и устойчиво на деформации
- намалява риска от ефлоресценция

webercol трас	F609	2.0 - 5.0	25 / 1050	1.285 32.136	1.543 38.563
---------------	------	-----------	-----------	----------------	----------------

Фугиращи смеси

Описание на продукта	Арт.	Цвят	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------



webercolor комфорт

Цветна фугираща смес за фуги до 6 mm

- за фугиране на плочки по стени и подове, при вътрешна и външна употреба
- подходяща за фугиране на стенни и подови керамични облицовки от порьозни и непорьозни плочи (фаянс, теракот, гранитогрес, стъклокерамика, естествен камък и други)
- водоустойчива, не се напуква, не задържа замърсявания

webercolor комфорт	H601	W011, G117, G111, G109	1 / 576	2.829 2.829	3.395 3.395
webercolor комфорт	H601	Y505, R415, R405, BR317, R401, BR301, BR303, BE205, BE207	1 / 576	3.095 3.095	3.714 3.714
webercolor комфорт	H601	G101, G103, R403	1 / 576	3.963 3.963	4.756 4.756
webercolor комфорт	H601	BR313	1 / 576	5.747 5.747	6.897 6.897
webercolor комфорт	H602	W011, G117, G111, G109	2 / 576	2.263 4.526	2.715 5.431
webercolor комфорт	H602	Y505, Y501, R415, R405, BR317, R401, BR301, BR303, BE205, G605, BL703, BE207	2 / 576	2.475 4.950	2.970 5.940
webercolor комфорт	H602	G101, R409, BL707, G103, R403	2 / 576	3.171 6.343	3.806 7.611
webercolor комфорт	H602	BR313, BL709	2 / 576	4.597 9.194	5.516 11.033
webercolor комфорт	H602	G601	2 / 576	6.365 12.731	7.638 15.277
webercolor комфорт	H605*	W011, G117, G111, G109	5 / 720	2.122 10.609	2.546 12.731
webercolor комфорт	H605*	Y505, Y501, R415, R405, BR317, R401, BR301, BR303, BE205, G605, BL703, BE207	5 / 720	2.358 11.788	2.829 14.146
webercolor комфорт	H605*	G101, R409, BL707, G103, R403	5 / 720	2.652 13.261	3.183 15.914
webercolor комфорт	H605*	BR313, BL709	5 / 720	4.126 20.631	4.951 24.757
webercolor комфорт	H605	G601	5 / 720	4.714 23.572	5.657 28.286
webercolor комфорт	H600*	W011, G117	20 / 840	1.568 31.353	1.881 37.624
webercolor комфорт	H600*	BR301, G111	20 / 840	1.744 34.876	2.093 41.851

* По заявка.

Цветове

W011 White	R405 Cacao	BR303 Toffee	G117 Pearl Grey	R409 Egypt	BL707 Sky	G107 Mouse
Y505 Sesame	BR317 Coffee	BE205 Beige	G111 Perla	BL709 Marine	G103 Steel	R407 Dark brick
Y501 Honey	R401 Mocha	G605 Lichen	G101 Anthracite	G601 Olive	BE207 Dakar	
R415 Brick	BR301 Nutt	BL703 Ocean	BR313 Chest nut	G109 Cement	R403 Dark chocolate	

Възможни са разлики между отпечатаните и реалните цветове.

Разходна норма

Размер на плочките	Ширина на фугите	фуга 2 mm	фуга 3 mm	фуга 4 mm	фуга 5 mm	фуга 6 mm
10 x 20 cm		0.380	0.580	0.770	0.960	1.150
20 x 20 cm		0.260	0.380	0.510	0.640	0.770
20 x 30 cm		0.210	0.320	0.430	0.530	0.640
33 x 33 cm		0.160	0.230	0.310	0.390	0.470
40 x 40 cm		0.130	0.190	0.260	0.320	0.380
50 x 50 cm		0.100	0.150	0.200	0.260	0.310



Фугиращи смеси

Описание на продукта	Арт.	Цвят	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------



webercolor Premium *

Еластична фугираща смес за фуги до 15 mm

- гъвкава, водоустойчива фугираща смес за всички видове плочки
- PROTECT3®** технология за защита от бактерии, мухъл и плесен
- PURE-CLEAN®** технология за устойчивост на петна и замърсявания

webercolor Premium	H616	BE205, BE203, BE207, G103, R415, Y505, G111, G119, R409	5 / 720	3.399 16.995	4.079 20.394
webercolor Premium	H616	BR301, BR303, BR317, BR313, R401, G109, G603, R403, R407	5 / 720	3.605 18.025	4.326 21.630
webercolor Premium	H616	W010, W011, Y501, G100, BL705, G101	5 / 720	4.120 20.600	4.944 24.720

* По заявка.

Цветовете

W011 White	BR303 Toffee	R409 Egypt	R407 Dark brick	BE207 Dakar	W010 Quartz	BL705 Cyan
Y505 Sesame	BR317 Coffee	BE205 Beige	G103 Steel	R403 Dark chocolate	BE203 Cream	G119 Marble
Y501 Honey	R401 Mocha	G111 Perla	G109 Cement	G100 Black	G603 Mint	BR313 Chest nut
R415 Brick	BR301 Nutt	G101 Anthracite				

Възможни са разлики между отпечатаните и реалните цветове.

Разходна норма

Размер на плочките	дебелина на плочките	фуга 2 mm	фуга 3 mm	фуга 5 mm	фуга 8 mm	фуга 10 mm	фуга 15 mm
10 x 10 cm	8 mm	0.500	0.700	1.200	-	-	-
20 x 20 cm	8 mm	0.200	0.400	0.600	1.000	1.200	-
33 x 33 cm	10 mm	0.200	0.300	0.500	0.700	0.900	1.400
45 x 45 cm	10 mm	0.100	0.200	0.300	0.500	0.700	1.000
60 x 30 cm	10 mm	0.200	0.200	0.400	0.600	0.800	1.100
60 x 60 cm	10 mm	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.800

Фугиращи смеси

Описание на продукта	Арт.	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------



weberfug 875 BlueComfort

ЦВЯТ: Бял Черен Сив Бахама

Силно еластична фугираща смес за фуги с ширина до 6 mm

- повишена устойчивост при почистване с агресивни препарати
- водоотблъскваща, пластична, устойчива на микроорганизми и замърсяване
- подходяща за фугиране на керамични стенни и подови покрития, мозайка, стъклени плочи, гранитогрес, естествен и изкуствен камък при вътрешни и външни условия

weberfug 875 BlueComfort	P602	5 / 960	6.578 32.888	7.893 39.465
--------------------------	------	---------	----------------	----------------



weberxerm 848

ЦВЯТ: Бял Сив

Двукomпонентна фугираща смес и лепило на епоксидна основа

- за фугиране на керамични плочки, мозайка, естествен камък, фаянс, теракот, гранитогрес и стъклокерамика
- за басейни, водни резервоари, фасади, лаборатории, подове в заведения за хранене, кухни и специални помещения
- висока устойчивост на агресивни почистващи препарати, силни химични вещества

weberxerm 848 (Бял)	P800	комплект 2+2 kg	18.386 73.542	22.063 88.250
weberxerm 848 (Сив)	P700	45 комплекта / 180 kg	18.386 73.542	22.063 88.250



webermix 682

ЦВЯТ: Пясък Базалт

Дренираща фугираща смес

- двукomпонентна фугираща смес с дренажна функция, съставена от кварцов пясък и полиуретанов пълнител за фугиране на естествени камъни, бетонови настилки и блокчета, каменни настилки и клинкерни покрития
- подходяща за вътрешно и външно приложение
- подходяща за пешеходен трафик, UV устойчива, висока водопронируемост

webermix 682	F636	25 / 600	8.240 206.000	9.888 247.200
--------------	------	----------	-----------------	-----------------

Грундове

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	-----------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------



weberprim 801

Грунд за порести основи

- намалява попивателната способност
- стабилизира основата
- подобрява сцеплението

weberprim 801	FP17010LB	0.15 - 0.25	1 l	5.895 5.895	7.074 7.074
weberprim 801	FP17000LI	0.15 - 0.25	30 l / 480	5.054 151.613	6.065 181.936



weberprim plus грунд

Грунд за порести и непорести основи

- за абсорбиращи и неабсорбиращи вътрешни и външни повърхности
- намалява попивателната способност и стабилизира основата
- подходящ за грундиране на стари плочки, мозайки, дървени повърхности

weberprim plus грунд	FP611	0.12	1 l	7.210 7.210	8.652 8.652
----------------------	-------	------	-----	---------------	---------------





Уплътнители

Описание на продукта	Арт.	Цвят	Опаковка бр. / бр. кашон	Цена без ДДС лв./бр. / лв./кашон	Цена с ДДС лв./бр. / лв./кашон
----------------------	------	------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

**webercolor Акрилен уплътнител**

- › уплътнение и ремонт на пукнатини
- › високо-еластичен
- › може да се боядисва

webercolor Акрилен уплътнител	FW36	Бял	280 ml / 12	2.754 33.048	3.305 39.660
-------------------------------	------	-----	-------------	----------------	----------------

**webercolor Силиконов уплътнител**

- › за бани и кухни
- › UV-устойчив
- › бързо засъхване

webercolor Силиконов уплътнител	FW37	Прозрачен	280 ml / 12	4.428 53.136	5.314 63.768
webercolor Силиконов уплътнител		Бял			

**webertec Полиуретанов уплътнител**

- › професионално качество и характеристики
- › остава еластичен след нанасяне
- › широка област на приложение

webercolor Полиуретанов уплътнител	FW44	Сив	600 ml / 20	11.070 221.400	13.284 265.680
------------------------------------	------	-----	-------------	------------------	------------------

**webertec Хибриден уплътнител**

- › за всякакви материали и условия на работа
- › бързо засъхване
- › антибактериален

webercolor Хибриден уплътнител	FW45	Сив	600 ml / 20	12.636 252.720	15.163 303.260
--------------------------------	------	-----	-------------	------------------	------------------

Хастарни мазилки

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg / палет kg	Цена без ДДС лв./kg / лв./опакровка	Цена с ДДС лв./kg / лв./опакровка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------

**weber 201P****Варо-циментова хастарна мазилка**

- › отлично сцепление с основата
- › паропропусклива
- › вътрешно и външно приложение

weber 201P	201P	14.0 за 10 mm слой	40 / 1200	0.198 7.920	0.238 9.504
------------	------	--------------------	-----------	---------------	---------------

**weber 202P thermo****Топлоизолационна хастарна мазилка**

- › отлично сцепление с основата
- › възможност за дебели слоеве
- › вътрешно и външно приложение

weber 202P thermo	202T	7.0 - 9.0 за 10 mm слой	19 / 665	0.632 11.999	0.758 14.398
-------------------	------	-------------------------	----------	----------------	----------------

Зидарски разтвори

**weber 100G****Лепило за газобетон**

- › отлично сцепление
- › за тънкослойно зидане
- › добра обработваемост

weber 100G	100G	12.0 - 18.0 kg/m ² при слой 1 до 3 mm	25 / 1050	0.257 6.413	0.308 7.695
------------	------	---	-----------	---------------	---------------

**weber 110G****Зидарски разтвор за керамични тухли**

- › отлично сцепление
- › добра обработваемост
- › за зидане при вътрешни и външни условия

weber 110G	110G	15.0 - 30.0 при зид с дебелина 1 тухла	40 / 1200	0.138 5.535	0.166 6.642
------------	------	---	-----------	---------------	---------------



Вътрешни шпакловки

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

**weber C700****Гипсова шпакловка**

- › за слой от 1 до 7 mm
- › фина зърнометрия
- › висока белота

weber C700	C700	1.1 за 1 mm слой	20 / 1080	0.510 10.200	0.612 12.240
------------	------	------------------	-----------	----------------	----------------

**weber C800****Бяла фина шпакловка**

- › за слой от 0 до 3 mm
- › подходяща за полагане върху weber C700
- › за полагане върху основи от варо-циментови мазилки, гипсови мазилки, бетон, плоскости от гипскартон и др.

weber C800	C800	1.0 за 1 mm слой	20 / 960	0.597 11.946	0.717 14.336
			5 / 1000	0.788 3.940	0.946 4.728

Подови замазки

**weberfloor 4010****Саморазливна замазка за дебелини до 10 mm**

- › отлична саморазливност
- › здраво сцепление с основата
- › за употреба върху подово отопление

weberfloor 4010	L4010	1.5 за 1 mm слой	25 / 1050	0.649 16.229	0.779 19.475
-----------------	-------	------------------	-----------	----------------	----------------

**weberfloor basic****Подова замазка**

- › висока товароносимост
- › нанасяне в слой до 8 cm
- › за мокри помещения, балкони и тераси

weberfloor basic	L300	20.0 за 10 mm слой	25 / 1050	0.171 4.282	0.206 5.138
------------------	------	--------------------	-----------	---------------	---------------

**weber бетон****Ремонтна бетонова смес**

- › готова за употреба след разбъркване с вода
- › лесна за работа
- › гарантирана якост

weber бетон	B100	12-14 l отливан обем от една торба 25 kg	25 / 1050	0.146 3.640	0.175 4.368
-------------	------	---	-----------	---------------	---------------



Технически разтвори

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

**weberep 767/768/769****Замонолитващ разтвор**

- › разтвор за замонолитване
- › готова за употреба смес на циментова основа за заливане на мостови връзки, при анкерирание в бетон, при инсталиране на кранови релси, за запълване на кухини в бетони и други
- › разливен, не се свива, антикорозивен

weberep 767/768/769	FW20	2.0 kg / dm ³	25 / 1000	1.627 40.685	1.953 48.822
---------------------	------	--------------------------	-----------	----------------	----------------

**webertherm into HP****Товароносна мазилка**

- › компонент от webertherm Robusto
- › еластична
- › водоотблъскваща
- › механично устойчива

webertherm into HP	200P	14.0 за 10 mm слой	25 / 1500	0.450 11.250	0.540 13.500
--------------------	------	-----------------------	-----------	----------------	----------------

Грунд

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/dm ³	Опаковка kg палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опаковка	Цена с ДДС лв./kg лв./опаковка
----------------------	------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

**weberprim Бетон Контакт****Бетон Контакт**

- › готов за полагане грунд преди нанасяне на вароциментови и гипсови мазилки и шпакловки върху бетон
- › лесен за нанасяне и готов за употреба
- › подобрява сцеплението и осигурява висока и трайна адхезия

weberprim Бетон Контакт	SP600100I	0.15 - 0.35	1	3.232 3.232	3.878 3.878
	SP600300I		3	2.727 8.181	3.272 9.817
	SP6002500I		25 / 600	2.215 55.363	2.657 66.435



Полиуретанови пени и лепила

Описание на продукта	Арт.	Опаковка бр. бр. кашон	Цена без ДДС лв./бр. лв./кашон	Цена с ДДС лв./бр. лв./кашон
 webertec Ръчна пена - отлични запълващи характеристики за СМР - високи термо- и звукоизолационни качества - стабилна структура	FW38	500 ml / 12	7.236 86.832	8.683 104.196
	FW39	750 ml / 12	7.776 93.312	9.331 111.972
 webertec Пистолетна пена - отлични запълващи характеристики за СМР - високи термо- и звукоизолационни качества - стабилна структура	FW42	750 ml / 12	7.614 91.368	9.137 109.644
	FW40	750 ml / 12	9.396 112.752	11.275 135.300
 webertec PU Пистолетно лепило - за лепене на EPS, XPS, гипскартон, MDF, OSB - засъхва до 2 часа след нанасяне - лепи всякакви строителни плоскости	FW41	750 ml / 12	11.070 132.840	13.284 159.408
	FW43	500 ml / 12	6.102 73.224	7.322 87.864
 webertec Почистващ препарат за пена - за незасъхнала пена - безвреден за озоновия слой газ - лесен за нанасяне	FW43	500 ml / 12	6.102 73.224	7.322 87.864



Монтажни лепила

Описание на продукта	Арт.	Цвят	Опаковка бр. бр. кашон	Цена без ДДС лв./бр. лв./кашон	Цена с ДДС лв./бр. лв./кашон
 webertec Монтажно лепило - течен пирон за лесен, бърз и сигурен монтаж - монтаж на первази, лисни, прагове - замества употребата на пирони и винтове	FW47	Бял	280 ml / 12	7.182 86.184	8.618 103.416





Интериорни бои

Описание на продукта	Арт.	Разход kg/m ²	Опаковка kg / палет kg	Цена без ДДС лв./kg лв./опакровка	Цена с ДДС лв./kg лв./опакровка
----------------------	------	-----------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------



weberlor Premium Gold

- интериорна боя за стени и тавани, произведена на база висококачествени пълнители и свързващи вещества
- голяма покривна способност
- създава устойчива на мокро триене повърхност

weberlor Premium Gold	C323	0.20 за 2 слоя	8 / 480	2.958 23.664	3.550 28.397
weberlor Premium Gold	C325	0.20 за 2 слоя	25 / 600	2.856 71.400	3.427 85.680

Предлага се в 248 основни цвята. Можете да ги откритете в цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - страница 42. Цветовите гамы А, В и С са по запитване.



weberlor Caten *

- висококачествена боя за вътрешни повърхности от всякакъв вид, особено подходяща за боядисване на стъклотекстилни тапети и други съществуващи структурирани повърхности и в стълбища, училища, детски градини, болници и т.н.
- голяма покривна способност, силно устойчива на износване

weberlor Caten	1400*	0.35 за 2 слоя	20 / 480	11.310 226.200	13.572 271.440
----------------	-------	----------------	----------	------------------	------------------

Предлага се в цветовете, завършващи на Е и D, съобразно цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - стр. 42. Цветовите гамы А, В и С са по запитване.

* По заявка.



weberlor Антибактериална боя *

- дисперсна боя за вътрешно боядисване с антибактериално действие
- активно дишава, резистентна срещу бактерии и гъбички
- разнообразие от цветове, добра покривност, устойчива на миене и триене - подходяща за мокри и влажни помещения

weberlor Антибактериална боя	1404*	0.30 за 2 слоя	25 / 600	5.369 134.234	6.443 161.081
------------------------------	-------	----------------	----------	-----------------	-----------------

Предлага се в цветовете, завършващи на Е и D, съобразно цветовия каталог Weber Color Spectrum. За повече информация - стр. 42. Цветовите гамы А, В и С са по запитване.

* По заявка.

Грунд



weberprim Грунд IN

- грунд за вътрешна употреба с дълбочинно действие
- за полагане преди боядисване на основи отделящи прах, гипскартон, циментови и гипсови мазилки и шпакловки
- подготвя основата преди боядисване с **weberlor** бои, нанася се ръчно, с четка или бояджийски валяк, а също и машинно
- разрежда се с вода в съотношение 1:8

weberprim Грунд IN	S5543	0.05-0.15 разреден	3 l	5.440 16.320	6.528 19.584
weberprim Грунд IN	S5541		1 l	5.893 5.893	7.072 7.072

Лепило за стъклотекстилни тапети



weber Лепило за стъклотекстилни тапети

- висока първоначална якост, улесняваща залепването при външни ъгли
- дълго отворено време
- полага се с валяк, пистолет или с машина за нанасяне на тапетно лепило

weber Лепило за стъклотекстилни тапети	T1000	0.2 kg / m ²	15 / 540	6.620 99.300	7.944 119.160
--	-------	-------------------------	----------	----------------	-----------------



Стъклотекстилни тапети

Описание на продукта	Арт.	ш/д на ролка в метри	Цена без ДДС лв./m ² лв./ролка	Цена с ДДС лв./m ² лв./ролка
----------------------	------	-------------------------	--	--

weber Стъклотекстилни тапети

- стъклотекстилни тапети на базата на фибростъкло за защита и декорация на стени и тавани
- идеално решение за области с интензивен трафик: хотели, болници, училища, офиси, административни и жилищни сгради
- оптимално решение за ремонт на стари и напукани стени


weber Стъклотекстилен тапет Ceiling	T1003	1 / 50	4.790 239.500	5.747 287.350
weber Стъклотекстилен тапет Ceiling-боядисан	T1003C	1 / 50	5.665 283.250	6.798 339.900
weber Стъклотекстилен тапет Braid	T1009	1 / 50	6.026 301.300	7.231 361.550
weber Стъклотекстилен тапет Weaving	T1010	1 / 50	4.687 234.350	5.624 281.200
weber Стъклотекстилен тапет Small Fishbone	T2101	1 / 50	6.695 334.750	8.034 401.700
weber Стъклотекстилен тапет DecoVeil	GV45	1 / 50	1.833 91.650	2.200 110.000



T1003



T1003C



T1009



T1010



T2101



GV45



Сервиз

Описание на продукта	Арт.	Количество	Цена без ДДС	Цена с ДДС
----------------------	------	------------	--------------	------------



weber ПРЕДПАЗНА МРЕЖА

weber Предпазна мрежа	D115	60 m²	1.500 90.000	1.800 108.000
-----------------------	------	-------	----------------	-----------------



Цветови каталог WEBER COLOR SPECTRUM

weber Color Spectrum	FB03	1 бр.	15.000	18.000
----------------------	------	-------	--------	--------



Мостри

цветовете са според цветовия каталог **weber Color Spectrum**

Полагане на мостри на обект от инструктор		1 бр.	60.000	72.000
Мострен материал		7 kg	44.800	53.760



Фотореалистичен фасаден проект

- симулиране на желаните цветове и структури върху проект на фасада
- улеснява избора на цветове
- намалява риска от неподходящи цветови комбинации

Фотореалистичен фасаден проект: формат А3	PROJECTA3	1 бр.	100.000	120.000
Фотореалистичен фасаден проект: формат А4	PROJECTA4	1 бр.	75.000	90.000



Общи условия за доставка и продажба

Цени и плащания

Цените не са обвързващи за компанията и подлежат на промяна от страна на "СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС" ЕООД. За валидни се считат цените към датата на приемане на подадената от клиента заявка.

Цените са посочени франко съответната складова база на компанията и не включват цената за превоза на продуктите.

- продуктите се заплащат не по-късно от датата на доставка, освен в случаите на допълнително писмено споразумение между компанията и клиента.
- надбавки за цвят на пастообразни бои и мазилки:

Ценова група	Продукт вид	Цена лв./kg без ДДС
A	боя	5
B	боя	2.5
A	мазилка	2
B	мазилка	1

За цветови групи C, D и E и историческите цветове, според цветовия каталог **weber Color Spectrum** не се начисляват надбавки.

При специални или извънредни доставки компанията запазва правото си да начисли допълнителна надбавка, освен надбавката за цвят.

Указания за употреба

В указанията за употреба са посочени приблизителни изчисления за среден разход на материал на m², като реалният разход в по-голяма степен зависи от състояние на основата и начина на полагане на материала. Посочените данни са необвързващи за компанията.

При поръчка на допълнителни количества може да се установят незначителни различия в цветовете.

Препоръчително е цялата поръчка за обект да се направи наведнъж. Задължително е упоменаването на обект във формуляра за заявка.

Възражения и reklamации

Всякакви възражения от страна на клиента по отношение на количеството или явни недостатъци на продуктите се правят при тяхната доставка, но не по-късно от получаването им в мястото на разтоварване.

Клиентът може да прави reklamация за скрити недостатъци на продуктите в 7-дневен срок от установяването на недостатъка.

Всички reklamации се приемат след проверка и изпитания на съответните продукти от страна на компанията.

Всяка reklamация на обект се удостоверява с проверка на упълномощен от Weber технически консултант и издаване на констативен протокол. Обект, до който по една или друга причина е отказан достъп на техническия ни екип не подлежи на сертифициране, както и освобождава компанията от по-нататъшно предявяване на претенции за reklamации.

Вашата поръчка

За всяка Ваша поръчка ще получавате Потвърждение. Във всяко Потвърждение винаги ще посочваме дата на доставка или датата на готовност за вземане на стоката. Поръчките изпратени след 13 часа се регистрират с дата на следващия работен ден. Валидността на поръчките в нашата система е 3 седмици.

✓ Наличност на продуктите

Информация за наличност на продукта може да получите от Вашия специалист обслужване на клиенти само с едно телефонно обаждане:

За Източна България: +359 2 400 37 75

За Западна България: +359 2 400 37 58

СТОКИ НА СКЛАД

Всички наши продукти се поддържат на склад, с изключение на цветни и продукти по запитване.

СТОКИ ПО ЗАПИТВАНЕ

За продукти по запитване, информация за наличността се дава при потвърждението.

✓ Потвърждение

За всяка Ваша поръчка за стоки на склад ще бъде изпратено потвърждение в рамките на 2 часа.

За стоки по поръчка ще Ви бъде изпратено потвърждение в рамките на 24 часа.

Вашата доставка

✓ Доставка с Weber

› **Стандартни доставки:** до 3 работни дни след поръчка.

› **Специални доставки:** за доставка до обект или разтоварване с кран/борд можете да получите информация от Вашия специалист обслужване на клиенти.

✓ Доставка с Ваш транспорт

› Четири склада на Ваше разположение

работно време на складовете: от понеделник до петък от 09:00 до 17:30 часа

Изпратете Вашата поръчка 24 часа предварително и посочете Вашата планирана дата за доставка или товарене с Ваш транспорт

*Стандартни срокове на доставка, с изключение на акции или специални проекти. Въпреки всичко, нашата грижа за Вас може да бъде нарушена от извънредни обстоятелства извън наш контрол, като например: временен недостиг на превозвачи, транспортни затруднения, лоши климатични условия, недостиг на стока.

Стоките пътуват на риск на превозвача, в случай на повреда, липси, частични загуби или закъснения, то трябва да ни информирате в момента на получаване на стоката. Липсващата или повредена стока се възстановява след Ваша поръчка с безплатен транспорт и в стандартните срокове на доставка.

Как да поръчате?



На e-mail или факс 24 часа предварително

e-mail: customerservice@weber.bg

Факс: +359 2 400 37 07 или
+359 2 400 37 08

Как ще Ви доставим?

Свържете се с Вашия специалист обслужване на клиенти, за да получите най-подходящия за Вас вариант, както и информация за Вашата доставка.

ЗА
ВАШАТА
БЕЗОПАСНОСТ,
СЛЕДВАЙТЕ
УКАЗАТЕЛНИТЕ
ТАБЕЛИ И ПРАВИЛАТА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В СКЛАДОВЕТЕ НА WEBER

weber близо до вас

Център за обслужване на клиенти

За Източна България: +359 2 400 37 75

За Западна България: +359 2 400 37 58

Факс: +359 2 400 37 07; +359 2 400 37 08

e-mail: customerservice@weber.bg

WEBER INFO



Легенда:



Завод



Консултантски център и складова база



Завод за сухи строителни смеси, Варна

с. Изворско, Община Аксаково, България

Завод за сухи строителни смеси, Костинброд

гр. Костинброд, Индустриална зона,
ул. Император Константин Велики 13

HomePlan Консултантски центрове

гр. Бургас, бул. Тодор Александров 94,
Търговски център "Елка",
e-mail: HomePlan-Burgas@weber.bg
мобилен: +359 889 808 640

гр. Стара Загора, бул. „Руски“ 6
e-mail: HomePlan-StaraZagora@weber.bg
телефон: +359 885 578 114

гр. София, ул. Околовръстен път 106 Б, Декор център
e-mail: HomePlan-Sofia@weber.bg
телефон: +359 885 106 554

**Сен Гобен Констракшън
Продъктс България ЕООД**

Направление Вебер

Индустиална Зона, ул. Император Константин Велики 13
2230 гр. Костинброд, България

Телефон: +359 2 400 37 00

Факс: +359 2 400 37 05

Мобилен: +359 889 788 388;

+359 889 788 488

E-mail: office@weber.bg

Безплатен телефон на клиента: 0800 16081

